

LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT - LIBERTY II RMR 1X24MM 3 MOA GREEN DOT REFLEX SIGHT BLACK

Optimized for all purpose versatility, Liberty II features a 24mm window and modern body design to complement its universal RMR footprint. Choose between a red or green 3 MOA dot or new multi-reticle variant with four easy-to-switch reticle options. Liberty II offers 10 illumination setting for clear visibility in any light condition and utilizes Swampfox Shake N' Wake auto on/off functionality to conserve battery life for anytime readiness. Crafted from 7075-T6 aluminum, the optic body and hood have been enhanced to safeguard the upgraded internals and larger, recessed window. From home to the range and everywhere in between, Liberty II is an adaptable optic solution for any use and platform.



SPECIFICATIONS: Reticle: 3 MOA Green / 3 MOA Red / Multi-Reticle
Magnification: 1X Lens Diameter: 24mm Illumination: New LED with 1-10 Digital
Button NV Compatible Waterproof: IPX 7 Rated Max Elevation / Windage
Adjustment: 90 MOA Parallax: Parallax free @100 yards Battery Type: CR1632
3V Battery: 50,000 Hour Max Battery Life Lens Coating: Multi
Coat/Hydrophobic/Anti Fog Lens Material: 7075 Aluminum Impact Resistance:
1500 G Forces

Attributes

- Name: LIBERTY II RMR 1X24MM 3 MOA GREEN DOT REFLEX SIGHT BLACK
- Manufacturer: SWAMPFOX OPTICS
- Product no.: 430108023
- Mfr. No.: LBT2124-3G
- Brightness Settings: 10 settings
- Finish: Black
- Mount: Direct
- Night Vision Compatible: Yes
- Night Vision Compatible: Yes
- Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery
- Reticle: 3 MOA green dot
- Weight: 0.1 lbs
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 83mm
- UPC: 889157002606

Item details

US export classification: 0A504.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT](#)
- [Suomi: LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für das LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight von Swampfox Optics. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und zuverlässige Zielhilfe zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Optiken und Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Produkt immer sauber und trocken ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen oder unter widrigen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Batterie (CR1632 3V) und tauschen Sie diese regelmäßig aus, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher an Ihrer Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt auf harte Oberflächen fallen zu lassen, um Beschädigungen an den internen Komponenten zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Montage vorbereiten:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. **Befestigung:** Montieren Sie das LIBERTY II RMR auf der vorgesehenen Montagefläche Ihrer Waffe. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsschrauben fest angezogen sind, aber nicht überdreht werden.
3. **Ausrichtung:** Richten Sie das Sichtgerät so aus, dass es auf die gewünschte Zielhöhe eingestellt ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

Verwendung

1. **Einschalten:** Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie den Digitalknopf drücken. Wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe (110).
2. **Zielansprache:** Verwenden Sie den 3 MOA Punkt für präzise Zielansprache.
3. **Absehen wechseln:** Wenn Sie die MultiReticle Variante verwenden, können Sie zwischen den vier Absehen Optionen wechseln, indem Sie die entsprechenden Tasten betätigen.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Geräts und die Batterielebensdauer (bis zu 50.000 Stunden).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfall.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die korrekten Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Vielen Dank, dass Sie sich für das LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Nutzung Ihres neuen Produkts!

Safety Instruction Guide for LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight

Introduction

Thank you for choosing the LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the sight.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the LIBERTY II Reflex Sight by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals. It is not a toy.
- **EU Contact Point:** Always refer to the manufacturer or authorized retailer for safety inquiries related to this product.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Eye Damage:** Do not look directly into the sight when it is powered on, especially at high brightness settings.
- **Battery Safety:** Use only the specified CR1632 3V battery. Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- **Water Resistance:** While the sight is rated IPX 7, avoid prolonged exposure to water. Ensure that all battery compartments are sealed properly.
- **Impact Resistance:** Handle the sight with care to prevent damage from drops or impacts. Do not subject it to extreme forces.
- **Mounting:** Ensure that the sight is securely mounted to your firearm using appropriate tools and methods.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the LIBERTY II Reflex Sight from its packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Mounting:**
 - Select a suitable mounting location on your firearm.
 - Securely attach the sight using the provided mounting hardware.
 - Ensure that the sight is aligned properly for optimal use.
3. **Powering On:**
 - Insert the CR1632 battery into the battery compartment, ensuring correct polarity.
 - Power on the sight using the designated button.
4. **Adjusting Brightness:**
 - Use the digital button to adjust the brightness settings. There are 10 settings available to suit different lighting conditions.
5. **Selecting Reticle:**
 - Choose between the 3 MOA Green dot, 3 MOA Red dot, or MultiReticle options as needed.
 - To switch reticles, follow the instructions in the product manual.
6. **Zeroing the Sight:**
 - Follow the zeroing instructions provided in the product manual to ensure accurate targeting.
7. **Regular Maintenance:**
 - Clean the lens with a soft, lintfree cloth.
 - Check battery levels regularly and replace as needed.

Disposal Instructions

- **Battery Disposal:** Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Do not throw batteries in household waste.
- **Product Disposal:** When the LIBERTY II Reflex Sight reaches the end of its life, dispose of it according to local electronic waste disposal regulations.
- **Environmentally Friendly Practices:** Recycle packaging materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LIBERTY II RMR 1X24MM Reflex Sight, please contact the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your LIBERTY II Reflex Sight. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT di Swampfox Optics. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali e versatilità, ma è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza e l'integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non guardare mai direttamente nella lente mentre il dispositivo è acceso.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni che richiedono attenzione.
- Non smontare o modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il montaggio sia sicuro e stabile prima di utilizzare il dispositivo.
- Segui le istruzioni relative all'illuminazione per evitare l'affaticamento visivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegli una base di montaggio compatibile per il mirino.
- Fissa il mirino alla base utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla l'allineamento del mirino e apporta le regolazioni necessarie.

2. Accensione e Regolazione

- Accendi il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione.
- Seleziona il colore del punto (rosso o verde) e regola l'intensità della luce utilizzando il controllore di luminosità.

3. Uso

- Posiziona il mirino in modo che il punto di mira sia allineato con il tuo obiettivo.
- Tieni il dispositivo in posizione stabile durante l'uso per garantire precisione.

4. Manutenzione

- Pulisci la lente con un panno morbido e asciutto per evitare graffi.
- Controlla periodicamente la batteria e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; utilizza i punti di raccolta designati per i rifiuti elettronici.
- Rimuovi la batteria e smaltiscila secondo le linee guida locali per le batterie.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è consigliabile contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT. Grazie per aver scelto Swampfox Optics.

LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat, että tuote toimii odotetusti ja kestää pitkään.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta ja ota yhteyttä myyjään.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole vaaroja.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että optiikka on puhdas ja että linssin pinnoite ei ole vaurioitunut.
- Älä katso suoraan voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ja että se on oikean tyyppinen (CR1632 3V).
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä LIBERTY II RMR tähtäin tukevasti aseeseen tai alustaan.
- Varmista, että jalusta on tiukasti kiinni eikä liikahtaa.
- Tarkista, että tähtäin on oikeassa kulmassa ja että se on linjassa aseensa kanssa.

2. Käyttö:

- Käynnistä tähtäin painamalla digitaalista painiketta.
- Säädä kirkkaus 10 eri asetuksen avulla, jotta saat parhaan näkyvyyden.
- Käytä 3 MOA vihreää tai punaista pistettä tai moniretikkeliä tarpeen mukaan.
- Hyödynnä Shake N' Wake toimintoa akun käyttöiän pidentämiseksi.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä akkua tavallisen jätteen mukana. Vie akku erikseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT tuote on turvallinen ja tehokas käyttää. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja pysyä ajan tasalla mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Säkerhetsinstruktioner för LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT

Introduktion

Tack för att du valt LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT från Swampfox Optics. Denna produkt är designad för att ge hög precision och pålitlighet under olika användningsförhållanden. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för synliga skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar och använder optiska enheter.
- Kontrollera att enheten är korrekt monterad innan användning för att undvika olyckor.
- Undvik att rikta siktet mot starka ljuskällor, vilket kan skada ögonen.
- Använd endast rekommenderade batterier (CR1632 3V) för att undvika skador på enheten.
- Håll enheten ren och fri från skräp för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst siktet på det valda vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att fästet är ordentligt åtdraget för att förhindra att siktet lossnar under användning.
- Kontrollera att siktet är i rätt position för optimal sikte.

2. Användning

- Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad belysningsinställning med hjälp av den digitala knappen.
- Justera sikte och vindinställningar enligt behov.
- Använd alltid enheten med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte enheten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn batterierna på ett säkert sätt enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur man korrekt återvinner elektroniska enheter.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller behov av support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT. Tack för att du valde Swampfox Optics!