

LIBERTY II RMR 1X24MM REFLEX SIGHT - SWAMPFOX OPTICS

LIBERTY II RMR 1X24MM RED MULTI-RETICLE REFLEX SIGHT BLACK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Viseurs Reflex](#)

Optimisé pour une polyvalence tous usages, le Liberty II dispose d'une fenêtre de 24 mm et d'un design moderne qui complète son empreinte RMR universelle. Choisissez entre un point rouge ou vert de 3 MOA ou la nouvelle variante multi-réticule avec quatre options de réticule faciles à changer. Le Liberty II offre 10 niveaux d'illumination pour une visibilité claire dans n'importe quelle condition d'éclairage et utilise la fonctionnalité Shake N' Wake de Swampfox pour l'allumage et l'extinction automatiques afin de préserver la durée de vie de la batterie pour être toujours prêt. Fabriqué en aluminium 7075-T6, le corps et le capot de l'optique ont été renforcés pour protéger les composants internes améliorés et la fenêtre plus grande et en retrait. Que ce soit à la maison, au stand de tir ou partout ailleurs, le Liberty II est une solution optique adaptable pour tout usage et toute plateforme.



SPÉCIFICATIONS : Réticule : 3 MOA Vert / 3 MOA Rouge / Multi-Réticule
Grossissement : 1X Diamètre de l'objectif : 24 mm Illumination : Nouveau LED avec bouton numérique 1-10 Compatible NV Étanche : Évalué IPX 7 Réglage maximal d'élévation / dérive : 90 MOA Parallaxe : Sans parallaxe à 100 yards
Type de batterie : CR1632 3V Durée de vie maximale de la batterie : 50 000 heures Revêtement de lentille : Multi Revêtement/Hydrophobe/Anti-buée
Matériau de la lentille : Aluminium 7075 Résistance aux chocs : 1500 G Forces

Caractéristiques

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS LIBERTY II RMR 1X24MM RED MULTI-RETICLE REFLEX SIGHT BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108025
- N° fabr.: LBT2124-MR
- Alimentation: (1) CR 1632 Lithium pile
- Compatible Vision Nocturne: Oui
- Compatible Vision Nocturne: Oui
- Finition: Noir
- Montage: Direct
- Poids: 0.1 lbs
- Réglage Luminosité: 10 settings
- Réticule: Multi-Reticle System
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 83mm
- UPC: 889157002590

Détails de l'article

US export classification: 0A504.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Liberty II RMR 1X24MM Reflex Sight](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Liberty II RMR 1X24MM Reflex Sight

Introduction

Merci d'avoir choisi le Liberty II RMR 1X24MM Reflex Sight de Swampfox Optics. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'optique et de ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne qui pourrait l'utiliser de manière inappropriée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Évite d'utiliser l'optique dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- **Manipulation** : Manipule le produit avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.
- **Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour lentilles afin d'éviter de rayer la surface.
- **Batterie** : Assuretoi que la batterie est installée correctement et remplace-la par une batterie CR1632 3V uniquement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Fixe le Liberty II sur la plateforme de montage compatible.
2. Assuretoi que le montage est sécurisé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

• Utilisation :

1. Allume l'optique en utilisant le bouton d'illumination.
2. Sélectionne le niveau d'illumination approprié parmi les 10 réglages disponibles.
3. Choisis le réticule souhaité (3 MOA Vert, 3 MOA Rouge, ou MultiRéticule) en suivant les instructions du fabricant.
4. Vérifie la visée et ajuste selon les besoins en utilisant les réglages d'élévation et de dérive.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la batterie usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Pour le produit en lui-même, si tu souhaites t'en débarrasser, consulte les directives locales concernant l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les

informations fournies par le fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux t'assurer que ton Liberty II RMR 1X24MM Reflex Sight est utilisé de manière sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch