

TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BDC BLACK

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le Tomahawk II représente la prochaine génération de la ligne LPVO à deuxième plan focal de Swampfox, conçue avec des retours directs des utilisateurs finaux. Avec une performance optique améliorée à l'esprit, le Tomahawk II est conçu pour être facile à utiliser, avec un œilleton indulgent et un champ de vision vaste. Le Tomahawk II est disponible avec des réticules BDC rouges ou verts, ou le nouveau réticule BFO (Bright Fiber Optic). Ce LPVO, logé dans un tube de 30 mm, comprend un réglage d'élévation à verrouillage poussé/tiré avec remise à zéro, un réglage de dérive capuchonné et 12 réglages d'illumination avec des positions d'arrêt intermittentes. La clarté et l'application universelle sont essentielles pour la série Tomahawk II.

SPÉCIFICATIONS : Grossissement : 1-4x Diamètre du tube : 30 mm Diamètre de l'objectif : 24 mm Pupille de sortie (mm) : 10,4 mm-6 mm (1x-4x)
Dégagement oculaire (pouces) : 3,23"-3,10" (1x-4x) Champ de vision à 100 yards (pieds) : 134,2 - 34,03' (1x-4x) Valeur de clic : 1/2 MOA Réglage de parallaxe : 100 yards Déplacement par rotation : 100 clics/50 MOA Ajustement maximal de l'élévation : 160 MOA Ajustement maximal de la dérive : 120 MOA Revêtement de lentille : Entièrement multi-revêtu/Antibuée/Hydrophobe
Illumination : Turret d'illumination à 12 positions Batterie : Batterie CR2032 montée sur le côté Réticule : BDC ou BFO (Bright Fiber Optic) Dioptrie à mise au point rapide : Oui, -2 à +2 Style de tourelle : Élévation à verrouillage poussé/tiré avec remise à zéro / Dérive capuchonnée Étanchéité : IPX7
Résistance aux chocs : 1 100 G Forces



Caractéristiques

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BDC BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108029
- N° fabr.: THK14241-GB
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diamètre Objectif: 24mm
- Diamètre Tube: 30mm
- Distance Oculaire: 3.10"
- Finition: Noir
- Focal Plane: Second
- Groississement Maximum: 4x
- Grossissement Minimum: 1x
- Illumination: Yes
- Longueur: 9.57"
- Model Number: Tomahawk II
- Pile: CR-2032
- Poids: 1.29 lbs
- Réticule: Green BDC
- Poids du colis: 1.315kg
- Hauteur d'expédition: 108mm

- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 349mm
- UPC: 889157002460

Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.a

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tomahawk II LPVO 14X24MM SFP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tomahawk II LPVO 14X24MM SFP

Introduction

Le Tomahawk II LPVO 14X24MM SFP est un viseur de précision conçu pour offrir une performance optimale lors de l'utilisation d'armes à feu. Ce guide de sécurité a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Évite de laisser le viseur à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Suis toujours les instructions de sécurité lors de l'utilisation d'une arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilise le viseur uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Conditions d'utilisation** : Évite d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Manipulation** : Ne pointe jamais une arme à feu vers toi ou vers d'autres personnes, même si tu penses que le viseur est éteint.
- Vérification** : Avant d'utiliser le viseur, vérifie toujours que l'arme est déchargée.
- Récupération** : En cas de chute ou de choc, vérifie le bon fonctionnement du viseur avant de l'utiliser à nouveau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le viseur sur le rail de montage de l'arme à l'aide des vis fournies.
- Assuretoi que le viseur est bien aligné avec le canon de l'arme.
- Serre les vis de montage à l'aide d'un outil approprié sans trop forcer pour éviter d'endommager le viseur.

2. Utilisation :

- Allume le viseur en tournant la molette d'illumination.
- Ajuste le grossissement en tournant la bague de zoom selon tes besoins.
- Utilise les réglages d'élévation et de dérive pour calibrer le viseur en fonction de la distance de tir.
- Vérifie régulièrement les réglages pendant l'utilisation pour t'assurer qu'ils sont toujours corrects.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le viseur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements optiques.
- Si le viseur est endommagé ou hors d'usage, rapporte-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Tomahawk II LPVO 14X24MM SFP en toute sécurité. Assure-toi de rester informé des mises à jour concernant la sécurité des produits et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch