

TOMAHAWK II LPVO 1-4x24mm SFP cannocchiale per fucile illuminato - TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP BDC ILLUMINATO VERDE NERO

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

Il Tomahawk II rappresenta la nuova generazione della linea LPVO a Secondo Piano Focale di Swampfox, progettato con il diretto contributo degli utenti finali. Con un'ottica migliorata in mente, il Tomahawk II è concepito per un uso semplice, con un'ampia area di uscita oculare e un campo visivo espansivo. Il Tomahawk II è disponibile con reticolli BDC rossi o verdi o il nuovo reticolo BFO (Bright Fiber Optic). Questo LPVO, alloggiato in un tubo da 30 mm, include un sistema di elevazione a blocco push/pull con reset a zero, una regolazione della deriva coperta e 12 impostazioni di illuminazione con posizioni di spegnimento interattivi. La chiarezza e l'applicazione universale sono fondamentali per la serie Tomahawk II. SPECIFICHE: Ingrandimento: 1-4x Diametro del tubo: 30mm Diametro dell'obiettivo: 24mm Pupilla di uscita (mm): 10.4mm-6mm (1x-4x) Ritenzione oculare (in): 3.23"-3.10" (1x-4x) FOV @ 100 Yarde (ft): 134.2 - 34.03' (1x-4x) Valore del clic: 1/2 MOA Impostazione della parallasse: 100 Yarde Spostamento per rotazione: 100 clic/50 MOA Massima regolazione in elevazione: 160 MOA Massima regolazione della deriva: 120 MOA Rivestimento delle lenti: Completamente Multi-Coated/Anti-Fog/Iperidrofobico Illuminazione: Torrette di illuminazione a 12 posizioni Batteria: Batteria CR2032 montata lateralmente Reticolo: BDC o BFO (Bright Fiber Optic) Diottra a messa a fuoco veloce: Sì, da -2 a +2 Stile della torretta: Elevazione a blocco push/pull con reset a zero / Deriva coperta Impermeabilità: IPX7 Resistenza agli urti: 1.100 G Forces



Caratteristiche

- Nome: [TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP BDC ILLUMINATO VERDE NERO](#)
- Produttore: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- N. prodotto: 430108029
- N. fab.: THK14241-GB
- Batteria: CR-2032
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diametro obiettivo: 24mm
- Diametro tubo: 30mm
- Eye Relief: 3.10"
- Finitura: Nero
- Focal Plane: Second
- Illumination: Yes
- Ingrandimento massimo: 4x
- Ingrandimento minimo: 1x
- Lunghezza: 9.57"
- Model Number: Tomahawk II
- Peso: 1.29 lbs
- Reticolo: Green BDC
- Peso della spedizione: 1.315kg
- Altezza di spedizione: 108mm
- Larghezza di spedizione: 127mm

- Lunghezza di spedizione: 349mm
- UPC: 889157002460

Dettagli dell'elemento

Questo prodotto contiene una batteria.

Classificazione per l'export dagli US: 0A504.a

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE di Swampfox Optics. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Visione e Chiarezza:** Assicurati che l'ottica sia pulita e priva di detriti prima dell'uso.
- **Impostazioni di Illuminazione:** Utilizza le impostazioni di illuminazione appropriate per le condizioni di luce. Evita l'uso di impostazioni elevate in condizioni di luce intensa.
- **Montaggio e Stabilità:** Verifica che il cannocchiale sia montato correttamente e sia stabile prima dell'uso.
- **Controllo della Parallasse:** Assicurati che la parallasse sia impostata correttamente per la distanza di tiro desiderata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il cannocchiale su un supporto compatibile.
- Assicurati che il tubo da 30 mm sia fissato saldamente e in posizione corretta.
- Controlla che il reticolo sia allineato con l'arma.

2. Uso:

- Regola l'ingrandimento da 1x a 4x a seconda delle necessità.
- Utilizza la torretta di elevazione a blocco push/pull per effettuare regolazioni di mira.
- Imposta la deriva coperta per compensare eventuali deviazioni.
- Utilizza la batteria CR2032 per l'illuminazione e sostituiscila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei materiali elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Contatta i centri di raccolta locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto o per segnalare incidenti, contatta il punto di

contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un utilizzo corretto e responsabile del TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE. Segui queste linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it