

TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BFO BLACK

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le Tomahawk II représente la prochaine génération de la ligne LPVO à deuxième plan focal de Swampfox, conçue avec des retours directs des utilisateurs finaux. Avec une performance optique améliorée à l'esprit, le Tomahawk II est conçu pour être facile à utiliser, avec un œilleton indulgent et un champ de vision vaste. Le Tomahawk II est disponible avec des réticules BDC rouges ou verts, ou le nouveau réticule BFO (Bright Fiber Optic). Ce LPVO, logé dans un tube de 30 mm, comprend un réglage d'élévation à verrouillage poussé/tiré avec remise à zéro, un réglage de dérive capuchonné et 12 réglages d'illumination avec des positions d'arrêt intermittentes. La clarté et l'application universelle sont essentielles pour la série Tomahawk II.

SPÉCIFICATIONS : Grossissement : 1-4x Diamètre du tube : 30 mm Diamètre de l'objectif : 24 mm Pupille de sortie (mm) : 10,4 mm-6 mm (1x-4x) Dégagement oculaire (pouces) : 3,23"-3,10" (1x-4x) Champ de vision à 100 yards (pieds) : 134,2 - 34,03' (1x-4x) Valeur de clic : 1/2 MOA Réglage de parallaxe : 100 yards Déplacement par rotation : 100 clics/50 MOA Ajustement maximal de l'élévation : 160 MOA Ajustement maximal de la dérive : 120 MOA Revêtement de lentille : Entièrement multi-revêtu/Antibuée/Hydrophobe Illumination : Turret d'illumination à 12 positions Batterie : Batterie CR2032 montée sur le côté Réticule : BDC ou BFO (Bright Fiber Optic) Dioptrie à mise au point rapide : Oui, -2 à +2 Style de tourelle : Élévation à verrouillage poussé/tiré avec remise à zéro / Dérive capuchonnée Étanchéité : IPX7 Résistance aux chocs : 1 100 G Forces



Caractéristiques

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BFO BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108031
- N° fabr.: THK14241-GF
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diamètre Objectif: 24mm
- Diamètre Tube: 30mm
- Distance Oculaire: 3.10"
- Finition: Noir
- Focal Plane: Second
- Grossissement Maximum: 4x
- Grossissement Minimum: 1x
- Illumination: Yes
- Longueur: 9.57"
- Model Number: Tomahawk II
- Pile: CR-2032
- Poids: 1.29 lbs
- Réticule: Green BFO
- Poids du colis: 1.315kg
- Hauteur d'expédition: 108mm

- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 349mm
- UPC: 889157002781

Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.a

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED

Introduction

Le TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED est une lunette de tir conçue pour offrir une performance optique exceptionnelle tout en garantissant la sécurité de son utilisateur. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses, humidité excessive).
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement le soleil à travers la lunette, cela peut causer des lésions oculaires permanentes.
- Assuretoi que la lunette est correctement fixée à ton arme avant de l'utiliser.
- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifie que la lunette est bien réglée avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Ne modifie pas la lunette ou ses composants, cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer la lunette.
- Montage:**
 - Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme à l'aide des vis fournies.
 - Assuretoi que la lunette est bien alignée et serrée.
- Réglage:**
 - Ajuste l'élévation et la dérive selon les besoins en utilisant les tourelles.
 - Vérifie le réglage de l'illumination pour un meilleur confort visuel.

Utilisation

- Mise en marche:** Allume la lunette en tournant le bouton d'illumination.
- Ajustement de l'image:** Utilise la dioptrie pour ajuster la mise au point selon ta vue.
- Prise de vue:** Prends toujours une position stable et assuretoi que la cible est bien dans le champ de vision avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la lunette avec les déchets ménagers.
- Apporte la lunette dans un centre de recyclage agréé pour les appareils électroniques.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements optiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le site Web du fabricant ou le point de vente où tu as acheté la lunette.

En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED. La sécurité est la priorité, alors reste vigilant et utilise ton équipement de manière responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch