

# **TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RED BFO BLACK**

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le Tomahawk II représente la prochaine génération de la ligne LPVO à deuxième plan focal de Swampfox, conçue avec des retours directs des utilisateurs finaux. Avec une performance optique améliorée à l'esprit, le Tomahawk II est conçu pour être facile à utiliser, avec un œilleton indulgent et un champ de vision vaste. Le Tomahawk II est disponible avec des réticules BDC rouges ou verts, ou le nouveau réticule BFO (Bright Fiber Optic). Ce LPVO, logé dans un tube de 30 mm, comprend un réglage d'élévation à verrouillage poussé/tiré avec remise à zéro, un réglage de dérive capuchonné et 12 réglages d'illumination avec des positions d'arrêt intermittentes. La clarté et l'application universelle sont essentielles pour la série Tomahawk II.

**SPÉCIFICATIONS :** Grossissement : 1-4x Diamètre du tube : 30 mm Diamètre de l'objectif : 24 mm Pupille de sortie (mm) : 10,4 mm-6 mm (1x-4x)  
Dégagement oculaire (pouces) : 3,23"-3,10" (1x-4x) Champ de vision à 100 yards (pieds) : 134,2 - 34,03' (1x-4x) Valeur de clic : 1/2 MOA Réglage de parallaxe : 100 yards Déplacement par rotation : 100 clics/50 MOA Ajustement maximal de l'élévation : 160 MOA Ajustement maximal de la dérive : 120 MOA Revêtement de lentille : Entièrement multi-revêtu/Antibuée/Hydrophobe  
Illumination : Turret d'illumination à 12 positions Batterie : Batterie CR2032 montée sur le côté Réticule : BDC ou BFO (Bright Fiber Optic) Dioptrie à mise au point rapide : Oui, -2 à +2 Style de tourelle : Élévation à verrouillage poussé/tiré avec remise à zéro / Dérive capuchonnée Étanchéité : IPX7  
Résistance aux chocs : 1 100 G Forces



## **Caractéristiques**

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-4X24MM SFP ILLUMINATED RED BFO BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108032
- N° fabr.: THK14241-RF
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diamètre Objectif: 24mm
- Diamètre Tube: 30mm
- Distance Oculaire: 3.10"
- Finition: Noir
- Focal Plane: Second
- Grossissement Maximum: 4x
- Grossissement Minimum: 1x
- Illumination: Yes
- Longueur: 9.57"
- Model Number: Tomahawk II
- Pile: CR-2032
- Poids: 1.29 lbs
- Réticule: Red BFO
- Poids du colis: 1.315kg
- Hauteur d'expédition: 108mm

- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 349mm
- UPC: 889157002798

## Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.a

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE de Swampfox Optics. Ce guide a pour but de t'informer sur les mesures de sécurité essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit. En suivant ces instructions, tu peux minimiser les risques et profiter pleinement de ton équipement.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Si tu soupçones que le produit est défectueux, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Toujours manipuler l'optique avec soin. Ne pas faire tomber ou heurter le produit.
- Montage** : Suivre les instructions de montage à la lettre pour éviter des accidents liés à une installation incorrecte.
- Réglages** : Ne pas forcer les réglages d'élévation ou de dérive. Utilise les outils appropriés pour effectuer les ajustements.
- Nettoyage** : Utilise un chiffon doux et un nettoyant pour lentilles approprié pour éviter de rayer les lentilles.
- Stockage** : Lorsque tu ne l'utilises pas, range le produit dans un étui approprié pour le protéger de la poussière et des impacts.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Vérifie le Contenu** : Assuretoi que tous les composants sont présents dans l'emballage.
- Choisis un Montage** : Sélectionne une base de montage compatible avec ton arme.
- Fixe le Tube** : Place le tube de 30 mm sur la base et serre les vis de fixation jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, sans trop forcer.
- Réglage de la Parallaxe** : Assuretoi que le réglage de parallaxe est configuré pour 100 yards.
- Test de Fonctionnalité** : Avant d'utiliser le produit sur le terrain, teste tous les réglages pour t'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

### Utilisation

- Mise en Marche** : Allume l'illumination en tournant la tourelle d'illumination à la position désirée.
- Ajustement du Réticule** : Utilise le réticule BDC ou BFO selon tes préférences de tir.
- Élévation et Dérive** : Ajuste l'élévation et la dérive en fonction de la distance de tir et des conditions environnementales.
- Observation** : Assuretoi d'avoir un champ de vision clair et de vérifier le dégagement oculaire avant de tirer.
- Sécurité au Tir** : Ne tire jamais sans avoir vérifié que la zone est dégagée et sécurisée.

## **Instructions de Dépôt**

Lorsque tu souhaites te débarrasser du produit, suis ces étapes :

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte locaux pour les équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou non fonctionnel, contacte un service de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton TOMAHAWK II LPVO 14X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE. Merci de respecter ces directives pour ta sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)