

TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RED BDC BLACK

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le Tomahawk II représente la prochaine génération de la gamme LPVO à deuxième plan focal de Swampfox, conçu avec l'avis direct des utilisateurs finaux. Avec une performance optique améliorée à l'esprit, le Tomahawk II est conçu pour être facile à utiliser, avec une boîte oculaire tolérante et un champ de vision expansif. Le Tomahawk II est disponible avec des réticules BDC rouges ou verts ou le nouveau BFO (Bright Fiber Optic). Ce LPVO, logé dans un tube de 30 mm, inclut un réglage de l'élévation à verrouillage push/pull avec réinitialisation à zéro, un vent réglable avec capuchon et 12 réglages d'illumination avec positions intermittentes éteintes. La clarté et l'application universelle sont essentielles pour la série Tomahawk II.

SPÉCIFICATIONS :

Grossissement : 1-6x Diamètre du tube : 30 mm Diamètre de l'objectif : 24 mm Pupille de sortie (mm) : 7.6 mm-3.9 mm (1x-6x) Dégagement oculaire (in) : 3.39"-3.54" (1x-6x) Champ de vision à 100 yards (ft) : 120.43 - 20.9' (1x-4x) Valeur de clic : 1/2 MOA Réglage de parallaxe : 100 yards Déplacement par rotation : 100 clics/50 MOA Réglage maximal de l'élévation : 160 MOA Réglage maximal du vent : 120 MOA Revêtement de lentille : Entièrement multicouche/Anti-buée/Hydrophobe Illumination : Turret d'illumination à 12 positions Batterie : Batterie CR2032 montée sur le côté Réticule : BDC ou BFO (Bright Fiber Optic) Dioptrie à mise au point rapide : Oui, -2 à +2 Style de turrets : Élévation à verrouillage push/pull avec réinitialisation à zéro / Vent capuchonné Étanchéité : IPX7 Résistance aux chocs : 1 100 G Forces



Caractéristiques

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RED BDC BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108034
- N° fabr.: THK16241-RB
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diamètre Objectif: 24mm
- Diamètre Tube: 30mm
- Distance Oculaire: 3.39"
- Finition: Noir
- Focal Plane: Second
- Grossissement Maximum: 6x
- Grossissement Minimum: 1x
- Illumination: Yes
- Longueur: 10.63"
- Model Number: Tomahawk II
- Pile: CR-2032
- Poids: 1.27 lbs
- Réticule: Red BDC
- Poids du colis: 1.315kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 127mm

- Longueur d'expédition: 349mm
- UPC: 889157002835

Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.
US export classification: 0A504.a

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Introduction

Le TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP est un viseur de haute qualité conçu pour améliorer ton expérience de tir. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le viseur est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le viseur à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée* : N'utilise pas le viseur pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Environnement de tir* : Ne tire pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité ou la sécurité.
- Manipulation* : Évite de toucher les lentilles avec les doigts pour prévenir les rayures ou la saleté.
- Montage* : Assuretoi que le viseur est correctement monté sur ton arme à feu avant utilisation.
- Réglages* : Familiarisetoi avec les réglages d'élévation et de vent avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Viseur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilise les outils appropriés pour fixer le viseur sur le rail de montage.
- Vérifie que le viseur est bien aligné et sécurisé.

2. Réglage du Viseur :

- Utilise le réglage de l'élévation à verrouillage push/pull pour ajuster la hauteur.
- Ajuste le vent à l'aide du capuchon prévu à cet effet.
- Réinitialise à zéro après chaque ajustement pour garantir la précision.

3. Utilisation :

- Choisis le réticule approprié (BDC rouge ou vert) en fonction des conditions de tir.
- Utilise les 12 réglages d'illumination pour optimiser la visibilité selon la lumière ambiante.
- Assuretoi d'avoir un bon dégagement oculaire pour éviter les blessures lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Dispose du viseur conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le viseur dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le fabricant ou le distributeur autorisé. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter la communication.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP. Reste informé et utilise ton équipement de manière responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch