

TOMAHAWK II LPVO 1-6×24 mm SFP, beleuchtetes Gewehrzielfernrohr - TOMAHAWK II LPVO 1-6×24 mm SFP beleuchtet grün BFO schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

Der Tomahawk II stellt die nächste Generation der Second Focal Plane LPVO-Serie von Swampfox dar, die mit direktem Input von den Endbenutzern entwickelt wurde. Mit einem Fokus auf verbesserte optische Leistung ist der Tomahawk II so konzipiert, dass er benutzerfreundlich ist, mit einem nachsichtigen Augenabstand und einem weiten Sichtfeld. Der Tomahawk II ist mit roten oder grünen BDC- oder den neuen BFO (Bright Fiber Optic) Absehen erhältlich. Dieses LPVO ist in einem 30mm Rohr untergebracht und verfügt über eine Push/Pull-Sperre für die Höhenverstellung mit Null-Rücksetzung, eine gekappte Windverstellung und 12 Beleuchtungsstufen mit intermittierenden Aus-Positionen. Klarheit und universelle Anwendbarkeit sind entscheidend für die Tomahawk II-Serie. SPEZIFIKATIONEN: Vergrößerung: 1-6x Rohrdurchmesser: 30mm Durchmesser des Objektivglases: 24mm Austrittspupille (mm): 7.6mm-3.9mm (1x-6x) Augenabstand (in): 3.39"-3.54" (1x-6x) Sichtfeld @ 100 Yards (ft): 120.43 - 20.9' (1x-4x) Klickwert: 1/2 MOA Parallaxeneinstellung: 100 Yards Bewegung pro Umdrehung: 100 Klicks/50 MOA Max. Höhenverstellung: 160 MOA Max. Windverstellung: 120 MOA Beschichtung der Linse: Vollständig mehrfach beschichtet/Anti-Beschlag/Hydrophobisch Beleuchtung: 12 Positionen Beleuchtungsturm Batterie: Seitlich montierte CR2032 Batterie Absehen: BDC oder BFO (Bright Fiber Optic) Schneller Fokus Diopter: Ja, -2 bis +2 Turmstil: Push/Pull-Sperre für Höhenverstellung mit Null-Rücksetzung / Gekappte Windverstellung Wasserdichtigkeitsbewertung: IPX7 Schlagfestigkeit: 1.100 G-Kräfte



Eigenschaften

- Name: [TOMAHAWK II LPVO 1-6×24 mm SFP beleuchtet grün BFO schwarz](#)
- Hersteller: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Artikel-Nr.: 430108035
- Herst.-Nr.: THK16241-GF
- Absehen: Green BFO
- Augenabstand: 3.39"
- Batterie: CR-2032
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Finish: Black
- Focal Plane: Second
- Gewicht: 1.27 lbs
- Illumination: Yes
- Länge: 10.63"
- max. Vergrößerung: 6x
- min. Vergrößerung: 1x
- Model Number: Tomahawk II
- Objektivgröße: 24mm
- Rohrgröße: 30mm
- Versandgewicht: 1.315kg
- Versandhöhe: 108mm

- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 349mm
- UPC: 889157002804

Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.
US-Exportklassifizierung: 0A504.a

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE
- Über uns

Sicherheitshinweise für den TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE von Swampfox Optics. Dieses Produkt wurde mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und optische Leistung entwickelt. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Zielfernrohr herausholen und sicher damit umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Zielfernrohr ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, wie z.B. starkem Regen oder Schnee.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr nicht durch Stöße oder Stürze beschädigt wird.
- Halten Sie die Linse und die Oberflächen des Zielfernrohrs sauber, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (CR2032) und wechseln Sie diese regelmäßig aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß an Ihrem Gewehr montiert ist, um ein sicheres Zielen zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher ist und nicht geladen ist.
2. Montieren Sie das Zielfernrohr auf der vorgesehenen Montagebasis.
3. Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
4. Justieren Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen im Handbuch.

• Verwendung:

1. Überprüfen Sie die Beleuchtungseinstellungen, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
2. Stellen Sie den Augenabstand ein, um eine komfortable Sicht zu gewährleisten.
3. Zielen Sie sicher und verantwortungsvoll, und halten Sie immer den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
4. Nach der Verwendung reinigen Sie das Zielfernrohr mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Batteriemüll.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Zielfernrohrs umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Das Unternehmen stellt sicher, dass alle Produkte den Sicherheitsanforderungen entsprechen und unterstützt Sie gerne bei Fragen oder Problemen.

Wir danken Ihnen für den Kauf des TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE und wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de