

TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BFO BLACK

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le Tomahawk II représente la prochaine génération de la gamme LPVO à deuxième plan focal de Swampfox, conçu avec l'avis direct des utilisateurs finaux. Avec une performance optique améliorée à l'esprit, le Tomahawk II est conçu pour être facile à utiliser, avec une boîte oculaire tolérante et un champ de vision expansif. Le Tomahawk II est disponible avec des réticules BDC rouges ou verts ou le nouveau BFO (Bright Fiber Optic). Ce LPVO, logé dans un tube de 30 mm, inclut un réglage de l'élévation à verrouillage push/pull avec réinitialisation à zéro, un vent réglable avec capuchon et 12 réglages d'illumination avec positions intermittentes éteintes. La clarté et l'application universelle sont essentielles pour la série Tomahawk II.

SPÉCIFICATIONS :

Grossissement : 1-6x Diamètre du tube : 30 mm Diamètre de l'objectif : 24 mm Pupille de sortie (mm) : 7.6 mm-3.9 mm (1x-6x) Dégagement oculaire (in) : 3.39"-3.54" (1x-6x) Champ de vision à 100 yards (ft) : 120.43 - 20.9' (1x-4x) Valeur de clic : 1/2 MOA Réglage de parallaxe : 100 yards Déplacement par rotation : 100 clics/50 MOA Réglage maximal de l'élévation : 160 MOA Réglage maximal du vent : 120 MOA Revêtement de lentille : Entièrement multicouche/Anti-buée/Hydrophobe Illumination : Turret d'illumination à 12 positions Batterie : Batterie CR2032 montée sur le côté Réticule : BDC ou BFO (Bright Fiber Optic) Dioptrie à mise au point rapide : Oui, -2 à +2 Style de turrets : Élévation à verrouillage push/pull avec réinitialisation à zéro / Vent capuchonné Étanchéité : IPX7 Résistance aux chocs : 1 100 G Forces



Caractéristiques

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED GREEN BFO BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108035
- N° fabr.: THK16241-GF
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diamètre Objectif: 24mm
- Diamètre Tube: 30mm
- Distance Oculaire: 3.39"
- Finition: Noir
- Focal Plane: Second
- Grossissement Maximum: 6x
- Grossissement Minimum: 1x
- Illumination: Yes
- Longueur: 10.63"
- Model Number: Tomahawk II
- Pile: CR-2032
- Poids: 1.27 lbs
- Réticule: Green BFO
- Poids du colis: 1.315kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 127mm

- Longueur d'expédition: 349mm
- UPC: 889157002804

Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.a

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE

Introduction

Le TOMAHAWK II LPVO 16X24MM SFP ILLUMINATED est un produit de Swampfox conçu pour améliorer l'expérience de tir. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Utilise le produit uniquement pour les usages prévus.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des lunettes de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais à travers la lunette lorsque l'arme n'est pas en sécurité.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne démonte pas la lunette, car cela peut annuler la garantie et endommager le produit.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu es sûr qu'elle est déchargée.
- Vérifie que la lunette est correctement fixée à l'arme avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Fixe la lunette sur le rail de montage de l'arme en s'assurant qu'elle est bien alignée.
- Serre les vis de montage à l'aide d'un outil approprié sans forcer.
- Vérifie que la lunette est stable avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation:

- Ajuste le réglage de l'élévation et du vent selon les besoins.
- Utilise le réglage d'illumination pour améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
- Observe toujours la cible avec précaution avant de tirer.
- Après utilisation, nettoie la lentille avec un chiffon doux pour éviter les rayures.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits électroniques.
- Si le produit est défectueux, rapporte au vendeur pour une éventuelle réparation ou élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'utilisation du TOMAHAWK II LPVO, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton TOMAHAWK II LPVO.

16X24MM SFP ILLUMINATED. Reste toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton équipement de tir.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch