

TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RIFLE SCOPE - SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RED BFO BLACK

[Optiques](#) > [Lunettes de Tir](#) > [Lunettes de Tir Carabine](#)

Le Tomahawk II représente la prochaine génération de la gamme LPVO à deuxième plan focal de Swampfox, conçu avec l'avis direct des utilisateurs finaux. Avec une performance optique améliorée à l'esprit, le Tomahawk II est conçu pour être facile à utiliser, avec une boîte oculaire tolérante et un champ de vision expansif. Le Tomahawk II est disponible avec des réticules BDC rouges ou verts ou le nouveau BFO (Bright Fiber Optic). Ce LPVO, logé dans un tube de 30 mm, inclut un réglage de l'élévation à verrouillage push/pull avec réinitialisation à zéro, un vent réglable avec capuchon et 12 réglages d'illumination avec positions intermittentes éteintes. La clarté et l'application universelle sont essentielles pour la série Tomahawk II. **SPÉCIFICATIONS :**
Grossissement : 1-6x Diamètre du tube : 30 mm Diamètre de l'objectif : 24 mm Pupille de sortie (mm) : 7.6 mm-3.9 mm (1x-6x) Dégagement oculaire (in) : 3.39"-3.54" (1x-6x) Champ de vision à 100 yards (ft) : 120.43 - 20.9' (1x-4x) Valeur de clic : 1/2 MOA Réglage de parallaxe : 100 yards Déplacement par rotation : 100 clics/50 MOA Réglage maximal de l'élévation : 160 MOA Réglage maximal du vent : 120 MOA Revêtement de lentille : Entièrement multicouche/Anti-buée/Hydrophobe Illumination : Turret d'illumination à 12 positions Batterie : Batterie CR2032 montée sur le côté Réticule : BDC ou BFO (Bright Fiber Optic) Dioptrie à mise au point rapide : Oui, -2 à +2 Style de turrets : Élévation à verrouillage push/pull avec réinitialisation à zéro / Vent capuchonné Étanchéité : IPX7 Résistance aux chocs : 1 100 G Forces



Caractéristiques

- Nom: [SWAMPFOX OPTICS TOMAHAWK II LPVO 1-6X24MM SFP ILLUMINATED RED BFO BLACK](#)
- Fabricant: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Référence: 430108036
- N° fabr.: THK16241-RF
- Click Value: 1/2 MOA
- Click Value: 1/2 MOA
- Diamètre Objectif: 24mm
- Diamètre Tube: 30mm
- Distance Oculaire: 3.39"
- Finition: Noir
- Focal Plane: Second
- Grossissement Maximum: 6x
- Grossissement Minimum: 1x
- Illumination: Yes
- Longueur: 10.63"
- Model Number: Tomahawk II
- Pile: CR-2032
- Poids: 1.27 lbs
- Réticule: Red BFO
- Poids du colis: 1.315kg
- Hauteur d'expédition: 108mm
- Largeur d'expédition: 127mm

- Longueur d'expédition: 349mm
- UPC: 889157002811

Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.a

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Tomahawk II LPVO 16X24MM SFP](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Tomahawk II LPVO 16X24MM SFP

Introduction

Félicitations pour l'achat de la lunette de tir Tomahawk II LPVO 16X24MM SFP Illuminée de Swampfox Optics. Ce guide a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il contient des informations sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de la lunette.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la lunette est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Vérifie régulièrement que la lunette est en bon état. Ne l'utilise pas si elle présente des dommages visibles.
- Évite d'utiliser la lunette dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur intense) sans protection appropriée.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Montage:** Assuretoi que la lunette est correctement montée sur ton arme. Consulte le manuel de montage pour des instructions spécifiques.
- Réglage de l'illumination:** Utilise l'illumination uniquement lorsque c'est nécessaire. Évite de l'utiliser dans des situations où elle pourrait distraire ou éblouir.
- Vérification des réglages:** Avant chaque utilisation, vérifie que tous les réglages (élévation, vent, illumination) sont corrects et fonctionnels.
- Manipulation sécurisée:** Lorsque tu manipules l'arme équipée de la lunette, suis toujours les règles de sécurité des armes à feu. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Montage de la lunette:

- Utilise des anneaux de montage appropriés pour le tube de 30 mm.
- Fixe la lunette à l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que la lunette est de niveau et solidement fixée.

2. Réglage de l'élévation et du vent:

- Utilise le réglage de l'élévation à verrouillage push/pull pour ajuster la hauteur.
- Ajuste le vent à l'aide du capuchon prévu à cet effet.

Utilisation

• Utilisation de l'illumination:

- Active l'illumination en tournant le bouton à la position désirée (12 réglages disponibles).
- Éteins l'illumination lorsque tu ne l'utilises pas pour préserver la batterie.

- **Vérification de la clarté:**

- Avant chaque utilisation, vérifie que les lentilles sont propres et exemptes de débris.

- **Réglage de la parallaxe:**

- Assuretoi que le réglage de la parallaxe est correctement configuré pour une distance de 100 yards.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la lunette et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas la lunette à la poubelle ordinaire. Informetoi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Si tu as des questions ou des préoccupations concernant la sécurité ou l'utilisation de la lunette Tomahawk II, n'hésite pas à contacter le service client de Swampfox Optics. Ils sont disponibles pour t'assister.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton expérience avec la lunette Tomahawk II LPVO. Reste en sécurité et tire de manière responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch