

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE SEMI-AUTO RIFLE - UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 14.5" BBL (1)30RD MAG BLACK

UXR THE NEW PROPRIETARY UXR, OR "USER XCHANGE RIFLE", IS THE PINNACLE OF FIREARM INNOVATION. THIS REVOLUTIONARY SYSTEM OFFERS UNMATCHED MODULARITY AND PERFORMANCE. FEATURES:

XCHANGE Buttstock Module: Picatinny/1913/STANAG Rail mount interface, foldable with 6 position adjustable length of pull for 2.5" travel, ambidextrous LOP button and QD sling cups, 1" webbing sling slot mount, comfort-shoot rubber buttpad, and completed with a 2 position, height-adjustable cheek rest.

Reversible Folding Stock Mount: Choose your preferred side for folding the XCHANGE Buttstock Module.

XCHANGE Fire Control Housing Module: ergonomically designed UXR pistol grip also compatible with other AR15 style grips, ambidextrous QD sling cups, and oversized trigger guard.

XCHANGE Fire Control Module: Housing compatible with most AR15 triggers.

XCHANGE Magazine Well Module: Easily exchange modules for 5.56 NATO or 7.62 NATO magazines, complete with ambidextrous magazine release button and bolt stop/release

7075 Aluminum Receiver: Serialized upper receiver; universally compatible with multiple caliber configurations.

XCHANGE Titanium Trunnion: Return-to-zero-barrel clamp for precision modularity.

STANAG Top Rail: 18" usable length for optics and accessory mounts.

XCHANGE Handguard: Toolless and replaceable MLOK handguard for length customization.

Ambidextrous Folding Charging Handle: Snag-free and configurable for left or right handed users.

XCHANGE Barrel Exchange System: Swap calibers and barrel lengths rapidly with standard tooling, while maintaining repeatability and accuracy.

Ambidextrous Rocker Valve/Modified Long-Stroke Gas System: Select 3 gas settings effortlessly.

XCHANGE Evacuation Chamber: Supports suppressed and high rate of fire by removing noxious gasses from the operator's face and keeping the operating system cleaner.

Taper Muzzle Shoulder Lock: Perfect alignment and accessory lock for muzzle devices.

Universal Recoil Spring: Adaptable to various calibers and configurations.

Universal Bolt Carrier Group: Quick exchange bolt head assemblies for easy caliber conversions



Attributes

- Name: UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 14.5" BBL (1)30RD MAG BLACK
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430108086
- Mfr. No.: U2E14RA11-1F
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 14.5"
- Capacity: 30+1-Round
- Cartridge: 223 Wylde
- Finish: Black
- Front Sight: None
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Primary Weapons System
- Model: UXR Elite
- Muzzle: Compensator
- Rear Sight: None
- Stock Material: Synthetic
- Weight: NA
- Delivery weight: 4.536kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 305mm
- Shipping length: 940mm
- UPC: 811154031761

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 223 Wylde](#)
- [English: UXR Elite Rifle System Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Fucile UXR Elite 223 Wylde](#)

Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 223 Wylde

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres UXR Elite Rifle System 223 Wylde. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Leistung und Modularität zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Gewehr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bewahren Sie Munition und das Gewehr an einem sicheren Ort auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich im Lauf keine Fremdkörper oder Blockaden befinden.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Achten Sie beim Schießen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Zielbereich befinden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen für das UXR Elite Rifle System.
- Halten Sie das Gewehr stets in einer sicheren Richtung, auch wenn es nicht abgefeuert wird.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Montage des Gewehrs

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage des XCHANGE Schulterstützenmoduls, des Feuersteuergehäuses und des Handguards.
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion aller Module, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Nutzung des Gewehrs

- Laden Sie das Gewehr gemäß der Anleitung und stellen Sie sicher, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Stellen Sie die GasEinstellungen entsprechend den Anweisungen ein, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Nutzen Sie den Faltladegriff, um das Gewehr sicher zu bedienen.
- Nach der Benutzung reinigen Sie das Gewehr gemäß den Pflegehinweisen in der Bedienungsanleitung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorgen Sie das Gewehr und seine Teile nicht im normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an eine autorisierte Entsorgungsstelle für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Waffen und Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Händlers oder Herstellers. Es ist wichtig, dass alle Anfragen zu Sicherheit und Produktnutzung an die zuständigen Stellen gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets wachsam und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrem UXR Elite Rifle System 223 Wylde. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle.

UXR Elite Rifle System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UXR Elite Rifle System 223 Wylde SemiAuto Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read and understand all safety guidelines before handling the rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety is engaged until you are ready to fire.
- Store your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always use the correct ammunition for your firearm.
- Wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before firing.
- Do not consume alcohol or drugs before or while using the firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the XCHANGE Fire Control Housing Module is properly installed before use.
- Always check that the chamber is clear before loading the firearm.
- Use only magazines that are compatible with the UXR Elite Rifle System.
- When using the XCHANGE Barrel Exchange System, ensure that the barrel is securely attached before firing.
- Be cautious when adjusting the ambidextrous folding charging handle; ensure it is locked in place.
- Familiarize yourself with the ambidextrous rocker valve to select the correct gas setting for your shooting conditions.
- Ensure the evacuation chamber is unobstructed for optimal performance when shooting suppressed.
- Do not modify the rifle or its components unless performed by a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **XCHANGE Buttstock Module:**
 - Attach the buttstock module to the receiver using the provided hardware.
 - Adjust the length of pull to your preference using the ambidextrous LOP button.
2. **XCHANGE Fire Control Housing Module:**
 - Ensure the UXR pistol grip is securely attached to the housing.
 - Connect the fire control module compatible with your chosen trigger.
3. **XCHANGE Magazine Well Module:**
 - Insert the magazine well module into the lower receiver until it clicks into place.
 - Test the magazine release button for proper function.
4. **XCHANGE Handguard:**
 - Slide the handguard onto the barrel nut and secure it using the provided screws.
5. **XCHANGE Barrel Exchange System:**
 - Follow the instructions for removing and installing barrels to ensure proper alignment.

Usage

- Load the magazine with the correct ammunition and insert it into the magazine well.
- Pull the charging handle to chamber a round.
- Set your preferred gas setting using the ambidextrous rocker valve.
- Aim at your target and disengage the safety when ready to fire.
- Fire in controlled bursts to maintain accuracy and control.

Disposal Instructions

- Dispose of the firearm according to local laws and regulations.
- Ensure that all ammunition is used or disposed of safely before discarding the firearm.
- Consider contacting a licensed dealer for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the UXR Elite Rifle System, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer support. Always keep the product manual handy for reference.

Conclusion

Following these safety guidelines will help ensure a safe and enjoyable experience with your UXR Elite Rifle System. Always prioritize safety and be responsible when handling firearms. Thank you for being a responsible firearm owner.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Fucile UXR Elite 223 Wylde

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Fucile UXR Elite 223 Wylde. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e modularità. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di individui non autorizzati.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizza il prodotto se presenta difetti o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la manutenzione.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro specificato (223 Wylde).
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.
- Segui tutte le istruzioni relative alla manutenzione e alla pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Controllo del Contenuto della Confezione:

- Assicurati che tutti i componenti siano presenti.
- Controlla visivamente per eventuali danni.

2. Montaggio del Modulo Calciatura XCHANGE:

- Fissa il modulo calciatura all'interfaccia di montaggio Picatinny/1913/STANAG.
- Regola la lunghezza del calciolo secondo le tue preferenze.

3. Installazione del Modulo Controllo di Fuoco XCHANGE:

- Monta l'impugnatura ergonomica UXR.
- Assicurati che la guardia del grilletto sia ben fissata.

4. Montaggio della Canna:

- Utilizza gli attrezzi standard per sostituire la canna, seguendo le istruzioni specifiche per il sistema di scambio della canna XCHANGE.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, verifica che l'arma sia scarica.
- Carica il caricatore con munizioni 223 Wylde, seguendo le istruzioni per l'uso del caricatore removibile.
- Posiziona l'arma in modo sicuro e stabile prima di sparare.
- Regola il sistema di gas secondo le necessità, selezionando tra le tre impostazioni disponibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e munizioni.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Sistema di Fucile UXR Elite 223 Wylde. La sicurezza è una priorità; utilizza sempre il prodotto in modo consapevole e informato.