

UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE SEMI-AUTO RIFLE - UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 16" BBL (1)30RD MAG BLACK

UXR THE NEW PROPRIETARY UXR, OR "USER XCHANGE RIFLE", IS THE PINNACLE OF FIREARM INNOVATION. THIS REVOLUTIONARY SYSTEM OFFERS UNMATCHED MODULARITY AND PERFORMANCE. FEATURES:

XCHANGE Buttstock Module: Picatinny/1913/STANAG Rail mount interface, foldable with 6 position adjustable length of pull for 2.5" travel, ambidextrous LOP button and QD sling cups, 1" webbing sling slot mount, comfort-shoot rubber buttpad, and completed with a 2 position, height-adjustable cheek rest.

Reversible Folding Stock Mount: Choose your preferred side for folding the XCHANGE Buttstock Module.

XCHANGE Fire Control Housing Module: ergonomically designed UXR pistol grip also compatible with other AR15 style grips, ambidextrous QD sling cups, and oversized trigger guard.

XCHANGE Fire Control Module: Housing compatible with most AR15 triggers.

XCHANGE Magazine Well Module: Easily exchange modules for 5.56 NATO or 7.62 NATO magazines, complete with ambidextrous magazine release button and bolt stop/release

7075 Aluminum Receiver: Serialized upper receiver; universally compatible with multiple caliber configurations.

XCHANGE Titanium Trunnion: Return-to-zero-barrel clamp for precision modularity.

STANAG Top Rail: 18" usable length for optics and accessory mounts.

XCHANGE Handguard: Toolless and replaceable MLOK handguard for length customization.

Ambidextrous Folding Charging Handle: Snag-free and configurable for left or right handed users.

XCHANGE Barrel Exchange System: Swap calibers and barrel lengths rapidly with standard tooling, while maintaining repeatability and accuracy.

Ambidextrous Rocker Valve/Modified Long-Stroke Gas System: Select 3 gas settings effortlessly.

XCHANGE Evacuation Chamber: Supports suppressed and high rate of fire by removing noxious gasses from the operator's face and keeping the operating system cleaner.

Taper Muzzle Shoulder Lock: Perfect alignment and accessory lock for muzzle devices.

Universal Recoil Spring: Adaptable to various calibers and configurations.

Universal Bolt Carrier Group: Quick exchange bolt head assemblies for easy caliber conversions



Attributes

- Name: UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 16" BBL (1)30RD MAG BLACK
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430108087
- Mfr. No.: U2E16RA11-1F
- Action Type: Semi-Auto
- Barrel Length: 16"
- Capacity: 30+1-Round
- Cartridge: 223 Wylde
- Finish: Black
- Front Sight: None
- Length: NA
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Primary Weapons System
- Model: UXR Elite
- Muzzle: Compensator
- Rear Sight: None
- Stock Material: Synthetic
- Weight: NA
- Delivery weight: 8.391kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 305mm
- Shipping length: 940mm
- UPC: 811154031778

Item details

Made in USA

US export classification: 0A506.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 223 Wylde SemiAuto Gewehr](#)
- [English: UXR Elite Rifle System Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: UXR Elite Rifle System 223 Wylde Safety Instruction Guide](#)

Sicherheitshinweise für das UXR Elite Rifle System 223 Wylde SemiAuto Gewehr

Einleitung

Willkommen zu Ihrem UXR Elite Rifle System 223 Wylde. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften, die für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität und den Zustand des Gewehrs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr vor der Benutzung entladen ist.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf Personen oder Tiere.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf des Gewehrs frei von Hindernissen ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst, in der Sie schießen, um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Finger vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befestigen Sie das XCHANGE Schulterstützenmodul gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie die richtige Montage des Handguards und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Installieren Sie das Magazin gemäß den Anweisungen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.

Nutzung

- Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem stabilen und sicheren Stand positioniert ist.
- Aktivieren Sie das XCHANGE Feuersteuerehäusemodul, um das Gewehr zu bedienen.
- Nutzen Sie die verschiedenen GasEinstellungen des Moduls, um die Leistung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
- Nach dem Schießen, entladen Sie das Gewehr und führen Sie eine Sicherheitsüberprüfung durch, um sicherzustellen, dass es nicht mehr schussbereit ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gewehr und alle damit verbundenen Komponenten gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über spezielle Programme zur Rückgabe oder zum Recycling von Feuerwaffen in Ihrer Region.
- Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien, wenn Sie das Gewehr zur Entsorgung transportieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zu Ihrem UXR Elite Rifle System 223 Wylde, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Schützen Sie sich und andere, indem Sie verantwortungsbewusst mit Ihrem Gewehr umgehen.

UXR Elite Rifle System Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UXR Elite Rifle System 223 Wylde SemiAuto Rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this manual thoroughly before using the product to understand all safety precautions and operational guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearm ownership and use in your area.
- Always treat the firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is clear of people and obstacles.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use proper eye and ear protection when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.
- Avoid using the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Be cautious of the environmental conditions, such as wind and weather, that could affect your shooting.
- If a misfire occurs, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Do not modify the firearm or use aftermarket parts that are not specifically designed for the UXR Elite Rifle System.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Assembly of the Rifle:

- Carefully unpack all components of the UXR Elite Rifle System.
- Follow the assembly instructions provided in the product manual to attach the stock, handguard, and any other modules.

2. Magazine Loading:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Load the magazine with the appropriate 223 Wylde ammunition.

3. Adjusting the Stock:

- Use the ambidextrous LOP button to adjust the length of pull to your preference.
- Ensure the stock is securely locked in place before use.

Usage

1. Preparing to Shoot:

- Ensure the safety is engaged before loading the firearm.
- Once ready to shoot, disengage the safety and take aim.

2. Shooting:

- Maintain a firm grip on the firearm and ensure proper stance.
- Squeeze the trigger gently to fire the round.
- After firing, maintain control of the firearm and observe the target area.

3. PostShooting:

- Engage the safety immediately after firing.
- Remove the magazine and clear the chamber to ensure the firearm is unloaded.
- Store the firearm in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- When disposing of the firearm, contact local authorities or licensed dealers for proper disposal methods.
- Do not discard the firearm in regular trash.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the UXR Elite Rifle System, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product. Ensure to keep this manual for future reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your UXR Elite Rifle System. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

UXR Elite Rifle System 223 Wylde Safety Instruction Guide

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di fucile semiautomatico UXR Elite Rifle System 223 Wylde. Questo manuale fornisce importanti linee guida di sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco.
- Tenere il fucile e le munizioni in luoghi sicuri e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza il fucile.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o di effettuare manutenzione.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e delle persone nelle vicinanze quando si utilizza il fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio delle Munizioni:** Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro 223 Wylde. Controllare sempre le munizioni per segni di danno o usura prima dell'uso.
- **Controllo del Grilletto:** Assicurarsi che il grilletto non sia ostacolato e che funzioni correttamente prima dell'uso.
- **Installazione degli Accessori:** Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione di accessori e componenti. Utilizzare solo accessori approvati per il sistema UXR.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Trasportare sempre il fucile in un contenitore sicuro e chiuso. Assicurarsi che l'arma sia scarica durante il trasporto.
- **Controllo Periodico:** Eseguire controlli regolari e manutenzione del fucile per garantire che tutte le parti funzionino correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Montaggio della Calciatura:

- Scegliere il lato preferito per piegare il Modulo Calciatura XCHANGE.
- Assicurarsi che l'interfaccia di montaggio Picatinny/1913/STANAG sia saldamente fissata.

2. Installazione del Modulo di Controllo di Fuoco:

- Assicurarsi che il modulo sia compatibile con il grilletto AR15.
- Verificare che gli agganci per cinghia QD siano montati correttamente.

3. Montaggio del Pozzo del Caricatore:

- Assicurarsi che il pulsante di rilascio del caricatore ambidestro funzioni correttamente.
- Verificare che il modulo sia compatibile con caricatori 5.56 NATO o 7.62 NATO.

Uso

- **Preparazione per il Tiro:**

- Controllare che l'arma sia in modalità di sicurezza prima di caricare.
- Caricare solo caricatori compatibili e controllare che siano inseriti correttamente.

- **Sparare:**

- Assumere una posizione stabile e sicura.
- Rimuovere la sicura e mirare correttamente prima di premere il grilletto.
- Dopo ogni colpo, controllare l'ambiente circostante prima di sparare nuovamente.

- **Manutenzione:**

- Pulire regolarmente il fucile per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare la molla di recoil e il gruppo portascocca per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le munizioni non utilizzate secondo le normative locali sullo smaltimento delle armi.
- Per il fucile e i suoi componenti, seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Non abbandonare mai un'arma in luoghi pubblici o inappropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il fucile o visitare il sito web ufficiale del produttore per aggiornamenti e supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di fucile UXR Elite Rifle System 223 Wylde. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di tiro positiva.