

# **UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE fucile semiautomatico - UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 16" CANNA (1) CARICATORE 30 COLPI NERO**

[Home](#)

UXR IL NUOVO UXR PROPRIETARIO, O "USER XCHANGE RIFLE", È IL CULMINE DELL'INNOVAZIONE NEL MONDO DELLE ARMI. QUESTO SISTEMA

RIVOLUZIONARIO OFFRE UNA MODULARITÀ E UNA PRESTAZIONE SENZA PARI.

CARATTERISTICHE: Modulo Calciatura XCHANGE: interfaccia di montaggio Picatinny/1913/STANAG, pieghevole con 6 posizioni di lunghezza regolabile per un'escursione di 2,5", pulsante LOP ambidestro e ganci per cinghia QD, supporto per cinghia in tessuto da 1", calciolo in gomma comfort-shoot, e completato con un poggiaguancia regolabile in altezza a 2 posizioni.

Montaggio Calcio Pieghevole Reversibile: Scegli il lato preferito per piegare il

Modulo Calciatura XCHANGE. Modulo Alloggiamento Controllo di Fuoco

XCHANGE: impugnatura ergonomica UXR compatibile anche con altre impugnature in stile AR15, ganci per cinghia QD ambidestro e guardia del grilletto sovradimensionata. Modulo Controllo di Fuoco XCHANGE:

Alloggiamento compatibile con la maggior parte dei grilletti AR15. Modulo Pozzo del Caricatore XCHANGE: Scambia facilmente i moduli per caricatori 5.56 NATO o 7.62 NATO, completo di pulsante di rilascio del caricatore ambidestro e arresto/rilascio del percussore. Ricevitore in Alluminio 7075: ricevitore superiore serializzato; compatibile universalmente con più

configurazioni di calibro. Trunnion in Titanio XCHANGE: clamp per canna

ritorno a zero per una modularità di precisione. Rail Superiore STANAG: lunghezza utilizzabile di 18" per ottiche e montaggi di accessori. Calciatura XCHANGE: calciatura MLOK sostituibile e senza attrezzi per personalizzazione della lunghezza. Maniglia di Carica Pieghevole Ambidestro: senza intoppi e configurabile per utenti mancini o destri. Sistema di Scambio della Canna XCHANGE: sostituisci rapidamente i calibri e le lunghezze della canna con attrezzi standard, mantenendo ripetibilità e precisione. Valvola Rocker

Ambidestro/Sistema a Gas Modificato a Lunga Corsa: seleziona facilmente 3 impostazioni di gas. Camera di Evacuazione XCHANGE: supporta l'uso di silenziatori e alte cadenze di tiro rimuovendo i gas nocivi dal viso

dell'operatore e mantenendo il sistema operativo più pulito. Blocco Spalla della Bocca a Taper: allineamento perfetto e blocco accessori per dispositivi di bocca. Molla di Recoil Universale: adattabile a vari calibri e configurazioni.

Gruppo Portascocca Universale: assiemi di testa del bullone a scambio rapido per facili conversioni di calibro.



## **Caratteristiche**

- Nome: [UXR ELITE RIFLE SYSTEM 223 WYLDE 16" CANNA \(1\) CARICATORE 30 COLPI NERO](#)
- Produttore: [PRIMARY WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430108087
- N. fab.: U2E16RA11-1F
- Barrel Length: 16"
- Capacità: 30+1-Round
- Cartuccia: 223 Wylde
- Finitura: Nero
- Front Sight: None

- Lunghezza: NA
- Magazine Included: 1 x 30-Round
- Magazine Type: Removable
- Modello: UXR Elite
- Peso: NA
- Rear Sight: None
- Stock Material: Synthetic
- Tipo azione: Semi-Auto
- Tipo di arma: Primary Weapons System
- Volata canna: Compensator
- Peso della spedizione: 8.391kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 305mm
- Lunghezza di spedizione: 940mm
- UPC: 811154031778

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A506.a

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [UXR Elite Rifle System 223 Wylde Safety Instruction Guide](#)
- [Chi siamo](#)

# UXR Elite Rifle System 223 Wylde Safety Instruction Guide

## Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di fucile semiautomatico UXR Elite Rifle System 223 Wylde. Questo manuale fornisce importanti linee guida di sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco.
- Tenere il fucile e le munizioni in luoghi sicuri e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza il fucile.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla o di effettuare manutenzione.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e delle persone nelle vicinanze quando si utilizza il fucile.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio delle Munizioni:** Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro 223 Wylde. Controllare sempre le munizioni per segni di danno o usura prima dell'uso.
- **Controllo del Grilletto:** Assicurarsi che il grilletto non sia ostacolato e che funzioni correttamente prima dell'uso.
- **Installazione degli Accessori:** Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione di accessori e componenti. Utilizzare solo accessori approvati per il sistema UXR.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Trasportare sempre il fucile in un contenitore sicuro e chiuso. Assicurarsi che l'arma sia scarica durante il trasporto.
- **Controllo Periodico:** Eseguire controlli regolari e manutenzione del fucile per garantire che tutte le parti funzionino correttamente.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Montaggio della Calciatura:

- Scegliere il lato preferito per piegare il Modulo Calciatura XCHANGE.
- Assicurarsi che l'interfaccia di montaggio Picatinny/1913/STANAG sia saldamente fissata.

#### 2. Installazione del Modulo di Controllo di Fuoco:

- Assicurarsi che il modulo sia compatibile con il grilletto AR15.
- Verificare che gli agganci per cinghia QD siano montati correttamente.

#### 3. Montaggio del Pozzo del Caricatore:

- Assicurarsi che il pulsante di rilascio del caricatore ambidestro funzioni correttamente.
- Verificare che il modulo sia compatibile con caricatori 5.56 NATO o 7.62 NATO.

## Uso

- **Preparazione per il Tiro:**

- Controllare che l'arma sia in modalità di sicurezza prima di caricare.
- Caricare solo caricatori compatibili e controllare che siano inseriti correttamente.

- **Sparare:**

- Assumere una posizione stabile e sicura.
- Rimuovere la sicura e mirare correttamente prima di premere il grilletto.
- Dopo ogni colpo, controllare l'ambiente circostante prima di sparare nuovamente.

- **Manutenzione:**

- Pulire regolarmente il fucile per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare la molla di recoil e il gruppo portascocca per segni di usura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le munizioni non utilizzate secondo le normative locali sullo smaltimento delle armi.
- Per il fucile e i suoi componenti, seguire le linee guida locali per il riciclaggio e lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Non abbandonare mai un'arma in luoghi pubblici o inappropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il fucile o visitare il sito web ufficiale del produttore per aggiornamenti e supporto.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del sistema di fucile UXR Elite Rifle System 223 Wylde. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di tiro positiva.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)