

Canna 5.56x45 NATO profilo pencil con gas block fissato con perno per AR-15 - 5.56x45 NATO 16" 1-8 CANNA PENCIL con blocco gas fissato con perno nitrurata

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

Se stai cercando un metodo di montaggio più robusto per il tuo gas block... non cercare oltre. Fissare il tuo gas block, oltre all'uso di viti di serraggio, offre all'utente la tranquillità che il tuo gas block non si sposterà o allenterà durante il tiro. Faxon ha preso alcuni dei modelli di canna più popolari di Faxon e ha eliminato il grosso problema del fissaggio del gas block pre-intagliando il giunto del gas block e forando i fori corrispondenti nel gas block a profilo basso incluso. Ogni canna con gas block fissato viene fornita con il perno, oltre a un gas block. I gas block sono serrati a mano alla canna per la spedizione. Le canne di Faxon Firearms rappresentano il massimo del valore. Prodotte internamente, queste canne sono completamente rilassate dallo stress, testate con gauge ad aria e dotate di una corona target a 11 gradi per garantire una precisione superiore. La qualità è presente nelle canne di Faxon fin dall'inizio. Faxon inizia con i migliori materiali, sia acciaio certificato 4150 Mil-Spec che 416-R Inossidabile. Da lì, ogni canna passa attraverso una serie di test in ogni operazione fino a essere rifinita in Nitride e ispezionata finalmente. Tutte le canne sono controllate individualmente per il gioco della camera con gauge personalizzati induriti con precisione. SPECIFICHE Materiale della canna: 4150 CMV Tipo di canna: Canna a rigatura a pulsante Calibro: 5.56 Passo della canna: 1:8 Lunghezza della canna: 10.5" o 16" Profilo della canna: Matita Sistema di gas: Carabina da 10.5" o Mid da 16" Finitura interna: Nitride Finitura esterna: Nitride Filettatura della volata: 1/2-28 Diametro del gas block: .625" Lunghezza del giunto del gas block: 1.1" Estensione della canna: M4 Peso: canna da 10.5" 0.9 lbs / canna da 16" 1.20 lbs Ispezionata con particelle magnetiche Corona target a 11 gradi



Caratteristiche

- Nome: [5.56x45 NATO 16" 1-8 CANNA PENCIL con blocco gas fissato con perno nitrurata](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108140
- N. fab.: 15A58M16NPQ-APGB
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 16"
- Lunghezza del gas system: Mid-Length
- Peso della canna: 1.2 lbs
- Profilo: Pencil
- Rotazione: 1-8
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.68kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 816341025417

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Barile Profilo Matita 5.56X45 NATO con Blocco Gas Fissato](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Barile Profilo Matita 5.56X45 NATO con Blocco Gas Fissato

Introduzione

Grazie per aver scelto il Barile Profilo Matita 5.56X45 NATO con Blocco Gas Fissato per il tuo AR15 di Faxon Firearms. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il barile se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del barile.
- Assicurati che il tuo gas block sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare mai di modificare il barile o il gas block senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare munizioni difettose o danneggiate.
- Evita di utilizzare il barile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Gas Block

- Assicurati che il gas block sia allineato correttamente con il barile.
- Utilizza le viti di serraggio fornite per fissare il gas block al barile.
- Controlla che il gas block sia serrato a mano prima di procedere.

2. Montaggio del Barile

- Segui le istruzioni del produttore per montare il barile sul tuo AR15.
- Verifica che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano giochi.

3. Uso del Barile

- Una volta installato, esegui un controllo di sicurezza prima di utilizzare l'arma.
- Segui le procedure standard per il caricamento e lo scaricamento dell'arma.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il calibro 5.56.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il barile o i suoi componenti insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di armi e componenti di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista qualificato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il Barile Profilo Matita 5.56X45 NATO con Blocco Gas Fissato di Faxon Firearms. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it