

Canna 5.56x45 NATO profilo pencil con gas block fissato con perno per AR-15 - 5.56x45 NATO 10,5" 1:8 CANNA PENCIL con gas block fissato con perno, nitrurata

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

Se stai cercando un metodo di montaggio più robusto per il tuo gas block... non cercare oltre. Fissare il tuo gas block, oltre all'uso di viti di serraggio, offre all'utente la tranquillità che il tuo gas block non si sposterà o allenterà durante il tiro. Faxon ha preso alcuni dei modelli di canna più popolari di Faxon e ha eliminato il grosso problema del fissaggio del gas block pre-intagliando il giunto del gas block e forando i fori corrispondenti nel gas block a profilo basso incluso. Ogni canna con gas block fissato viene fornita con il perno, oltre a un gas block. I gas block sono serrati a mano alla canna per la spedizione. Le canne di Faxon Firearms rappresentano il massimo del valore. Prodotte internamente, queste canne sono completamente rilassate dallo stress, testate con gauge ad aria e dotate di una corona target a 11 gradi per garantire una precisione superiore. La qualità è presente nelle canne di Faxon fin dall'inizio. Faxon inizia con i migliori materiali, sia acciaio certificato 4150 Mil-Spec che 416-R Inossidabile. Da lì, ogni canna passa attraverso una serie di test in ogni operazione fino a essere rifinita in Nitride e ispezionata finalmente. Tutte le canne sono controllate individualmente per il gioco della camera con gauge personalizzati induriti con precisione. SPECIFICHE Materiale della canna: 4150 CMV Tipo di canna: Canna a rigatura a pulsante Calibro: 5.56 Passo della canna: 1:8 Lunghezza della canna: 10.5" o 16" Profilo della canna: Matita Sistema di gas: Carabina da 10.5" o Mid da 16" Finitura interna: Nitride Finitura esterna: Nitride Filettatura della volata: 1/2-28 Diametro del gas block: .625" Lunghezza del giunto del gas block: 1.1" Estensione della canna: M4 Peso: canna da 10.5" 0.9 lbs / canna da 16" 1.20 lbs Ispezionata con particelle magnetiche Corona target a 11 gradi



Caratteristiche

- Nome: [5.56x45 NATO 10,5" 1:8 CANNA PENCIL con gas block fissato con perno, nitrurata](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108144
- N. fab.: 15A58C10NPQ-APGB
- Cartuccia: 5.56 x 45
- Filetto volata: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 10.5"
- Lunghezza del gas system: Carbine
- Peso della canna: 0.9 lbs
- Profilo: Pencil
- Rotazione: 1-8
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 292mm
- UPC: 816341025455

Dettagli dell'elemento

Made in Usa
Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **5.56X45 NATO Pencil Profile Barrel w/Pinned Gas Block per AR15** di Faxon Firearms. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso o danneggiato.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi manutenzione o installazione.
- Utilizzare solo munizioni compatibili con il calibro 5.56.
- Non tentare di smontare o modificare il gas block o la canna senza la necessaria competenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
2. **Rimozione del Gas Block:** Se necessario, rimuovere il gas block esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione della Nuova Canna:**
 - Allineare il gas block sulla canna.
 - Fissare il gas block utilizzando il perno fornito.
 - Serrare il gas block a mano per garantire una corretta installazione.
4. **Controllo Finale:** Verificare che il gas block sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
5. **Test di Funzionamento:** Prima di utilizzare l'arma, effettuare un test per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.

Uso

- Seguire sempre le istruzioni di sicurezza generali.
- Assicurarsi che l'arma sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Controllare la camera e il caricatore prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta procedura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contattare un rappresentante

autorizzato di Faxon Firearms. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire che gli utenti del **5.56X45 NATO Pencil Profile Barrel w/Pinned Gas Block per AR15** possano utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la sicurezza personale e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it