

Canna da fucile MATCH 6MM ARC - MATCH 6MM ARC 16" passo 1:7,5 canna profilo Gunner nitrurata

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

Il profilo Gunner è una combinazione di due dei profili più performanti di sempre, Gov't e Pencil. Il profilo Gunner di Faxon unisce la durabilità del profilo Gov't con il risparmio di peso e la manovrabilità del profilo Pencil. Il profilo Gunner riporta l'equilibrio del fucile verso il corpo del tiratore, limitando la fatica e consentendo di sparare, allenarsi o cacciare per tutto il giorno. La serie MATCH di Faxon porta le loro rinomate prestazioni e valore a un livello superiore. Fabbricati internamente da barre di alta qualità per canne, la serie Match inizia con 416-R e rigatura 5R. La rigatura 5R è una rigatura ibrida, con le strisce opposte ai solchi e angoli ridotti che diminuiscono la deformazione della camicia, aumentando la velocità e facilitando la pulizia. Dopo rigorosi test, le canne sono trattate con Nitride all'interno e all'esterno, bloccando il foro, migliorando la durata della canna e proteggendola dagli agenti atmosferici. L'estensione è rivestita in Nickel Teflon, che mantiene un'incredibile lubrificazione secca, resistenza alla corrosione e, grazie al rivestimento, migliora la vestibilità tra l'estensione e il ricevitore, migliorando ulteriormente l'accuratezza. Combinata, la serie Match di canne è pronta per quando il dovere chiama o il segnale suona, con un valore di prestazioni senza pari. CARATTERISTICHE: Materiale della canna: Acciaio Inossidabile 416-R Tipo di canna: Rigata a pulsante 5R Calibro: 6mm ARC Passo della canna: 1:7.5 Finitura interna: Nitride in bagno salino Finitura esterna: Nitride in bagno salino Filettatura del muso: 5/8x24 TPI Diametro del blocco gas: .750" Lunghezza del giunto del blocco gas: 1.9" Estensione della canna: M4, rivestita in Nickel Teflon Peso: 1.57 lbs Ispezionata con particelle magnetiche Corona target incassata



Caratteristiche

- Nome: [MATCH 6MM ARC 16" passo 1:7,5 canna profilo Gunner nitrurata](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108157
- N. fab.: 15BARC75M16NGQ-5R-NP3
- Cartuccia: 6 mm ARC
- Filetto volata: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 16"
- Lunghezza del gas system: Mid-Length
- Peso della canna: 1.57 lbs
- Profilo: Gunner
- Rotazione: 1-7.5
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.723kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 32mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 816341025745

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MATCH 6MM ARC RIFLE BARREL FAXON FIREARMS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MATCH 6MM ARC RIFLE BARREL FAXON FIREARMS

Introduzione

Grazie per aver scelto la canna MATCH 6MM ARC di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e durata. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Seguire tutte le normative locali e nazionali riguardanti l'uso e la registrazione delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso una persona o un animale.
- Assicurarsi che l'arma sia sempre trattata come se fosse carica.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso della canna.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione della Canna:

1. Assicurarsi che l'arma sia scarica.
2. Rimuovere la vecchia canna seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'arma.
3. Posizionare la nuova canna MATCH 6MM ARC nell'alloggiamento della canna.
4. Fissare la canna in posizione utilizzando i meccanismi di bloccaggio previsti.
5. Verificare che la canna sia saldamente fissata prima di procedere.

• Uso della Canna:

1. Caricare l'arma seguendo le procedure di sicurezza standard.
2. Assicurarsi che l'arma sia in modalità di sicurezza prima di maneggiarla.
3. Eseguire un controllo finale per verificare che non ci siano ostruzioni nella canna.
4. Utilizzare munizioni appropriate per il calibro 6mm ARC.
5. Sparare in un'area designata e sicura, lontano da persone e proprietà.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti le armi da fuoco e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la gestione sicura del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o consultare il sito web ufficiale di Faxon Firearms per ulteriori informazioni.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza un prodotto come la canna MATCH 6MM ARC di Faxon Firearms. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e le linee guida, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Assicurarsi di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it