

MUZZLOK® 7.62X39MM 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - MUZZLOK 7.62X39MM 3-PORT MUZZLE BRAKE 5/8"-24 THREADS BLK

Faxon's own competition staff, the Gunner 3 Port Muzzle Brake is the ideal blend of usability, versatility, and recoil reduction. The 3 ports work to sequentially capture the propellant gasses and redirect them to the sides for maximum recoil reduction. On barrels of all lengths, the Gunner significantly reduces felt recoil. MUZZLOK® Faxon's invented ""Muzzlok"" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. SPECS Material: Steel Finish: Salt Bath Nitride Thread:5/8x24 TPI Weight:3.2 ounces w/ MuzzLok Nut
Caliber:.308/6.5/300blk No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily



Attributes

- Name: MUZZLOK 7.62X39MM 3-PORT MUZZLE BRAKE 5/8"-24 THREADS BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108184
- Mfr. No.: FFMD7623PMBSQPQ
- Caliber: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 145mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 109mm
- UPC: 816341022300

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [English: MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le frein de bouche MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Freno di Bocca MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Suomi: MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung und Rückstoßreduzierung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Mündungsbremsen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Muzzle Brake nur mit kompatiblen Waffen, die für die Verwendung mit 7.62x39mm Munition ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass das Muzzle Brake korrekt installiert ist, um unerwünschte Rückstoß oder Schussprobleme zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie mit der Waffe schießen.
- Vermeiden Sie es, das Muzzle Brake während des Schießens zu berühren, da es sehr heiß werden kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie das vorhandene Mündungsgerät von der Waffe.
- Schrauben Sie das MUZZLOK® Muzzle Brake mit der MuzzLokMutter auf das Gewinde des Laufs. Achten Sie darauf, dass die Gewinde sauber sind.
- Ziehen Sie das Muzzle Brake mit einem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund an. Verwenden Sie dazu einen Drehmomentschlüssel.
- Überprüfen Sie, ob das Muzzle Brake fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe korrekt geladen und sicher ist, bevor Sie schießen.
- Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Schussposition zu finden, und stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe sicher und stabil halten.
- Achten Sie auf die Auswirkungen des Muzzle Brake auf den Rückstoß und die Schussgenauigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenbestandteilen und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Muzzle Brake sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie auch, dass Sie unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über eventuelle Rückrufe informiert zu bleiben.

Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Schießen!

MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MUZZLOK® 7.62X39MM 3Port Muzzle Brake for your AR15. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure safe and effective operation of your muzzle brake. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and the specific muzzle brake.
- Keep the muzzle brake and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the muzzle brake regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the muzzle brake if it shows any signs of damage or malfunction.
- Follow all safety protocols when shooting, including wearing appropriate personal protective equipment (PPE), such as eye and ear protection.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the muzzle brake.
- Use only the recommended torque specification of 2025 foot pounds when tightening the muzzle brake to prevent damage or malfunction.
- Do not attempt to modify the muzzle brake or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the muzzle brake.
- If you experience excessive recoil or any unusual behavior while shooting, cease use immediately and inspect the muzzle brake and firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, remove the existing muzzle device using the appropriate tools.
3. **Install the MUZZLOK® Muzzle Brake:**
 - Align the muzzle brake with the threads on the barrel.
 - Handtighten the muzzle brake onto the barrel.
 - Use a torque wrench to tighten the muzzle brake to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
 - Utilize the Muzzlok feature to adjust the timing of the muzzle brake as needed.
4. **Final Inspection:** Check that the muzzle brake is securely attached and properly timed.

Usage

- After installation, ensure that the muzzle brake is functioning correctly before using your firearm.
- Regularly check the muzzle brake for any signs of loosening or damage during use.
- Follow all manufacturer recommendations for ammunition and shooting practices to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the MUZZLOK® Muzzle Brake in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MUZZLOK® 7.62X39MM 3Port Muzzle Brake, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MUZZLOK® 7.62X39MM 3Port Muzzle Brake. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de sécurité pour le frein de bouche MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT de Faxon Firearms. Ce dispositif est conçu pour réduire le recul et améliorer la stabilité de votre arme. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés à l'utilisation d'armes à feu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous utilisez une arme équipée de ce frein de bouche.
- Ne tirez pas à proximité de personnes non protégées.
- Ne pas utiliser le frein de bouche si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous que le frein de bouche est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du frein de bouche :

- Retirez l'ancien dispositif de votre arme si nécessaire.
- Nettoyez le filetage du canon pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le frein de bouche MUZZLOK® sur le filetage de votre canon (5/8"24).
- Utilisez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif.
- Serrez le dispositif selon la spécification de couple recommandée de 2025 livrespieds.
- Vérifiez que le frein de bouche est bien fixé avant chaque utilisation.

2. Utilisation :

- Utilisez le frein de bouche lors de vos séances de tir pour bénéficier d'une réduction du recul.
- Surveillez le comportement de l'arme pendant le tir pour détecter tout problème potentiel.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le frein de bouche avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre frein de bouche MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT. Merci de votre attention et restez en sécurité lors de vos activités de tir.

Guida di Sicurezza per il Freno di Bocca MUZZLOK®

7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE di Faxon Firearms. Questo dispositivo è progettato per migliorare la stabilità e ridurre il rinculo durante l'uso del tuo AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti.
- Leggi e comprendi completamente il manuale di istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Segui le raccomandazioni di coppia per il serraggio del dispositivo, 2025 piedilibbra.
- Non superare mai la capacità di carico del dispositivo.
- Non tentare di modificare il freno di bocca in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e pulita.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il freno di bocca esistente, se presente.
 - Posiziona il MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE sull'estremità della canna.
 - Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
 - Stringi il dispositivo secondo la specifica di coppia di 2025 piedilibbra.
3. **Uso:**
 - Dopo l'installazione, verifica che il freno di bocca sia fissato saldamente.
 - Procedi all'uso dell'arma seguendo tutte le normative di sicurezza.
4. **Rimozione:**
 - Per rimuovere il freno di bocca, segui la procedura inversa di installazione.
 - Assicurati di mantenere il freno di bocca e il dado in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro del prodotto.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti di acciaio e accessori per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del Freno di Bocca MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per un'esperienza di tiro ottimale.

MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE on suunniteltu parantamaan AR15 aseiden käytettävyyttä ja vähentämään rekyyliä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen muzzlen asennusta tai poistamista.
- Käytä ainoastaan suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja menetelmiä.
- Vältä voimakasta voimaa muzzlen kiinnittämisessä tai irrottamisessa.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä muzzlea vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus

- Kiinnitä MUZZLOK® muzzlebreak 5/8"24 kierteellä.
- Kiristä laite suositeltuun vääntömomenttiin, joka on 2025 jalkaapuntaa.
- Varmista, että laite on oikein ajoitettu ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä asetta vain turallisessa ympäristössä.
- Tarkista muzzlen toiminta ennen ampumista.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta.

Hävittämisohejet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet tai turvallisuusuutiset.

Huomioi, että nämä ohjeet ovat tärkeitä tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Säkerhetsinstruktioner för MUZZLOK® 7.62X39MM 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt MUZZLOK® 7.62X39MM 3Port Muzzle Brake från Faxon Firearms. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och öka precisionen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerhetsanvisningar ska följas noggrant för att förhindra olyckor.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan installation av muzzlebromsen.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att muzzlebromsen är korrekt installerad innan skjutning.
- Justera muzzlebromsen enligt tillverkarens rekommendationer för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Rengör gängorna på pipan för att säkerställa en bra passform.

2. Installation av muzzlebroms:

- Skruva på muzzlebromsen på pipans gängade ände (5/8"24 TPI).
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden och säkerställa att den är rätt placerad.
- Dra åt muzzlebromsen till det rekommenderade vridmomentet på 2025 fotpund.

3. Användning:

- Kontrollera att muzzlebromsen sitter ordentligt på plats innan varje skjutning.
- Vid behov, ta bort och installera muzzlebromsen i fält utan att använda en crush washer.

4. Underhåll:

- Rengör muzzlebromsen regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera för skador eller slitage innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.