

MUZZLOK® Frein de bouche à 3 ports calibre .450/.458 pour AR-15 - MUZZLOK calibre .450/.458 frein de bouche 3 ports 11/16"-24 BLK

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le frein de bouche à 3 ports Gunner de Faxon est le mélange idéal d'utilité, de polyvalence et de réduction du recul. Les 3 ports fonctionnent pour capturer séquentiellement les gaz de propulsion et les rediriger sur les côtés pour une réduction maximale du recul. Sur des canons de toutes longueurs, le Gunner réduit considérablement le recul ressenti. MUZZLOK® La fonctionnalité "Muzzlok" inventée par Faxon sur cet appareil permet un réglage et une installation faciles de votre dispositif sans avoir besoin d'un joint d'écrasement ou de cales. En utilisant l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif, vous pouvez régler le moment de rotation. Il est recommandé de serrer le dispositif selon la spécification de couple recommandée de 20 à 25 livres-pieds. En n'ayant pas à surmonter la résistance du joint d'écrasement, cela permet de retirer et de réinstaller les dispositifs sur le terrain si nécessaire. SPÉCIFICATIONS Matériau : Acier Finition : Nitride par bain de sel Filetage : 11/16x24 TPI Poids : 3,2 onces avec écrou MuzzLok Calibre : 458 Socom ou plus petit Aucun joint d'écrasement nécessaire. Fixez et retirez sur le terrain. Réglez rapidement et facilement votre dispositif de bouche.



Caractéristiques

- Nom: [MUZZLOK calibre .450/.458 frein de bouche 3 ports 11/16"-24 BLK](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430108185
- N° fabr.: FFMD45083PMBSQPQ
- Calibre: 458 SOCOM,450 Bushmaster
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.109kg
- Hauteur d'expédition: 145mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 109mm
- UPC: 816341024205

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche MUZZLOK® .450/.458 Calibre 3Ports
- À propos de nous

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche MUZZLOK® .450/.458 Calibre 3Ports

Introduction

Félicitations pour votre acquisition du frein de bouche MUZZLOK® .450/.458 Calibre 3Ports de Faxon Firearms. Ce produit a été conçu pour offrir une réduction efficace du recul tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne jamais utiliser le frein de bouche si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez une arme équipée du frein de bouche.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas tenter de modifier le produit ou de l'utiliser à des fins autres que celles prévues.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassembliez les outils nécessaires : une clé pour serrer le frein de bouche.

2. Installation :

- Retirez tout dispositif existant à l'extrémité du canon.
- Alignez le frein de bouche MUZZLOK® avec le filetage de votre canon (11/16"24).
- Serrez l'écrou d'extension pour ajuster la longueur du dispositif. Veillez à respecter le couple recommandé de 20 à 25 livres pieds.
- Vérifiez que le frein de bouche est bien fixé et stable.

3. Utilisation :

- Lors de l'utilisation, maintenez une posture stable et veillez à ce que le frein de bouche soit orienté vers l'avant.
- Après chaque utilisation, vérifiez l'état du frein de bouche et resserrez si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous ne savez pas comment éliminer le produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Vous trouverez ces informations sur le site Web du fabricant ou dans la documentation fournie avec le produit.

Conclusion

Le frein de bouche MUZZLOK® .450/.458 Calibre 3Ports est un dispositif efficace pour réduire le recul. En suivant ces directives de sécurité et en utilisant le produit correctement, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. N'oubliez pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr