

# **MUZZLOK® Freno di bocca a 3 porti calibro .450/.458 per AR-15 - FAXON FIREARMS MUZZLOK freno di bocca calibro .450/.458 a 3 fori filettatura 11/16"-24 nero**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca a 3 porte Gunner di Faxon è la combinazione ideale di usabilità, versatilità e riduzione del rinculo. Le 3 porte lavorano per catturare sequenzialmente i gas propellenti e reindirizzarli ai lati per una massima riduzione del rinculo. Su canne di tutte le lunghezze, il Gunner riduce significativamente il rinculo percepito. MUZZLOK® La caratteristica "Muzzlok" inventata da Faxon su questo dispositivo consente una facile regolazione e installazione del dispositivo senza la necessità di una rondella di compressione o shim. Utilizzando il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo, puoi modificare il tempo di rotazione. Si raccomanda di stringere il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate di 20-25 piedi liberi. Non dover superare la resistenza della rondella di compressione consente di rimuovere e reinstallare i dispositivi sul campo, se necessario. SPECIFICHE Materiale: Acciaio Finitura: Nitruro in bagno di sale Filettatura: 11/16x24 TPI Peso: 3,2 once con dado MuzzLok Calibro: 458 Socom o inferiore Non è necessaria la rondella di compressione. Attacca e rimuovi sul campo. Regola rapidamente e facilmente il tuo dispositivo di bocca.



## **Caratteristiche**

- Nome: [FAXON FIREARMS MUZZLOK freno di bocca calibro .450/.458 a 3 fori filettatura 11/16"-24 nero](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108185
- N. fab.: FFMD45083PMBSQPQ
- Calibro: 458 SOCOM,450 Bushmaster
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.109kg
- Altezza di spedizione: 145mm
- Larghezza di spedizione: 33mm
- Lunghezza di spedizione: 109mm
- UPC: 816341024205

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto
- Chi siamo

# Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Benvienuti nel manuale di sicurezza per il freno di bocca a 3 porte MUZZLOK® .450/.458 Caliber 3Port Muzzle Brake per AR15 di Faxon Firearms. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e addestrati.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il freno di bocca se non è correttamente installato.
- Assicurati che il dispositivo sia serrato secondo le specifiche di coppia consigliate di 2025 piedi liberi.
- Non superare la resistenza della rondella di compressione durante l'installazione o la rimozione.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, compreso un dado di estensione.
- Verifica che la canna dell'arma sia pulita e priva di detriti.

### 2. Installazione

- Avvita il freno di bocca MUZZLOK® sulla filettatura della canna (11/16"24 TPI).
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Stringi il dispositivo secondo le specifiche di coppia consigliate (2025 piedi liberi).

### 3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica che il freno di bocca sia fissato saldamente.
- Quando utilizzi l'arma, controlla regolarmente il funzionamento del freno di bocca.
- Se necessario, rimuovi e reinstalla il dispositivo sul campo senza la necessità di una rondella di compressione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio e materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta adeguati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del freno di bocca MUZZLOK® .450/.458 Caliber 3Port Muzzle Brake. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)