

ARAK-21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON FIREARMS ARAK-21 5.56 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER 16" MEDIUM BBL BLK

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

Caractéristiques de l'ARAK-21® Composants de l'assemblage supérieur

ARAK-21® : L'ARAK-21® est un assemblage supérieur complet à piston à gaz, conçu pour s'interfacer parfaitement avec la plateforme standard AR-15.

L'interface est simplement le goupillon de démontage et le goupillon de pivot.

Le nouvel assemblage supérieur ARAK-21® vous offre toutes ses fonctionnalités sans changer votre récepteur inférieur actuel et peut être installé en moins d'une minute sans outils. Votre récepteur supérieur

ARAK-21® vous sera expédié avec une "Unité d'Assemblage de Canon" (BAU), ou deux, selon le package que vous achetez. La BAU est composée du canon, du bloc de gaz, du frein de bouche, du piston à gaz, du régulateur de gaz et du trunnion de canon. La seule pièce amovible de cet assemblage est le bouton de réglage de gaz. Le bouton de réglage de gaz a 4 réglages. Trois des réglages permettent différents flux de gaz pour un fonctionnement optimal, et un réglage bloque le flux de gaz pour un fonctionnement en tir unique.

L'assemblage supérieur comprend le bloc de chargement, la poignée de chargement standard, le garde-main inférieur avec vis, trois rails picatinny en aluminium de pleine longueur, trois cales isolantes, l'assemblage du porte-boulon, le guide de ressort de recul inférieur et un système de ressort de recul double. Avec votre nouvel assemblage supérieur ARAK-21®, vous recevrez votre manuel d'utilisation et deux clés Allen qui s'adaptent aux vis qui fixent le garde-main inférieur et les rails picatinny avant. En raison des caractéristiques uniques et innovantes de l'assemblage supérieur ARAK-21®, il y a très peu de pièces interchangeables avec un AR-15 standard. Le percuteur, le ressort de l'extracteur et le ressort de l'éjecteur sont les seules pièces standard et interchangeables avec un récepteur supérieur AR-15. D'autres caractéristiques incluent : L'assemblage supérieur est entièrement usiné à partir d'un billet d'aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique dans un design monobloc qui incorpore un rail picatinny de pleine longueur (Mil-STD-1913) sur le dessus et trois rails supplémentaires à l'extrémité du récepteur, en faisant un assemblage supérieur de style M4 à rail quad complet. Le rail picatinny supérieur est gravé au laser pour le placement de l'optique. Il existe également des rails picatinny de longueur intermédiaire disponibles. Système de piston à gaz à réglage variable à course longue. Il y a trois options pour le flux de gaz et une pour aucun flux de gaz. Cela permet un fonctionnement en tir unique. Il y a également un port de nettoyage pour le bloc de gaz entre le cylindre de gaz et le canon. La poignée de chargement est ambidextre, non réciproque, pliable, à ressort et peut être facilement déplacée de gauche à droite sans outils par l'opérateur. Modèle "39" Design de boulon à huit (8) ergots avec profil involute pour les versions droitières et gauchères.

L'extracteur est positionné à 3 heures. Cela permet à une version gauchère d'utiliser le même boulon en retirant simplement la goupille de came, en la tournant de 180 degrés et en réinstallant la goupille de came. Système de rétention de percuteur autonome enfermé dans un porte-boulon rectangulaire qui ne nécessite plus de goupille de sécurité. Système de rail en acier trempé boulonné pour que le porte-boulon glisse. Cela permet une surface d'usure métal sur métal pour de meilleures caractéristiques d'usure et un fonctionnement beaucoup plus fluide. Le système ARAK-21® permet d'ajouter une crosse pliante, car notre système de recul ne s'étend pas au-delà de



l'assemblage supérieur pour fonctionner pleinement. Cela élimine le bruit et la sensation du tube de buffer qui se déplace d'avant en arrière.

Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS ARAK-21 5.56 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER 16" MEDIUM BBL BLK](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430108199
- N° fabr.: URSSB556
- Calibre: 5.56 x 45
- Couleur: Noir
- Finition: Anodized
- Longueur: 16"
- Style: Complet
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 5.443kg
- Hauteur d'expédition: 305mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 914mm
- UPC: 816341021952

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.e

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour l'ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour l'ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour l'ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER de Faxon Firearms. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Vérifie toujours l'état de l'assemblage supérieur avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilise pas et demande conseil à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation :**
 - Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
 - Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Installation :**
 - Suis les instructions d'installation fournies dans le manuel d'utilisation.
 - Assuretoi que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées avant utilisation.
- Utilisation :**
 - Ne tire jamais sans avoir vérifié que la zone de tir est sécurisée.
 - Ne modifie pas le produit sans l'accord du fabricant.
- Entretien :**
 - Nettoie régulièrement l'assemblage supérieur pour assurer un fonctionnement optimal.
 - Stocke le produit dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Installation de l'Assemblage Supérieur :**
 - Retire ton récepteur inférieur de l'AR15.
 - Aligne le goupillon de démontage et le goupillon de pivot de l'ARAK21 avec le récepteur inférieur.
 - Pousse l'assemblage supérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
 - Vérifie que tout est bien fixé.
- Utilisation :**
 - Charge le produit en suivant les instructions de sécurité.
 - Utilise le bouton de réglage de gaz pour ajuster le flux de gaz selon tes besoins.
 - Tire en respectant toujours les règles de sécurité.
- Entretien :**
 - Après chaque utilisation, nettoie le canon et le bloc de gaz.
 - Vérifie le fonctionnement du bouton de réglage de gaz et remplacele si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en métal et en plastique.

- Si des pièces doivent être remplacées, assuretoi qu'elles sont éliminées de manière sécurisée et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'ARAK21, consulte le manuel d'utilisation ou contacte le fabricant pour obtenir des conseils.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécuritaire et responsable de l'ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch