

ARAK-21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON FIREARMS ARAK-21 5.56 NATO COMPLETE UPPER RCVR 12.5" MEDIUM BBL BLK

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

Caractéristiques de l'ARAK-21® Composants de l'assemblage supérieur

ARAK-21® : L'ARAK-21® est un assemblage supérieur complet à piston à gaz, conçu pour s'interfacer parfaitement avec la plateforme standard AR-15.

L'interface est simplement le goupillon de démontage et le goupillon de pivot.

Le nouvel assemblage supérieur ARAK-21® vous offre toutes ses fonctionnalités sans changer votre récepteur inférieur actuel et peut être installé en moins d'une minute sans outils. Votre récepteur supérieur

ARAK-21® vous sera expédié avec une "Unité d'Assemblage de Canon" (BAU), ou deux, selon le package que vous achetez. La BAU est composée du canon, du bloc de gaz, du frein de bouche, du piston à gaz, du régulateur de gaz et du trunnion de canon. La seule pièce amovible de cet assemblage est le bouton de réglage de gaz. Le bouton de réglage de gaz a 4 réglages. Trois des réglages permettent différents flux de gaz pour un fonctionnement optimal, et un réglage bloque le flux de gaz pour un fonctionnement en tir unique.

L'assemblage supérieur comprend le bloc de chargement, la poignée de chargement standard, le garde-main inférieur avec vis, trois rails picatinny en aluminium de pleine longueur, trois cales isolantes, l'assemblage du porte-boulon, le guide de ressort de recul inférieur et un système de ressort de recul double. Avec votre nouvel assemblage supérieur ARAK-21®, vous recevrez votre manuel d'utilisation et deux clés Allen qui s'adaptent aux vis qui fixent le garde-main inférieur et les rails picatinny avant. En raison des caractéristiques uniques et innovantes de l'assemblage supérieur ARAK-21®, il y a très peu de pièces interchangeables avec un AR-15 standard. Le percuteur, le ressort de l'extracteur et le ressort de l'éjecteur sont les seules pièces standard et interchangeables avec un récepteur supérieur AR-15. D'autres caractéristiques incluent : L'assemblage supérieur est entièrement usiné à partir d'un billet d'aluminium 6061-T6 de qualité aéronautique dans un design monobloc qui incorpore un rail picatinny de pleine longueur (Mil-STD-1913) sur le dessus et trois rails supplémentaires à l'extrémité du récepteur, en faisant un assemblage supérieur de style M4 à rail quad complet. Le rail picatinny supérieur est gravé au laser pour le placement de l'optique. Il existe également des rails picatinny de longueur intermédiaire disponibles. Système de piston à gaz à réglage variable à course longue. Il y a trois options pour le flux de gaz et une pour aucun flux de gaz. Cela permet un fonctionnement en tir unique. Il y a également un port de nettoyage pour le bloc de gaz entre le cylindre de gaz et le canon. La poignée de chargement est ambidextre, non réciproque, pliable, à ressort et peut être facilement déplacée de gauche à droite sans outils par l'opérateur. Modèle "39" Design de boulon à huit (8) ergots avec profil involute pour les versions droitières et gauchères.

L'extracteur est positionné à 3 heures. Cela permet à une version gauchère d'utiliser le même boulon en retirant simplement la goupille de came, en la tournant de 180 degrés et en réinstallant la goupille de came. Système de rétention de percuteur autonome enfermé dans un porte-boulon rectangulaire qui ne nécessite plus de goupille de sécurité. Système de rail en acier trempé boulonné pour que le porte-boulon glisse. Cela permet une surface d'usure métal sur métal pour de meilleures caractéristiques d'usure et un fonctionnement beaucoup plus fluide. Le système ARAK-21® permet d'ajouter une crosse pliante, car notre système de recul ne s'étend pas au-delà de



l'assemblage supérieur pour fonctionner pleinement. Cela élimine le bruit et la sensation du tube de buffer qui se déplace d'avant en arrière.

Caractéristiques

- Nom: [FAXON FIREARMS ARAK-21 5.56 NATO COMPLETE UPPER RCVR 12.5" MEDIUM BBL BLK](#)
- Fabricant: [FAXON FIREARMS](#)
- Référence: 430108200
- N° fabr.: URSSB556P
- Calibre: 5.56 x 45
- Couleur: Noir
- Finition: Anodized
- Longueur: 12.5"
- Style: Complet
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 2.722kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 889mm
- UPC: 816341025608

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.e

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage supérieur ARAK21 5.56X45 NATO. Ce produit a été conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Ce guide contient des informations essentielles concernant la sécurité, l'installation, l'utilisation, et l'élimination de votre produit. Assuretoi de lire attentivement chaque section pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler l'ARAK21 avec soin, comme avec toute arme à feu.
- Assuretoi que l'assemblage supérieur est monté correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à l'entretien ou à l'installation.
- Garde l'assemblage supérieur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Porte des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation, comme des lunettes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Suis les instructions d'installation fournies dans ce guide pour éviter tout risque de défaillance.
- **Réglage de Gaz :**
 - Ne modifie pas le réglage du gaz pendant l'utilisation.
- **Utilisation d'Outils :**
 - Utilise uniquement les outils fournis pour l'installation et l'entretien.
- **Inspection :**
 - Inspecte régulièrement l'assemblage supérieur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Rappel :**
 - Sois attentif aux mises à jour de rappel concernant l'assemblage supérieur via la plateforme de sécurité de l'UE.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :**
 - Assuretoi que l'arme est déchargée.
 - Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les clés Allen fournies.
2. **Montage :**
 - Aline l'assemblage supérieur ARAK21 avec le récepteur inférieur AR15.
 - Insère le goupillon de démontage et le goupillon de pivot pour sécuriser l'assemblage.
3. **Réglage de Gaz :**
 - Assuretoi que le bouton de réglage de gaz est en position correcte avant d'utiliser l'arme.
4. **Vérification :**
 - Effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement installé.

Utilisation

- Charge l'arme uniquement dans un environnement sûr.
- Utilise l'assemblage supérieur ARAK21 conformément aux spécifications du fabricant.
- Adapte le réglage de gaz selon les besoins de ton tir, en utilisant les quatre réglages disponibles.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'assemblage supérieur ARAK21 avec les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armes à feu.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de procéder, contacte un centre de recyclage local ou un professionnel de l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage supérieur ARAK21, il est recommandé de se référer aux ressources en ligne appropriées ou de contacter un professionnel qualifié dans le domaine des armes à feu.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton ARAK21 5.56X45 NATO COMPLETE UPPER RECEIVER.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch