

EXOS-524 PISTOL COMPENSATOR FOR S&W M&P® SHIELD/SHIELD PLUS - EXOS-524 PISTOL COMPENSATOR FOR M&P SHIELD/SHIELD PLUS BLK

Consistency is key. Improve your shot with Faxon Firearms' EXOS Pistol Compensators. Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with Smith and Wesson M&P® M&P Shield 1.0, 2.0, and Plus Constructed of 6061 aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECIFICATIONS: Length: 1.1 in Width: .9 in Height: 1.3 in Weight: .05lbs Thread: 1/2x28
*Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas.



Attributes

- Name: EXOS-524 PISTOL COMPENSATOR FOR M&P SHIELD/SHIELD PLUS BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108205
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-SS-
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P Shield,M&P Shield Plus,M&P
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026216

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EXOS524 Pistol Compensator Sicherheitshinweise](#)
- [English: EXOS524 Pistol Compensator Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Compensateur de Pistolet EXOS524](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Compensatore EXOS524 per S&W M&P® Shield/Shield Plus](#)
- [Suomi: EXOS524 PISTOOLIKOMPENSATORI KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS524 Pistolkompensator](#)

EXOS524 Pistol Compensator Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXOS524 Pistol Compensator für die S&W M&P® Shield/Shield Plus von Faxon Firearms. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Konsistenz Ihres Schusses zu verbessern und den Rückstoß zu reduzieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen Modellen der Smith and Wesson M&P® M&P Shield 1.0, 2.0 und Plus.
- Der Kompensator kann die Timing Ihrer Pistole beeinflussen; stellen Sie sicher, dass Sie gegebenenfalls Anpassungen bei der Schmierung, Munition und anderen Bereichen vornehmen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass der Lauf nicht mehr als .600" herausragt, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Reinigen Sie den Lauf und die Gewindeoberfläche, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.

2. Installation des Kompensators

- Tragen Sie eine geeignete Menge Gewindekleber auf das Gewinde des Laufs auf.
- Setzen Sie den Kompensator auf das Gewinde und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 632 SetSchrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem 1/16 Zoll Inbusschlüssel fest, aber überdrehen Sie sie nicht.

3. Verwendung

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, die Waffe regelmäßig zu warten und den Kompensator auf Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den EXOS524 Pistol Compensator oder bei Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

EXOS524 Pistol Compensator Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXOS524 Pistol Compensator for your Smith & Wesson M&P® Shield/Shield Plus. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure the safe and effective use of your compensator. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the compensator is compatible with your firearm model before use.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if it is not.
- Store the compensator and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the compensator for wear or damage before use.
- Use only recommended ammunition and follow the manufacturer's guidelines for your firearm.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended barrel protrusion of .600 inches for a flush fit.
- Ensure the compensator is securely attached before firing to prevent detachment.
- Be aware that compensators can affect the timing of your pistol; adjustments in lubrication and ammunition may be necessary.
- Avoid using the compensator with firearms that are not specified as compatible.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your firearm.
- Keep your hands and face clear of the muzzle when firing to avoid injury from gas and debris.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools: thread locker, two 632 set screws, and a 1/16 Allen wrench.

2. Installation:

- Clean the threaded area of the barrel to remove any debris or oil.
- Apply a small amount of thread locker to the threads of the compensator.
- Screw the compensator onto the barrel, ensuring it is aligned properly.
- Tighten the compensator securely using the 1/16 Allen wrench.
- Insert and tighten the two 632 set screws to secure the compensator in place.

3. Usage:

- After installation, ensure the compensator is secure before firing.
- Test the firearm in a safe environment to ensure proper function and performance.
- Monitor for any unusual sounds or behaviors during use, which may indicate a problem.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations and guidelines for metal products.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- If the compensator is damaged or no longer usable, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the EXOS524 Pistol Compensator. Thank you for your attention to safety, and enjoy your improved shooting experience.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Compensateur de Pistolet EXOS524

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS524 de Faxon Firearms pour votre S&W M&P® Shield/Shield Plus. Ce guide vise à vous fournir des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant utilisation.
- Lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et de sécurité fournies.
- Évitez d'utiliser le compensateur si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre compensateur pour garantir son bon fonctionnement.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le compensateur est installé sur un canon compatible. La protrusion du canon doit être de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- **Utilisation** : Utilisez uniquement des munitions appropriées pour éviter des défaillances.
- **Lubrification** : Vérifiez que votre arme est correctement lubrifiée pour un fonctionnement optimal.
- **Recul** : Soyez conscient que l'utilisation de ce compensateur peut modifier le comportement de votre arme, notamment en ce qui concerne le relèvement et le recul.
- **Environnement** : Utilisez le compensateur uniquement dans des environnements sûrs et contrôlés, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Compensateur :

- Dévissez le canon de votre S&W M&P® Shield/Shield Plus.
- Assurez-vous que le filetage du canon est propre et exempt de débris.
- Vissez le compensateur sur le canon jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
- Utilisez le verrou de filetage et les vis de réglage fournies pour sécuriser le compensateur.
- Vérifiez que le compensateur est bien aligné et qu'il ne présente pas de jeu.

2. Utilisation :

- Chargez votre arme avec des munitions appropriées.
- Tenez fermement votre arme avec les deux mains.
- Effectuez un tir d'essai pour vérifier le fonctionnement du compensateur et ajustez la lubrification si nécessaire.
- Surveillez le comportement de l'arme lors du tir et ajustez votre technique si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'emballage et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le compensateur dans des poubelles non appropriées.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur, veuillez consulter le site web du fabricant ou d'autres ressources de sécurité des produits. Assurez-vous de vous tenir informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre compensateur de pistolet EXOS524. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Compensatore EXOS524 per S&W M&P® Shield/Shield Plus

Introduzione

Il compensatore EXOS524 di Faxon Firearms è progettato per migliorare la precisione e la stabilità della tua pistola S&W M&P® Shield/Shield Plus. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo con le armi per cui è stato progettato.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il compensatore se danneggiato o se non è installato correttamente.
- Tieni il compensatore e la pistola lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pistola con il compensatore installato.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il compensatore.
- Non tentare di modificare il compensatore in alcun modo.
- Verifica che le munizioni utilizzate siano compatibili con il compensatore e la tua pistola.
- Fai attenzione al rinculo e al sollevamento della volata; potrebbero essere influenzati dall'installazione del compensatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: bloccante per filetti, due viti di serraggio 632 e una chiave Allen da 1/16.

2. Installazione:

- Rimuovi la canna dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il compensatore sulla canna in modo che si adatti perfettamente al carrello.
- Assicurati che la canna sporga per .600" o meno per un adattamento a filo.
- Fissa il compensatore utilizzando le viti di serraggio e il bloccante per filetti.
- Riassocia la canna alla pistola.

3. Uso:

- Prima di utilizzare la pistola, controlla che il compensatore sia fissato saldamente.
- Esegui un test di tiro per verificare la stabilità e la precisione del compensatore.
- Se noti anomalie nel funzionamento della pistola, interrompi immediatamente l'uso e verifica l'installazione del compensatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il compensatore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il compensatore o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il compensatore EXOS524 in modo efficace e sicuro. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

EXOS524 PISTOOLIKOMPENSATORI

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXOS524 pistoolikompensatorin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Smith & Wesson M&P® M&P Shield 1.0, 2.0 ja Plus mallien kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumaaseiden käyttöön ja lisävarusteisiin.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja ammuksia ja voiteluaineita.
- Huomioi, että kompensattorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja voivat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että piipun ulkoneman on tarkoitus olla tasainen liikusäätimen kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kompensattoria ilman asiantuntevaa ohjausta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja tarkista, että se ei sisällä ammuksia.
- Kiinnitä kompensattori piippuun. Varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnitysskruttia varmistaaksesi, että kompensattori on turvallisesti kiinnitetty.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun käytät pistoolia, varmista, että olet turvallisessa ympäristössä ja että sinulla on tarvittavat suojavarusteet.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.
- Seuraa aina turvallisuusohjeita ja ampumaaseen käyttöön liittyviä sääntöjä.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för EXOS524

Pistolkompensator

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms EXOS524 Pistolkompensator för din Smith & Wesson M&P® Shield/Shield Plus. Denna produkt är designad för att förbättra skottens konsekvens och minska rekyl. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet kompensatorn för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjutet med pistolen.
- Se till att pistolen är i gott skick och korrekt underhållen innan användning.
- Var medveten om att kompensatorn kan påverka tidpunkten för din pistol och kan kräva justeringar av smörjning och ammunition.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är tomt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avstängd och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör gängorna på pipan innan installation av kompensatorn.

2. Montering:

- Applicera trådlim på gängorna på pipan.
- Skruva på kompensatorn med medföljande 632 skruvar.
- Använd 1/16 insexnyckel för att säkerställa att kompensatorn är ordentligt åtdragen.

3. Kontroll:

- Kontrollera att kompensatorn sitter fast och är korrekt installerad innan användning.

Användning

- Använd kompensatorn endast med Smith & Wesson M&P® Shield/Shield Plus.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skytte och hantering av vapen.
- Öva på att skjuta med kompensatorn för att bli bekant med eventuell förändring i skottens beteende.

Avfallshantering

- När kompensatorn inte längre används, hantera den enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av EXOS524 Pistolkompensator, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en trygg och effektiv skytteupplevelse.