

EXOS-513 Pistolenkompensator für GLOCK® Gen-3 17/19/34 & FX-19 - EXOS-513 Pistolen-Kompensator für GEN-3 GLOCK 17/19/34 & FX-19

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Produkte zur Mündungsbearbeitung](#) > [Mündungsbremsen](#)

Die Kompensatoren von Faxon Firearms sind für Glock Gen 3 und Faxon Firearms FX-19 Pistolen konzipiert. Eine Passgenauigkeit mit anderen Pistolen oder Generationen kann nicht garantiert werden. Die Tests zur Passform und Funktion wurden speziell an diesen Modellen durchgeführt: Glock 19 Gen 3, Glock 17 Gen 3, Glock 34 Gen 3, Faxon Firearms FX-19 Hellfire. Hergestellt aus 6061 Aluminium mit einer schwarzen eloxierten Oberfläche, bieten die Faxon Pistol Compensators ein einzigartig gewinkeltes Frontport-Design mit einem einzigen Kammer, das es dem Kompensator ermöglicht, die Konsistenz zu verbessern und gleichzeitig den Mündungsaufstieg und Rückstoß zu reduzieren. Die gewinkelten Ports lassen das Gas nach oben ablenken, anstatt nur seitlich, wodurch die Auf- und Abbewegung des Mündungsbereichs verringert und die Zuverlässigkeit verbessert wird. Der Laufvorsprung ist so gestaltet, dass er bündig mit dem Schlitten abschließt und wurde für Faxon Markenläufe optimiert. Für alle anderen Läufe sollte der Lauf nicht mehr als 0,600" hervorstehen, um eine bündige Passform zu gewährleisten. Jeder Kompensator wird komplett mit Schraubensicherung, zwei 6-32 Set-Schrauben und einem 1/16 Zoll Inbusschlüssel geliefert. SPEZIFIKATIONEN Länge: 1,1 Zoll Breite: 1 Zoll Höhe: 1,2 Zoll Gewicht: 0,06 lbs Gewinde: 1/2x28 Kaliber: 9mm *Kompensatoren können das Timing deiner Pistole beeinflussen und erfordern möglicherweise Anpassungen bei der Schmierung, Munition und anderen Bereichen. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: "GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und gehört zu den vielen Marken, die im Besitz von GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H sind. Weder Brownells noch diese Seite sind in irgendeiner Weise mit GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H verbunden oder werden von ihnen unterstützt. Die Verwendung von "GLOCK" auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von GLOCK Pistolen, Teilen oder Komponenten. Für echte Produkte und Teile von GLOCK, Inc. und GLOCK Ges.m.b.H besuche www.glock.com.



Eigenschaften

- Name: [EXOS-513 Pistolen-Kompensator für GEN-3 GLOCK 17/19/34 & FX-19](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430108207
- Herst.-Nr.: FF-P-A-COMP-DS-G-01
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.054kg
- Versandhöhe: 160mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 816341026179

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EXOS513 Pistol Compensator
- Über uns

Sicherheitshinweise für den EXOS513 Pistol Compensator

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EXOS513 Pistol Compensator von Faxon Firearms. Dieser Kompensator ist speziell für die Verwendung mit Glock Gen 3 Modellen (17/19/34) und der Faxon Firearms FX19 Pistole konzipiert. Um die Sicherheit und den optimalen Betrieb Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit den empfohlenen Pistolenmodellen (Glock 19 Gen 3, Glock 17 Gen 3, Glock 34 Gen 3 und Faxon Firearms FX19).
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator korrekt installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Kompensator und die Pistole von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Pistole auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um die beste Leistung zu erzielen und Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der EXOS513 Kompensator kann das Timing Ihrer Pistole beeinflussen. Möglicherweise sind Anpassungen bei der Schmierung, Munition und anderen Bereichen erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf nicht mehr als 0,600 Zoll hervorsteht, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind und die Schraubensicherung vorhanden ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe stets Gehör und Augenschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie die mitgelieferten Teile: Kompensator, Schraubensicherung, zwei 632 SetSchrauben und einen 1/16 Zoll Inbusschlüssel.

2. Installation:

- Entfernen Sie den Lauf der Pistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Schrauben Sie den Kompensator mit den mitgelieferten SetSchrauben an den Lauf. Achten Sie darauf, dass der Kompensator bündig mit dem Schlitten abschließt.
- Verwenden Sie die Schraubensicherung, um ein Lösen der Schrauben während des Gebrauchs zu verhindern.
- Setzen Sie den Lauf wieder in die Pistole ein und stellen Sie sicher, dass alles richtig sitzt.

3. Nutzung:

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt benutzen.
- Achten Sie auf die Handhabung der Waffe, insbesondere beim Schießen, um die Auswirkungen des

Kompensators zu erleben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung des Begriffs "GLOCK" in Verbindung mit diesem Produkt lediglich zur Identifizierung der Kompatibilität dient. "GLOCK" ist eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. und steht in keinem Zusammenhang mit Faxon Firearms.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de