

# Compensatore EXOS-533 per Glock® 43X/48 - EXOS-533 compensatore per Glock 43X/48 nero

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori](#)

I compensatori per pistola Faxon Firearms sono stati testati e confermati compatibili con le pistole Glock® 43X e Glock® 48. Realizzati in alluminio 6061 con finitura anodizzata nera, i compensatori Faxon presentano un design a camera singola con porta frontale angolata, che consente al compensatore di migliorare la coerenza riducendo il sollevamento della volata e il rinculo. Le porte angolate permettono ai gas di deviare verso l'alto invece di deviare solo lateralmente, riducendo il movimento su e giù della volata e migliorando l'affidabilità. La protrusione del canna è progettata per adattarsi perfettamente con la slitta ed è stata ottimizzata per le canne marchiate Faxon. Per tutte le altre canne, la canna dovrebbe sporgere .600" o meno per un adattamento a filo. Ogni compensatore viene fornito completo di bloccante per filetti, due viti di fissaggio 6-32 e una chiave a brugola da 1/16.

SPECIFICHE Lunghezza: 1.218" Larghezza: .865" Altezza: 1.269" Peso: .05lbs Filettatura: 1/2"x28 Calibro: 9mm \*I compensatori possono influenzare il tempo della tua pistola e potrebbero richiedere regolazioni nella lubrificazione, nell'ammo e in altre aree. DISCLAIMER: "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. ed è uno dei tanti marchi di proprietà di GLOCK, Inc. o GLOCK Ges.m.b.H. Né Brownells né questo sito sono affiliati in alcun modo con, o altrimenti approvati da, GLOCK, Inc. o GLOCK Ges.m.b.H. L'uso di "GLOCK" in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di pistole, parti o componenti GLOCK. Per prodotti e parti genuini di GLOCK, Inc. e GLOCK Ges.m.b.H. visita [www.glock.com](http://www.glock.com).



## Caratteristiche

- Nome: [EXOS-533 compensatore per Glock 43X/48 nero](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108209
- N. fab.: FF-P-A-COMP-SS-G-02
- Modello: 48,43X
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.054kg
- Altezza di spedizione: 160mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 816341026445

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Compensatore EXOS533 per Glock® 43X/48 di Faxon Firearms](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Compensatore EXOS533 per Glock® 43X/48 di Faxon Firearms

## Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore EXOS533 per Glock® 43X/48 di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo e il sollevamento della volata. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del compensatore. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il compensatore solo su pistole Glock® 43X e 48, come specificato.
- Controlla che il compensatore sia installato correttamente e che non ci siano parti danneggiate.
- Non utilizzare il compensatore se noti segni di usura o danni.
- Non modificare il compensatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e il funzionamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il compensatore e gli accessori in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni appropriate per il calibro 9mm.
- Verifica che la canna sporga .600" o meno per un adattamento a filo.
- Fai attenzione durante l'installazione e la rimozione del compensatore per evitare lesioni.
- Non tentare di utilizzare il compensatore in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la tua sicurezza o il funzionamento dell'arma.
- Assicurati che il compensatore sia sempre pulito e privo di detriti che potrebbero ostacolare il suo funzionamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. **Controllo del Contenuto:** Assicurati di avere tutti i componenti inclusi:

- Compensatore EXOS533
- Bloccante per filetti
- Due viti di fissaggio 632
- Chiave a brugola da 1/16

### 2. **Installazione:**

- Rimuovi la canna della pistola Glock® 43X o 48 secondo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il compensatore sulla canna, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Applica il bloccante per filetti sulle viti di fissaggio.
- Fissa il compensatore alla canna utilizzando le viti di fissaggio 632 e la chiave a brugola da 1/16.
- Verifica che il compensatore sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

### 3. **Uso:**

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il compensatore funzioni

- correttamente.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante l'uso della pistola.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Quando non utilizzi più il compensatore, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali metallici.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, se applicabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite, potrai utilizzare il compensatore EXOS533 in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità numero uno. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)