

# EXOS-543 Pistolen-Kompensator für GLOCK® GEN-4 17/19/34 - EXOS-513 Pistolenkompensator für GEN-4 GLOCK 17/19/34

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Produkte zur Mündungsbearbeitung](#) > [Mündungsbremsen](#)

Die Kompensatoren von Faxon Firearms sind für Glock® Gen 4 9mm Pistolen konzipiert. Die Passform mit anderen Pistolen oder Generationen kann nicht garantiert werden. Tests zur Passform und Funktion wurden speziell an diesen Modellen durchgeführt: Glock 19 Gen 4, Glock 17 Gen 4, Glock 34 Gen 4. Hergestellt aus 6061 Aluminium mit einer schwarz eloxierten Oberfläche, verfügen die Faxon Pistol Compensators über ein einzigartig geneigtes Frontport-Design mit einem einfachen Kammer, das es dem Kompensator ermöglicht, die Konsistenz zu verbessern und gleichzeitig den Mündungshochlauf und Rückstoß zu reduzieren. Die geneigten Ports lassen das Gas nach oben ablenken, anstatt nur seitlich abzuleiten, wodurch die vertikale Bewegung der Mündung verringert und die Zuverlässigkeit verbessert wird. Der Laufüberstand ist so gestaltet, dass er bündig mit dem Schlitten abschließt und wurde für Faxon-Markenläufe optimiert. Bei anderen Läufen sollte der Lauf nicht mehr als 0,600" überstehen, um eine bündige Passform zu gewährleisten. Jeder Kompensator wird komplett mit Schraubensicherung, zwei 6-32 Senkschrauben und einem 1/16 Zoll Inbusschlüssel geliefert. SPEZIFIKATIONEN Länge: 1,1 Zoll Breite: 1 Zoll Höhe: 1,27 Zoll Gewicht: 0,06 lbs Gewinde: 1/2x28 Kaliber: 9mm \*Kompensatoren können die Timing deines Pistole beeinflussen und möglicherweise Anpassungen bei der Schmierung, Munition und anderen Bereichen erfordern.



## Eigenschaften

- Name: [EXOS-513 Pistolenkompensator für GEN-4 GLOCK 17/19/34](#)
- Hersteller: [FAXON FIREARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430108210
- Herst.-Nr.: FF-P-A-COMP-DS-G-02
- Modell: Gen 4
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.054kg
- Versandhöhe: 160mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 816341026452

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den EXOS543 Pistol Compensator für Glock® Gen4 17/19/34](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den EXOS543 Pistol Compensator für Glock® Gen4 17/19/34

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EXOS543 Pistol Compensators von Faxon Firearms. Dieser Kompensator wurde speziell für Glock® Gen 4 9mm Pistolen entwickelt. Um die Sicherheit und Funktionalität dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator für Ihre Waffe geeignet ist. Dieser Kompensator wurde speziell für Glock® Gen 4 17/19/34 Modelle getestet.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile des Kompensators in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit kompatiblen Waffen und Munition.
- Halten Sie den Kompensator außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Waffen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln befolgen.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der Kompensator kann das Timing Ihrer Pistole beeinflussen. Möglicherweise sind Anpassungen bei der Schmierung oder der Munition erforderlich.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators und der Schrauben. Ziehen Sie lose Schrauben vor jedem Gebrauch nach.
- Verwenden Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Testen Sie Ihre Waffe nach der Installation des Kompensators in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Pistole entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle benötigten Werkzeuge haben: einen 1/16 Zoll Inbusschlüssel und die mitgelieferten 632 Senkschrauben.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den Lauf aus der Pistole.
- Setzen Sie den Kompensator auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er bündig abschließt.
- Ziehen Sie die Senkschrauben mit dem Inbusschlüssel gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Lauf nicht mehr als 0,600" übersteht.

### 3. Verwendung:

- Nach der Installation des Kompensators sollten Sie die Pistole in einer sicheren Umgebung testen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine Fehlfunktionen auftreten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kompensators sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

## **Kontaktinformation für weitere Unterstützung**

Für weitere Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen an erster Stelle. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit Ihres EXOS543 Pistol Compensators von Faxon Firearms zu gewährleisten.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)