

EXOS-543 compensatore per pistola per GLOCK® Gen-4 17/19/34 - EXOS-513 compensatore per pistola per Glock Gen-4 17/19/34

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori](#)

I compensatori Faxon Firearms sono progettati per pistole Glock® Gen 4 9mm. Non è garantita la compatibilità con altre pistole o generazioni. I test per l'adattamento e il funzionamento sono stati eseguiti specificamente su questi modelli: Glock 19 Gen 4, Glock 17 Gen 4, Glock 34 Gen 4. Realizzati in alluminio 6061 con una finitura anodizzata nera, i compensatori Faxon per pistole presentano un design a camera singola con porta anteriore angolata, che consente al compensatore di migliorare la coerenza riducendo il sollevamento della volata e il rinculo. Le porte angolate permettono ai gas di deviare verso l'alto invece di deviare solo lateralmente, riducendo il movimento verticale della volata e migliorando l'affidabilità. La protrusione della canna è progettata per adattarsi in modo uniforme con il carrello ed è stata ottimizzata per le canne marchiate Faxon. Per tutte le altre canne, la canna dovrebbe sporgere per .600" o meno per un adattamento a filo. Ogni compensatore viene fornito completo di bloccante per filetti, due viti di fissaggio 6-32 e una chiave a brugola da 1/16. SPECIFICHE Lunghezza: 1.1in Larghezza: 1in Altezza: 1.27in Peso: .06lbs Filettatura: 1/2x28 Calibro: 9mm *I compensatori possono influenzare il tempo di funzionamento della tua pistola e potrebbero richiedere regolazioni nella lubrificazione, nelle munizioni e in altre aree.



Caratteristiche

- Nome: [EXOS-513 compensatore per pistola per Glock Gen-4 17/19/34](#)
- Produttore: [FAXON FIREARMS](#)
- N. prodotto: 430108210
- N. fab.: FF-P-A-COMP-DS-G-02
- Modello: Gen 4
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.054kg
- Altezza di spedizione: 160mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 816341026452

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS543 e EXOS513
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore EXOS543 e EXOS513

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Faxon Firearms EXOS543 o EXOS513 per la tua pistola Glock® Gen 4. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso e sull'installazione del compensatore. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il compensatore sia compatibile con il tuo modello di pistola Glock® Gen 4 (17/19/34) prima dell'installazione.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare il compensatore.
- Non utilizzare il compensatore su pistole non compatibili o su generazioni diverse dalla Gen 4.
- Controlla regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- Non modificare il compensatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità e sicurezza.
- Tieni il compensatore e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o di qualsiasi problema, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- I compensatori possono influenzare il tempo di funzionamento della tua pistola e potrebbero richiedere regolazioni nella lubrificazione, nelle munizioni e in altre aree.
- Durante l'uso, fai attenzione al rinculo e al sollevamento della volata, poiché potrebbero variare con l'installazione del compensatore.
- Assicurati di indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non raccomandate dal produttore.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali e trattala sempre come se fosse carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi il carrello dalla pistola.

2. Installazione del Compensatore:

- Posiziona il compensatore sul filetto della canna.
- Utilizza il bloccante per filetti fornito per garantire una tenuta sicura.
- Fissa il compensatore utilizzando le due viti di fissaggio 632 e la chiave a brugola da 1/16.
- Verifica che la protrusione della canna sporga per .600" o meno per un adattamento a filo.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il compensatore sia ben fissato e che non ci siano movimenti.
- Rimonta il carrello sulla pistola.

4. Uso:

- Una volta installato, puoi utilizzare la pistola normalmente.
- Fai attenzione a eventuali cambiamenti nel comportamento della pistola e regola come necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il compensatore e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il compensatore nel fuoco o in altre fonti di calore.
- Se il compensatore è danneggiato, contatta un professionista per la corretta rimozione e smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il compensatore Faxon Firearms EXOS543 o EXOS513, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del compensatore Faxon Firearms. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it