

Canon dissipateur AR-15/M16 16" 5.56 1:8 - BRN canon AR-15/M16 .223 WYLDE chromé 16" 1-8 avec FSB

[Pièces carabine](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons Carabine](#)

Canon de style Dissipator, système de gaz de longueur de fusil associé à une longueur de 16 pouces. Le système de gaz de longueur de fusil sur ce canon de 16 pouces chambré en 223 Wylde permet une configuration de tir douce et un réglage fin de ta construction de fusil. Avec le système de gaz plus long, la culasse a plus de temps pour que la pression diminue, ce qui permet un déverrouillage plus fluide et moins d'usure sur la culasse. Le port de gaz est dimensionné pour garantir un fonctionnement fiable lorsqu'il n'est pas équipé de silencieux, tout comme l'original Brownells BRN-605. Ce port de gaz permet également un réglage fin lorsqu'il est associé à un bloc de gaz réglable, ce qui est recommandé si utilisé en combinaison avec un silencieux. Le journal du bloc de gaz de .625 mesure 1,9 pouces de long pour s'adapter à une variété de types de blocs de gaz, y compris les bases de viseur avant de style GI de .625. Ballistic Advantage fabrique ces canons selon les spécifications et les normes de qualité de Brownell, garantissant que tu obtiens le meilleur canon possible. Les extérieurs des canons sont recouverts d'une finition phosphate standard, qui offre un excellent fini mat et retient très bien l'huile. L'aspect le plus important du canon, le tube et la chambre, sont chromés durs, pour prévenir la corrosion, faciliter le nettoyage et éviter l'usure à long terme. Les canons à rayures par bouton, profilés en acier 4150 Chrome Moly Vanadium, disposent d'une chambre 223 Wylde, qui leur permet d'accueillir aussi bien les munitions 223 Remington que 5.56x45mm NATO. Le pas de 1-8 gèrera les charges courantes en Full Metal Jacket de 55gr, jusqu'aux balles premium plus lourdes de 77gr. Tous ces canons légers ont un journal de bloc de gaz de .625 pour correspondre au profil global mince, empêchant ton carabine de devenir trop lourde à l'avant. Les filetages de bouche de 1/2-28 acceptent les dispositifs de bouche courants et les rampes d'alimentation M4 à l'autre extrémité s'interface parfaitement avec les rampes d'alimentation M4 dans ton récepteur supérieur. Aie confiance dans les canons légers Brownells, garantis par notre garantie à vie pour l'acheteur original !



Caractéristiques

- Nom: [BRN canon AR-15/M16 .223 WYLDE chromé 16" 1-8 avec FSB](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430108315
- N° fabr.: BABR223161MCFSB
- Cartouche: 223 Wylde
- Contour: Léger
- Filetage à la bouche: 1/2-28
- Finition: Noir
- Longueur: 16"
- Longueur système gaz: Carabine
- Pas de rayure: 1-8
- Poids du Canon: 1.5 lbs
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.59kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 127mm

- Longueur d'expédition: 445mm
- UPC: 050806001022

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Canon Dissipator AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Canon Dissipator AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon Dissipator AR15/M16. Ce document fournit des directives de sécurité essentielles et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme est déchargée avant de manipuler ou d'installer le canon.
- Utilisez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des armes à feu.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Rangez le canon et tous les composants de l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le canon pour tout signe de dommage ou d'usure. Si des problèmes sont détectés, ne pas utiliser le canon jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par un armurier qualifié.
- Assurez-vous que les munitions utilisées sont compatibles avec la chambre .223 Wylde pour éviter les pannes ou les accidents.
- Soyez conscient du potentiel de recul et assurez-vous d'avoir une prise ferme sur l'arme lors du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le canon est conçu pour être utilisé avec des plateformes AR15/M16. Ne tentez pas de l'utiliser avec d'autres modèles d'armes à feu.
- Assurez-vous que le système de gaz est correctement configuré pour un fonctionnement fiable. Un bloc de gaz réglable est recommandé, surtout lors de l'utilisation d'un silencieux.
- Utilisez uniquement des types de blocs de gaz de .625 qui correspondent aux spécifications fournies. Une installation incorrecte du bloc de gaz peut entraîner des pannes.
- Entretenez le canon et la chambre en nettoyant régulièrement et en inspectant la corrosion.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait du canon pour éviter des dommages.
- Faites attention aux filetages de bouche ; assurez-vous que tous les dispositifs de bouche sont correctement fixés pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez le canon existant du récepteur supérieur en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le Canon Dissipator AR15/M16 en l'alignant avec le récepteur supérieur et en le fixant selon les spécifications du fabricant.
- Fixez le bloc de gaz au canon, en vous assurant qu'il est correctement aligné avec le port de gaz.
- Sécurisez le bloc de gaz à l'aide des vis ou des colliers appropriés.
- Installez la base de viseur avant si nécessaire, en vous assurant qu'elle est solidement fixée.
- Réassemblez le récepteur supérieur et assurez-vous que tous les composants sont correctement ajustés.

2. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le système de gaz fonctionne correctement.
- Utilisez uniquement les types de munitions recommandés pour des performances optimales.
- Lors du tir, maintenez une position de tir sûre et soyez conscient de votre environnement.
- Après utilisation, nettoyez le canon et inspectez-le pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du canon conformément aux réglementations locales concernant les armes à feu et les composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le canon est endommagé au-delà de la réparation, consultez les autorités locales ou un revendeur d'armes à feu agréé pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit et toute information pertinente prête pour un processus d'enquête fluide.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Canon Dissipator AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr