

# **L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO RIFLE MAGAZINE - LANCER SYSTEMS**

## **L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE FLAT DARK EARTH**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Lancer a entrepris de concevoir un meilleur chargeur 5.56, alliant la fiabilité de l'acier à la durabilité et au poids du polymère. Le L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) est ce chargeur. La GEN 2 présente un tout nouveau design de lèvre d'alimentation conçu avec précision, un ressort en acier inoxydable, un suiveur anti-inclinaison et un nouveau verrou de fond de chargeur. Le nouveau L5AWM GEN 2 est bien positionné pour s'imposer comme le chargeur de catégorie professionnelle « style STANAG » leader sur le marché. Le design hybride exclusif du L5AWM comprend un corps en polymère propriétaire avec un texturage de surface agressif, créant le chargeur de fusil ultime, assez robuste pour des applications militaires, de maintien de l'ordre et de compétition. Le L5AWM est compatible avec les systèmes d'armement modernes, y compris M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambré en 5.56x45mm / .223 Remington. Conçu, outillé, fabriqué et assemblé aux États-Unis !



### **Caractéristiques**

- Nom: [LANCER SYSTEMS L5AWM GEN2 5.56X45 NATO 30RD MAGAZINE FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricant: [LANCER SYSTEMS](#)
- Référence: 430108886
- N° fabr.: L5-G2-30-FDE
- Calibre: 5.56 mm NATO
- Capacité: 30-coups
- Finition: Flat Dark Earth
- Matériaux: Polymer
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 305mm
- UPC: 738435622114

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO

## Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO de Lancer Systems. Il est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie jamais le chargeur ou ses composants.
- En cas de problème, consulte un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Toujours manipuler le chargeur avec soin. Ne jamais pointer le chargeur vers soi ou vers autrui.
- Changement** : Charge le chargeur uniquement avec des munitions appropriées (5.56x45mm / .223 Remington).
- Stockage** : Range le chargeur dans un endroit sec et sécurisé, loin de l'humidité et de la chaleur excessive.
- Transport** : Utilise un étui approprié lors du transport du chargeur pour éviter tout dommage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation dans l'Arme :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Insère le chargeur dans le récepteur de l'arme jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est correctement installé en tirant légèrement dessus.

### 2. Chargement du Chargeur :

- Place les munitions dans le chargeur en s'assurant qu'elles sont orientées dans le bon sens.
- Ne surcharge pas le chargeur audelà de sa capacité de 30 coups.

### 3. Utilisation :

- Utilise le chargeur uniquement dans un environnement sûr et approprié.
- Suis toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation de l'arme.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les programmes de recyclage ou d'élimination appropriés pour les équipements liés aux armes à feu.
- Contacte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination sécurisée du chargeur.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'Union Européenne.

En suivant ces instructions, tu contribues à garantir la sécurité de tous lors de l'utilisation du chargeur L5AWM GEN 2 5.56x45 NATO. Reste toujours vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques de sécurité.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)