

XENO Alzaguancia regolabile - Alzagalcia XENO per calci e brace modulari, nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Componenti calcio](#) > [Poggia guancia calcio](#)

CARATTERISTICHE DEL XENO CHEEK RISER: Leggero, 4 once nella configurazione più alta Polimero Zytel iniezione stampato Montaggio MLOK Fino a 4" di regolazione a seconda dell'estensione utilizzata. Altezza regolabile: da 5/8" a 1 1/8"



Caratteristiche

- Nome: [Alzagalcia XENO per calci e brace modulari, nero](#)
- Produttore: [A3 INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430108941
- N. fab.: XCRU-112
- Finitura: Nero
- Materiale: Alluminio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.147kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 810151870908

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il XENO CHEEK RISER A3 TACTICAL INC.](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il XENO CHEEK RISER A3 TACTICAL INC.

Introduzione

Grazie per aver scelto il XENO CHEEK RISER A3 TACTICAL INC. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggerla attentamente per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che il montaggio MLOK sia effettuato in modo sicuro e conforme alle istruzioni.
- **Regolazione:** Non superare il limite di regolazione di 4" per garantire la stabilità del prodotto.
- **Uso:** Utilizzare il prodotto solo con fucili compatibili, come l'AR15.
- **Altezza:** Regolare l'altezza del poggia guancia tra 5/8" e 1 1/8" per una corretta ergonomia.
- **Materiale:** Essendo realizzato in Polimero Zytel, evitare esposizioni prolungate a temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controllare il contenuto della confezione per verificare che non manchi nulla.

2. Installazione:

- Posizionare il XENO CHEEK RISER sulla parte desiderata del calcio o del braccio.
- Utilizzare le viti fornite per fissare il poggia guancia in modo sicuro.
- Applicare una coppia di serraggio adeguata per evitare che il poggia guancia si allenti durante l'uso.

3. Regolazione:

- Regolare l'estensione del poggia guancia secondo le proprie preferenze, assicurandosi che sia saldamente fissato.
- Verificare che il poggia guancia non interferisca con il funzionamento del fucile.

4. Uso:

- Utilizzare il poggia guancia durante il tiro per migliorare la stabilità e la precisione.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni di stress elevato o in condizioni di combattimento senza un'adeguata formazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contattare le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di A3 TACTICAL INC. attraverso i canali ufficiali.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del XENO CHEEK RISER A3 TACTICAL INC.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it