

# Recalibreurs de collet - .300 AAC BLACKOUT Matrice de recalibrage du collet, seule

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Il n'existe pas de système de recharge qui produise des munitions plus précises que les Lee Collet Dies. Un collet comprime le col de la douille contre un mandrin de précision pour un ajustement parfait avec un minimum de déviation. Aucune lubrification de la douille n'est nécessaire. Les douilles durent dix fois plus longtemps, donc les économies réalisées sur seulement 35 douilles couvriront le coût des dies.



## Caractéristiques

- Nom: [.300 AAC BLACKOUT Matrice de recalibrage du collet, seule](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 430108991
- N° fabr.: 91017
- Cartouche: 300 AAC Blackout
- Type d'Outil: Outil Recalibrage de Collet
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 124mm
- UPC: 734307910174

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Collet Neck Sizer Die Lee Precision .300 AAC Blackout](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Collet Neck Sizer Die Lee Precision .300 AAC Blackout

## Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour le Collet Neck Sizer Die Lee Precision .300 AAC Blackout. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de vos munitions. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours utiliser le produit dans un environnement bien éclairé et propre.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le collet est bien ajusté avant de commencer le processus de recharge.
- Ne forcez pas le collet si vous rencontrez une résistance excessive.
- Utilisez uniquement des douilles compatibles avec le Collet Neck Sizer Die .300 AAC Blackout.
- Ne rechargez pas si vous êtes fatigué ou distracté.
- Assurezvous que l'aire de travail est bien ventilée pour éviter l'accumulation de fumées nocives.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Fixez le Collet Neck Sizer Die dans un support de presse de recharge approprié.
- Assurezvous que le die est bien serré et stable avant de commencer à l'utiliser.

### 2. Utilisation

- Insérez une douille vide dans le collet.
- Actionnez le levier de la presse pour comprimer le col de la douille.
- Vérifiez l'ajustement de la douille après le processus de recharge.
- Répétez le processus pour chaque douille que vous souhaitez recharger.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements de recharge.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Collet Neck Sizer Die, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurezvous de garder une trace de votre achat pour toute référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Collet Neck Sizer Die Lee Precision .300 AAC Blackout.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)