

# Punzoni Collet per calibratura del collo - Matrice colletto (collet) per 6mm Remington e .244 Remington - solo matrice

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Non esiste un sistema di ricarica in grado di produrre munizioni più precise dei Dies Collet Lee. Un collet stringe il collo della cartuccia contro un mandrino di precisione per una vestibilità perfetta con un minimo di eccentricità. Non è necessario alcun lubrificante per le cartucce. Le cartucce durano dieci volte di più, quindi il risparmio su sole 35 cartucce ripagherà i dies.



## Caratteristiche

- Nome: [Matrice colletto \(collet\) per 6mm Remington e .244 Remington - solo matrice](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 430109012
- N. fab.: 91006
- Cartuccia: 6 mm/244 Remington, 6 mm Remington
- Matrice tipo: Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 41mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm
- UPC: 734307910068

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Collet Neck Sizer Dies Lee Precision 6mm Remington & .244 Remington](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Collet Neck Sizer Dies Lee Precision 6mm Remington & .244 Remington

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Collet Neck Sizer Dies Lee Precision 6mm Remington & .244 Remington. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni elevate e precisione nella ricarica delle munizioni. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o malfunzionamenti.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben illuminato e privo di ostacoli.
- Controlla che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non forzare mai il prodotto oltre i limiti di progettazione specificati.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare.
- Fissa il Collet Neck Sizer nel tuo pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Verifica che il collet sia correttamente allineato e fissato.

### 2. Uso

- Inserisci la cartuccia nel collet e assicurati che sia ben posizionata.
- Applica una pressione costante e uniforme mentre utilizzi il die per evitare danni alla cartuccia.
- Controlla frequentemente la cartuccia per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Consulta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)