

# Recalibreurs de collet - .35 REMINGTON Matrice de recalibrage du collet (seule)

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Il n'existe pas de système de recharge qui produise des munitions plus précises que les Lee Collet Dies. Un collet comprime le col de la douille contre un mandrin de précision pour un ajustement parfait avec un minimum de déviation. Aucune lubrification de la douille n'est nécessaire. Les douilles durent dix fois plus longtemps, donc les économies réalisées sur seulement 35 douilles couvriront le coût des dies.



## Caractéristiques

- Nom: [.35 REMINGTON Matrice de recalibrage du collet \(seule\)](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 430109017
- N° fabr.: 91024
- Cartouche: 35 Remington
- Type d'Outil: Outil Recalibrage de Collet
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 124mm
- UPC: 734307910242

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le COLLET NECK SIZER Dies LEE PRECISION .35 REMINGTON](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .35 REMINGTON

## Introduction

Merci d'avoir choisi le COLLET NECK SIZER DIES LEE PRECISION .35 REMINGTON. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter toutes les consignes de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des objets tranchants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez jamais le produit de quelque manière que ce soit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du collet neck sizer pour éviter les projections.
- Ne forcez jamais le collet lors de l'ajustement des douilles. Cela peut provoquer des dommages ou des blessures.
- Assurezvous que la douille est propre et exempte de débris avant de l'insérer dans le collet neck sizer.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- En cas de dysfonctionnement ou de difficulté d'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixez le collet neck sizer dans le support approprié de votre presse de recharge.
- Assurezvous qu'il est bien en place avant de commencer l'utilisation.

### 2. Utilisation :

- Insérez une douille propre et sèche dans le collet.
- Actionnez la presse pour comprimer le collet sur le col de la douille.
- Relâchez la pression et retirez la douille. Vérifiez l'ajustement.
- Répétez le processus pour chaque douille que vous souhaitez recalibrer.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements de recharge.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact

de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

## **Conclusion**

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits de rechargement. En suivant ces directives, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci de votre attention et bonne reloading!

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)