

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .45-70 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .45-70 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109154
- Mfr. No.: 91113
- Cartridge: 45-70 Government
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911133

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .4570 Government](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .4570 Government](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)

Sicherheitsanleitung für RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES von LEE PRECISION für die .4570 Government Patrone. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der FullLength Sizing Die nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Bewahren Sie alle Teile des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck – das Resize von .4570 Government Patronenhülsen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und aufgeräumt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den FullLength Sizing Die nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Anweisungen zur Schmierung der Hülsen, um ein Überarbeiten des Messings zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Die gelangen, die zu Beschädigungen führen könnten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen

- Reinigen Sie die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem sauberen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Nullstellung des Messschiebers

- Verwenden Sie einen Headspace Comparator und eine abgefeuerte Hülse, um den Messschieber auf Null zu stellen.

3. Installation des FullLength Sizing Dies

- Installieren Sie den FullLength Sizing Die in Ihrer Presse.
- Passen Sie den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

4. Verriegelung und Schmierung

- Verriegeln Sie den Die, sobald die richtige Einstellung erreicht ist.
- Schmieren Sie die Hülsen vor dem Resize, um eine reibungslose Verwendung zu gewährleisten.

5. Überprüfung der Schulterverlagerung

- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen und passen Sie den Die bei Bedarf an.

6. Vermeidung von Überarbeitung

- Achten Sie darauf, das Messing nicht zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Abfälle sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Wiederladezubehör an erster Stelle steht. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres und effektives Reloading-Erlebnis zu gewährleisten.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides important safety instructions and information for the proper use of the product. Please read this manual carefully to ensure safe operation and to maximize the lifespan of your die.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using reloading equipment.
- Keep your workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store all reloading tools and materials out of reach of children and pets.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading, including the risk of injury from equipment and materials.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct die for the .4570 Government cartridge.
- Do not attempt to modify or alter the die in any way.
- Avoid overworking brass cases to prevent case head separation.
- Regularly inspect your equipment for wear and damage. Replace any damaged parts immediately.
- Do not use the die if it is damaged or if you have any doubts about its safety.
- Keep your hands and body clear of the die during operation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the outside of the fired cases using alcohol and a cloth before resizing.
- Ensure that your workspace is free of debris and distractions.

2. Setting Up the Die:

- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case.
- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place once the correct adjustment is achieved.

3. Resizing the Cases:

- Lubricate the cases before sizing to prevent sticking in the die.
- Insert the lubricated case into the die and operate the press to resize the case.
- Check the shoulder bump every 10 cases. Adjust the die if necessary to maintain the correct dimensions.

4. PostResizing:

- Inspect the resized cases for any bulges or irregularities.
- Store the resized cases in a safe location until you are ready to load them.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable reloading materials according to local regulations.
- Do not dispose of any materials in a manner that could harm the environment or pose a risk to public safety.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for prioritizing safety while using your reloading equipment. Happy reloading!

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .4570 Government

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de vous aider à utiliser le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .4570 Government en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le die de redimensionnement sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez le die uniquement pour les cartouches pour lesquelles il est conçu.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de cartouches et de l'utilisation du die.
- Ne pas utiliser le die si vous remarquez des dommages visibles ou des défauts.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Ne forcez jamais le die ou les étuis pendant le redimensionnement.
- Évitez de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.
- Lubrifiez toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter l'accrochage.
- Ne redimensionnez pas les étuis qui ont été tirés plusieurs fois sans inspection, car ils peuvent être fragiles.
- Vérifiez régulièrement le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajustez le die si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Nettoyage des Étuis :

- Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.

2. Remise à Zéro des Calibres :

- Utilisez un comparateur de tête d'étui et un étui tiré pour remettre à zéro les calibres.

3. Installation du Die :

- Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse.
- Ajustez-le progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouillez le die une fois l'ajustement effectué.

4. Lubrification des Étuis :

- Appliquez un lubrifiant approprié aux étuis avant de les redimensionner.

5. Redimensionnement :

- Insérez un étui lubrifié dans le die et actionnez la presse pour le redimensionner.
- Vérifiez le recul de l'épaule après chaque série de 10 étuis.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les étuis usés ou endommagés dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les métaux.
- Éliminez tout matériel d'emballage du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou tout incident aux autorités compétentes.

Suivre ces instructions vous aidera à garantir une utilisation sûre et efficace de votre die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .4570 Government. Prenez le temps de vous familiariser avec le produit et restez toujours vigilant lors de son utilisation.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .4570 Government

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .4570 Government. Seguire queste linee guida garantirà un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il die in un ambiente di lavoro pulito e ben illuminato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando lavori con bossoli e attrezzature di ricarica.
- Mantieni il die lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il die per scopi diversi da quelli previsti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** Il die può comportare rischi di infortuni se non utilizzato correttamente. Prestare attenzione durante il montaggio e l'uso.
- **Evitare il surriscaldamento:** Non sovraccaricare il die per evitare danni e pericoli di sicurezza.
- **Controllo della lubrificazione:** Assicurati di lubrificare correttamente i bossoli per evitare la rottura e il malfunzionamento.
- **Verifica delle dimensioni:** Controlla regolarmente le dimensioni dei bossoli per garantire un ridimensionamento corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei bossoli:

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
- Controlla i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa con un bossolo sparato.

2. Installazione del die:

- Installa il die a lunghezza completa nella pressa di ricarica.
- Regola il die gradualmente finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
- Blocca il die in posizione.

3. Ridimensionamento dei bossoli:

- Lubrifica i bossoli prima di iniziare il processo di ridimensionamento.
- Ridimensiona i bossoli uno alla volta, controllando il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa.
- Regola il die se necessario per garantire un ridimensionamento corretto.

4. Controllo finale:

- Dopo il ridimensionamento, verifica che i bossoli siano tornati alle dimensioni corrette e privi di rigonfiamenti o irregolarità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli usati.
- Non gettare i bossoli nel normale rifiuto domestico. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .4570 Government.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen turvallisuuden ja pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan aikuisille, jotka tuntevat patruunoiden käsittelyn.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä patruunoita käsitellessäsi.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä, jotta hylsyn pää ei eroa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä vaurioituneita työkaluja tai laitteita.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
- Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

2. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Säädä muunnoskuulaa vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula ja voitele hylsy ennen muokkaamista.

3. Muokkaaminen

- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein.
- Säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hylsyt ja muut jätteet paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotteita tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduktion

Tack för att du har valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet vid användning av ditt gevär. Följ noggrant dessa säkerhetsinstruktioner för att maximera säkerheten och effektiviteten vid användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsor och laddverktyg.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.
- Förvara produkten och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att verktyget är i gott skick innan användning.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar och rekommendationer.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att hylsan är ren och fri från skräp innan du placerar den i die.
- Använd aldrig en hylsa som visar tecken på skador, sprickor eller deformation.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Justera die noggrant och kontrollera axeltrycket regelbundet för att säkerställa korrekt omformning.
- Låt aldrig verktyget vara utan uppsikt när det används.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor:

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa för att ta bort smuts och olja.

2. Nollställning av skjutmått:

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmålet.

3. Installation av die:

- Installera fullängdsskjutning die i din press.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.

4. Lås och smörj:

- Lås die på plats och smörj hylsorna innan du påbörjar omformningen.

5. Kontroll av axeltryck:

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die vid behov för att säkerställa korrekt omformning.

Avfallshantering

- Kasta bort trasiga eller skadade hylsor och verktyg på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för eventuella uppdateringar och återkallelser relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .4570 GOVERNMENT FULL LENGTH SIZING DIE. Tack för att du prioriterar säkerheten i ditt skytte!