

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .25-06 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .25-06 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109156
- Mfr. No.: 91048
- Cartridge: 25-06 Remington
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910488

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .2506 REMINGTON SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .2506 REMINGTON](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON](#)

Sicherheitsanleitung für RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es korrekt und sicher nutzen kannst. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du mit der Verwendung des Produkts beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgst, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Die Verwendung des Produkts für andere Zwecke kann gefährlich sein.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Wiederladezubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit dem Produkt arbeitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte alle Werkzeuge und Materialien, die du benötigst, in Reichweite, um unnötige Bewegungen zu vermeiden.
- Vermeide es, mit dem Produkt zu arbeiten, wenn du müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Wenn du Fragen oder Bedenken hast, wende dich an einen Fachmann oder einen erfahrenen Wiederlader.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Reinigung der Hülsen:** Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch, um Rückstände zu entfernen.
2. **Nullstellung des Messschiebers:** Stelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse auf Null.
3. **Installation des FullLength Sizing Dies:**
 - Installiere den FullLength Sizing Die in deiner Presse.
 - Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.
4. **Verriegelung des Dies:** Verriegle den Die, um sicherzustellen, dass er während des Betriebs nicht verrutscht.
5. **Schmierung der Hülsen:** Schmiere die Hülsen vor dem ResizeVorgang, um ein reibungsloses Arbeiten zu gewährleisten.
6. **Überprüfung der Schulterverlagerung:** Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.
7. **Vermeidung von Überarbeitung:** Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Abfälle sicher verpackt und beschriftet sind, um Risiken für die Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest und bei Unsicherheiten Unterstützung suchst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle stehen sollte. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung deiner RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON zu gewährleisten.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .2506 REMINGTON SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .2506 REMINGTON. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your fulllength sizing die. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the sizing die by following all instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with reloading equipment and processes.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always inspect your equipment before use to ensure it is in good working condition.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, while using the sizing die.
- Do not exceed the recommended adjustments when resizing cases to avoid damaging the die or cases.
- Avoid overworking the brass to prevent case head separation.
- Ensure that the workspace is clean and free from any distractions that could lead to accidents.
- Use proper lubrication on cases before sizing to prevent damage to the die and ensure smooth operation.
- Do not use the sizing die for any purpose other than its intended use.

Instructions for Installation and Usage

1. Clean the Cases:

- Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth to remove any debris.

2. Zero the Calipers:

- Use a headspace comparator and a fired case to zero out the calipers.

3. Install the Sizing Die:

- Carefully install the fulllength sizing die into your reloading press.

4. Adjust the Die:

- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Make small adjustments to avoid oversizing.

5. Lock the Die:

- Once the correct adjustment is made, lock the die in place to maintain the setting.

6. Lubricate the Cases:

- Apply proper lubrication to the cases before sizing them to prevent damage.

7. Check the Shoulder Bump:

- After resizing every 10 cases, check the shoulder bump and adjust the die if necessary.

8. Avoid Overworking the Brass:

- Monitor the resizing process closely to prevent overworking the brass, which can lead to case head separation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable cases in accordance with local regulations.
- Recycle brass cases whenever possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the sizing die in regular waste; check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .2506 REMINGTON, please reach out to the manufacturer or your retailer for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience. Always prioritize safety and consult this guide whenever you need assistance with your sizing die. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour les Dies de Redimensionnement Intégral LEE PRECISION .2506 REMINGTON

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .2506 REMINGTON. Ce produit est conçu pour redimensionner les étuis de cartouches afin d'assurer leur bon fonctionnement dans votre fusil. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience de rechargement sûre et réussie.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de la manipulation des étuis et du die.
- Ne modifiez pas le die ou ses composants sans autorisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de commencer le rechargement.
- Ne surchargez pas les étuis. Respectez les spécifications du fabricant concernant les charges de poudre.
- Évitez de travailler le laiton trop souvent pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.
- Ne forcez pas le die si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait endommager le die ou l'étui.
- Lubrifiez toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter l'accroche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Nettoyage:** Nettoyez l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
2. **Remise à zéro des calibres:** Utilisez un comparateur de tête d'étui et un étui tiré pour remettre à zéro les calibres.
3. **Installation du die:**
 - Installez le die de redimensionnement intégral dans votre presse à recharger.
 - Ajustez-le progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
 - Verrouillez le die une fois l'ajustement effectué.
4. **Lubrification:** Appliquez un lubrifiant sur les étuis avant de les redimensionner.
5. **Contrôle régulier:** Vérifiez le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajustez le die si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les étuis usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les étuis dans des poubelles ordinaires. Recherchez des programmes de recyclage appropriés pour les métaux.
- Assurez-vous que tout lubrifiant ou produit chimique utilisé est éliminé de manière sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez profiter d'une expérience de rechargement sécurisée et efficace avec votre die de redimensionnement intégral LEE PRECISION .2506 REMINGTON. Restez toujours vigilant et prenez des mesures de sécurité appropriées.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il die di dimensionamento a lunghezza completa LEE PRECISION .2506 REMINGTON. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il die sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Lubrificare i bossoli prima di ridimensionarli per evitare l'usura eccessiva del die.
- Controllare frequentemente il movimento della spalla del bossolo durante il processo di dimensionamento.
- Evitare di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.
- Non utilizzare il die per cartucce diverse da quelle specificate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Pulizia:** Pulire l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
2. **Calibrazione:** Azionare i calibri utilizzando un comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
3. **Installazione:** Installare il die a lunghezza completa nella pressa per ricarica.
4. **Regolazione:** Regolare gradualmente il die finché la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollice.
5. **Blocco:** Bloccare il die in posizione.
6. **Lubrificazione:** Lubrificare i bossoli prima di ridimensionarli.
7. **Controllo:** Controllare il movimento della spalla ogni 10 bossoli circa e regolare il die se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten patruunoiden muokkaamiseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja turvallisuusvaroituksia.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet patruunoita ja hylsyjä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa, kun muokkaat hylsyjä, jotta ne eivät vaurioidu.
- Älä koskaan jätä muokausprosessia valvomatta.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja ja tarvikkeita, kuten kalipereita ja voiteluaineita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
- Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

2. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Säädä muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

3. Muokausprosessi

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsy ja muut jätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä hylsyjä tai kemikaaleja tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että käytät RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv omformning av patronhylsor. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa en korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till den ansvariga myndigheten.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av patronhylsor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs.
- Rengör alltid utsidan av avfytrade hylsor innan omformning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor:

- Använd alkohol och en trasa för att rengöra utsidan av de avfytrade hylsorna.

2. Nollställning av skjutmått:

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmålet.

3. Installation av die:

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
- Lås die på plats.

4. Smörjning av hylsor:

- Smörj hylsorna innan du påbörjar omformningen för att säkerställa en smidig process.

5. Kontroll av axeltryck:

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa. Justera die om det behövs för att undvika överarbetning.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallavfall.
- Kasta inte hylsor i vanliga sopor; återvinn dem om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen kontakta en lokal expert eller en auktoriserad återförsäljare av LEE PRECISIONprodukter. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .2506 REMINGTON.