

DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 42/43/43X/48 - DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHT FOR GLOCK 42/43/43X/48 GREEN

XS DXT2 Standard Dot Night Sights offer superior front sight visibility in all lighting conditions. DXT2 Standard Dot sights drive focus to the front sight using a high-contrast front and a low-profile V-notch rear. DXT2 Standard Dot front sights use a patent pending glow dot that absorbs light and glows in low light levels before it is dark enough to see the tritium. The increased surface area of the convex dot increases light absorption, intensifying the charge of the glow properties of the dot. The dot-the "i" sight picture, with a tritium dot in the front sight and a tritium bar in the rear, prevents confusing the front and rear sight in high-stress situations. In most gunfights, the victim and attacker are both moving, and the victim's focus is drawn to the threat. The wide field of view increases visibility of the front sight and of the threat downrange. Outside Diameter Standard Dot 0.140"; fits in common holsters. Installation might require filing to fit sight to dovetail, especially with Walther PDP. Fits Glock models 42,43,43X,48 Do not use sight press/pusher tool.



Attributes

- Name: DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHT FOR GLOCK 42/43/43X/48 GREEN
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109168
- Mfr. No.: GL-0011S-6G
- Make: Glock
- Model: 43X,43,42,48
- Sight Color: Green
- Style: Fixed
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533011600

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DXT2 STANDARD DOT NACHTSICHTVISEIRE](#)
- [English: DXT2 Standard Dot Night Sights for Glock 42/43/43X/48 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 42/43/43X/48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DXT2 Standard Dot Night Sights för Glock 42/43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für DXT2 STANDARD DOT NACHTSICHTVISEIRE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DXT2 Standard Dot Nachtsichtvisiere für Glock 42/43/43X/48 von XS SIGHT SYSTEMS. Diese Visierungen sind darauf ausgelegt, Ihre Zielgenauigkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Waffentyp geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Visierungen nur in Verbindung mit den angegebenen GlockModellen (42, 43, 43X, 48).
- Achten Sie darauf, dass das Visier richtig installiert ist, um ein Verrutschen oder eine Fehljustierung zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Visierpress/Schieberwerkzeug, um Beschädigungen am Visier zu vermeiden.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Visier bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
- Vermeiden Sie es, das Visier zu verwenden, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Visiers:

- Entfernen Sie das alte Visier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das DXT2 Standard Dot Visier in die Dovetail ein. Möglicherweise müssen Sie feilen, um eine perfekte Passform zu erreichen, insbesondere bei Walther PDP.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und nicht wackelt.

2. Verwendung des Visiers:

- Richten Sie das Visier auf Ihr Ziel aus, indem Sie den TritiumPunkt im Vordervisier und den TritiumBalken im Hintervisier verwenden.
- Konzentrieren Sie sich auf die Bedrohung, während Sie das Visier anvisieren, um die Sichtbarkeit zu maximieren.
- Üben Sie regelmäßig, um sich an die Verwendung des Visiers in verschiedenen Lichtverhältnissen zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Waffen oder Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und Ihr Produkt regelmäßig zu überprüfen.

DXT2 Standard Dot Night Sights for Glock 42/43/43X/48 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DXT2 Standard Dot Night Sights for your Glock 42, 43, 43X, or 48. This guide provides important safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure your product is used safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the night sights are installed correctly to avoid misalignment during use.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Do not attempt to modify or alter the night sights beyond the manufacturer's specifications.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sights for any signs of damage or wear.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the DXT2 Standard Dot Night Sights with compatible Glock models: 42, 43, 43X, and 48.
- Avoid using sight press/pusher tools during installation, as this may damage the sights.
- Be aware that the night sights are designed for lowlight conditions; practice using them in various lighting environments.
- In highstress situations, maintain focus on the front sight to ensure accurate aiming.
- If the glow dot begins to dim or fails to glow, discontinue use and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions

- Ensure your firearm is unloaded and safe before beginning the installation.
- Remove the existing sights from your Glock using appropriate tools.
- Clean the dovetail area to ensure a proper fit for the new sights.
- Align the DXT2 Standard Dot front and rear sights with the dovetail slots.
- Gently tap the sights into place, ensuring they are secure and aligned. Filing may be required for a proper fit, especially with Walther PDP models.
- Do not use sight press/pusher tools as they may damage the sights.

2. Usage Instructions

- Familiarize yourself with the sight picture: the tritium dot in the front sight and the tritium bar in the rear.
- Practice aiming in various lighting conditions to understand how the glow dot functions.
- During use, focus on the front sight while maintaining awareness of your surroundings.
- Regularly check the sights for any misalignment or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the DXT2 Standard Dot Night Sights in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the sights in regular household trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please consult the appropriate local authorities or your point of purchase.

Conclusion

Following these safety guidelines and instructions will help ensure the safe and effective use of your DXT2 Standard Dot Night Sights. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne XS DXT2 Standard Dot per il tuo Glock 42, 43, 43X o 48. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Installazione:** Assicurati di seguire le istruzioni di installazione per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Uso:** Utilizza le mire solo per il loro scopo previsto. Non tentare di modificarle.
- **Manutenzione:** Pulisci le mire con un panno morbido e asciutto; evita l'uso di sostanze chimiche aggressive.
- **Controllo:** Controlla la luminosità delle mire in condizioni di scarsa illuminazione per garantire il corretto funzionamento.
- **Conservazione:** Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi la vecchia mira dal tuo Glock seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la mira DXT2 Standard Dot sulla slitta del tuo Glock.
- Assicurati che sia allineata correttamente e fissala saldamente.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nella mira.

2. Uso:

- Utilizza le mire in condizioni di illuminazione variabile per testare la loro efficacia.
- Assicurati di avere familiarità con il tuo Glock e la sua maneggevolezza prima di utilizzare il prodotto in situazioni di tiro reali.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa compromettere la tua visione o la tua capacità di manovrare l'arma in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle mire.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; informati sulle procedure di raccolta dei materiali elettronici o pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o per segnalare problemi di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e altre informazioni pertinenti sul prodotto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto le mire notturne XS DXT2 Standard Dot. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for DXT2 STANDARD DOT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 42/43/43X/48

Introduksjon

Takk for at du valgte DXT2 Standard Dot Night Sight fra XS Sight Systems. Disse siktene er designet for å gi overlegen synlighet i alle lysforhold. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for korrekt bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.
- Kontroller siktene før bruk for eventuelle skader eller defekter.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke siktene i situasjoner som kan føre til distraksjon eller tap av fokus.
- Sørg for at siktene er riktig installert og justert før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, spesielt i svake lysforhold.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere siktene selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av siktene:

- Fjern det gamle sikteutstyret fra din Glock 42/43/43X/48.
- Rengjør området der de nye siktene skal installeres.
- Plasser DXT2 Standard Dot Night Sight på framsiktet og baksiktet.
- Bruk passende verktøy for å feste siktene sikkert.
- Kontroller at siktene er justert og i riktig posisjon før du bruker våpenet.

2. Bruk av siktene:

- Fokuser på framsiktet når du sikter.
- Utnytt den patenterte glow dotfunksjonen i svake lysforhold før det blir helt mørkt.
- Juster siktene etter behov for å sikre nøyaktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av elektroniske produkter og optiske enheter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om spesifikke avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om DXT2 Standard Dot Night Sight, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse retningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med DXT2 Standard Dot Night Sight.

Säkerhetsinstruktioner för DXT2 Standard Dot Night Sights för Glock 42/43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt DXT2 Standard Dot Night Sights från XS Sight Systems. Denna produkt är designad för att förbättra din sikte och säkerhet under olika ljusförhållanden. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Använd endast produkten enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att riktmedlen är korrekt installerade innan du använder dem.
- Använd inte riktmedelspress eller tryckverktyg under installationen.
- Undvik att justera eller modifiera produkten på ett sätt som kan påverka dess säkerhet.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Kontrollera att inget skräp eller smuts blockerar sikten innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.
- Om nödvändigt, fila för att passa riktmedlet till spåret, särskilt med Walther PDP.
- Se till att riktmedlet sitter ordentligt och är stabilt på plats.
- Kontrollera att det främre och bakre riktmedlet är korrekt justerade för bästa synlighet.

2. Användning:

- Fokusera på det främre riktmedlet när du siktar.
- Var medveten om din omgivning och potentiella hot när du använder produkten.
- Testa sikten i olika ljusförhållanden för att säkerställa att de fungerar som avsett.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Vi tackar för ditt val av DXT2 Standard Dot Night Sights och önskar dig en säker och framgångsrik användning.