

HENRY GHOST RING SIGHTS - GHOST RING WS FOR LEVER RAIL HENRY 45-70 SCREW ON FS

The XS Ghost Ring WS hunting sights pairs with XS Lever Rail HN-6000R-N to offer improved accuracy and faster sight acquisition in a rugged all-steel design. Fits Henry .45-70 with round barrel and screw on front sight. Does not fit models with front sight blade dovetailed directly into the barrel. Precision machined in Fort Worth, TX. XS Ghost Ring WS is fully adjustable for windage and elevation and comes with two apertures, .230" and .191" inside diameter, for different lighting conditions. The large Ghost Ring affords great field of view for fast target acquisition. The XS White Stripe (WS) front sight replaces the existing blade and ramp and features a blued steel body with a painted white stripe face. White on black front post is highly visible in all lighting conditions, as well as provides contrast against any color background. Due to moving the rear sight from the barrel to the receiver, some zeroing issues might arise. Alternate front sight heights are available and covered under XS' No Questions Asked Warranty. For use with Lever Rail only.



Attributes

- Name: GHOST RING WS FOR LEVER RAIL HENRY 45-70 SCREW ON FS
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109172
- Mfr. No.: HN-0001-5
- Color: Black
- Make: Henry
- Material: Steel
- Model: X Model,Big Boy
- Style: Post
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533018944

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HENRY GHOST RING SIGHTS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS FOR LEVER RAIL HENRY 4570](#)
- [Suomi: HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS](#)

Sicherheitshinweise für HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer HENRY GHOST RING SIGHTS! Diese Jagdvisiere sind so konzipiert, dass sie Ihnen verbesserte Genauigkeit und schnellere Zielerfassung bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Visier korrekt auf Ihrer Henry .4570 montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit der XS Lever Rail, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Vordersicht nicht mit anderen Teilen des Gewehrs in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Visier nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Seien Sie vorsichtig bei der Einstellung von Windage und Elevation, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie das bestehende Vordersicht und die Rampe.
 - Befestigen Sie das XS White Stripe (WS) Vordersicht an der XS Lever Rail.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
3. **Einstellung:**
 - Justieren Sie das Visier in Windage und Elevation, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
 - Verwenden Sie die beiden Öffnungen mit einem Innendurchmesser von .230" und .191" je nach Lichtverhältnissen.

Verwendung

- Zielen Sie mit dem großen Ghost Ring, um ein hervorragendes Sichtfeld zu erhalten.
- Achten Sie auf die Sichtbarkeit des weißen Vordersichts auf schwarzem Hintergrund.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen, insbesondere nach dem Transport oder der Lagerung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig unbrauchbar ist, bevor Sie es entsorgen, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu beitragen sollen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und bleiben Sie stets informiert über die besten Praktiken in der Jagd und Schießsportgemeinschaft.

Safety Instruction Guide for HENRY GHOST RING SIGHTS

Introduction

Thank you for purchasing the HENRY GHOST RING SIGHTS. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the product for any signs of damage before installation or use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the sights.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when aiming or shooting.
- Do not modify the product in any way that could compromise its safety or effectiveness.
- If you experience any issues with the product, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight from the firearm.
- Align the XS Ghost Ring WS with the mounting area on the lever rail.
- Secure the sight using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Adjust the sight for windage and elevation as needed using the included apertures.

2. Usage Instructions:

- Familiarize yourself with the sight adjustments before use.
- Use the .230" aperture for low light conditions and the .191" aperture for brighter environments.
- Always check the zeroing of the sight after installation and before shooting.
- If zeroing issues arise, consider alternate front sight heights available under warranty.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste disposal facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HENRY GHOST RING SIGHTS, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and resources.

Thank you for choosing HENRY GHOST RING SIGHTS. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Si vous remarquez un défaut ou un problème, n'utilisez pas le produit et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le viseur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de régler le viseur.
- Ne regardez jamais dans le viseur lorsque l'arme est chargée.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lors de l'utilisation du viseur.
- Utilisez le viseur uniquement avec le rail Lever compatible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du Viseur :

- Fixez le viseur XS Ghost Ring WS sur le rail XS Lever HN6000RN en suivant les instructions du fabricant.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le viseur en place.
- Assurez-vous que le viseur est bien ajusté et sécurisé avant de l'utiliser.

3. Réglage :

- Ajustez le viseur en dérive et en élévation selon vos préférences en utilisant les outils appropriés.
- Testez le viseur à différentes distances pour vous assurer qu'il est bien réglé.

Utilisation

- Utilisez le viseur uniquement dans des conditions d'éclairage appropriées.
- Choisissez l'ouverture de diamètre intérieur qui convient le mieux aux conditions d'éclairage : .230" ou .191".
- Profitez du large champ de vision offert par le Ghost Ring pour une acquisition rapide de la cible.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Envisagez de retourner le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Système de Viseurs HENRY GHOST RING XS SIGHT SYSTEMS. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino XS Ghost Ring WS per il vostro fucile Henry .4570. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Verificare regolarmente il mirino per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il mirino se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il mirino XS Ghost Ring WS con il modello di fucile Henry .4570 specificato.
- Assicurarsi che il mirino sia correttamente installato secondo le istruzioni fornite.
- Non modificare o alterare il mirino in alcun modo.
- Durante l'uso, mantenere sempre il fucile puntato in una direzione sicura.
- Assicurarsi che il mirino sia regolato correttamente per la deriva e l'elevazione prima dell'uso.
- Non utilizzare il mirino in condizioni di scarsa visibilità senza una corretta illuminazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere gli strumenti necessari: cacciavite e chiave per la regolazione, se necessario.

2. Installazione del Mirino:

- Rimuovere il mirino esistente, se presente.
- Posizionare il mirino XS Ghost Ring WS sulla leva del fucile, seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
- Fissare il mirino utilizzando le viti fornite, assicurandosi che sia ben saldo.

3. Regolazione:

- Regolare il mirino per la deriva e l'elevazione utilizzando le aperture appropriate (.230" e .191").
- Eseguire un test di tiro per verificare la precisione e apportare ulteriori regolazioni se necessario.

Uso

- Utilizzare il mirino solo in condizioni di sicurezza.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la visibilità o la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Consultare il proprio comune per informazioni sui punti di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardo al prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o consultare il sito ufficiale di XS Sight Systems per informazioni specifiche e aggiornamenti di sicurezza.

Brukerveiledning for HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS FOR LEVER RAIL HENRY 4570

Introduksjon

Takk for at du valgte HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og hastigheten på sikteinnhenting for Henry .4570 rifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at produktet ikke er skadet før bruk. Bruk ikke skadde eller defekte deler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler via EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikkert tilstand før du installerer eller justerer siktene.
- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på hvordan det skal installeres eller brukes.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv. Kontakt en kvalifisert fagperson for hjelp.
- Vær oppmerksom på at flytting av bakre sikte kan føre til justeringsproblemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at det er i sikkert tilstand.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon, inkludert skrujern og eventuelt annet verktøy som anbefales av produsenten.

2. Installasjon av XS Ghost Ring WS:

- Fjern det eksisterende frontkikkertsiktet fra våpenet ved å skru ut festeskrueene.
- Plasser XS Ghost Ring WS på den angitte plassen på Lever Rail HN6000RN.
- Juster sikteposisjonen etter behov og skru fast med de medfølgende skruene.

3. Justering av sikte:

- XS Ghost Ring WS er fullt justerbar for vind og høyde.
- Bruk de to aperturane (.230" og .191" innvendig diameter) for å tilpasse sikteopplevelsen til lysforholdene.

4. Bruk av sikte:

- Når du bruker siktene, fokuser på målet og bruk den store Ghost Ring for å oppnå et bredt synsfelt.
- Vær oppmerksom på at sikteinnhenting kan ta litt tid å venne seg til, spesielt hvis du er ny med Ghost Ringsystemet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er fjernet fra våpenet og ikke kan brukes på nytt.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du bidra til en trygg og effektiv opplevelse med HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av ditt nye produkt.

HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain yhteensopivien mallien kanssa (esim. Henry .4570, jossa on pyöreä piippu ja ruuvattava etunäkö).
- Älä käytä tuotetta, jos etunäkö on suoraan piippuun upotettu.
- Ole varovainen takana olevan näön siirtämisessä piipusta vastaanottimeen, sillä se voi aiheuttaa nollausongelmia.
- Käytä vain suositeltuja etunäön korkeuksia, jotka ovat saatavilla XS:n No Questions Asked takuuohjelman puitteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä XS Ghost Ring WS näköpiiri tiukasti Lever Railiin (HN6000RN).
- Varmista, että etunäkö on asennettu oikein ja että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Sääda näköpiiriä tuulen ja korkeuden osalta tarpeen mukaan.
- Valitse sopiva aukko (.230" tai .191") valaistusolosuhteiden mukaan.
- Käytä suurta Ghost Ringia erinomaisen näkökentän saamiseksi nopeaa kohteiden hankintaa varten.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että

sinulla on mukanası tuotteen malli ja sarjanumero, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsanvisningar för HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS

Introduktion

Tack för att du valt HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS. Denna produkt är designad för att förbättra precision och snabbhet vid målförvärvning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsutrustning som rekommenderas vid användning av sikten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS med kompatibla vapenmodeller som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning.
- Justera sikten noggrant för att undvika felaktig träffbild.
- Använd inte produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Var medveten om att bakre siktet flyttas från pipan till mottagaren och att detta kan orsaka nollställningsproblem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att du har rätt verktyg för installationen.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten noggrant.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och att sikten sitter stabilt.

2. Användning:

- Justera sikten för vind och höjd innan du börjar använda dem.
- Välj rätt öppning (0.230" eller 0.191" inre diameter) beroende på ljusförhållandena.
- Sikta alltid på ett säkert mål och var medveten om din omgivning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt återvinning av produkter som innehåller metall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens

modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din HENRY GHOST RING SIGHTS XS SIGHT SYSTEMS GHOST RING WS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.