

STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® - STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 WHITE

The XS Standard Dot tritium night sight is a superior defensive sight. Fits S&W J-Frame with pinned front sight and Ruger SP101 with a fixed rear. Precision machined in Fort Worth, TX, XS Sights feature a Standard Dot Tritium front sight for fast sight acquisition in all light conditions. Standard Dot is larger than most fronts to be seen under stress, but covers less of the target than the Big Dot. White dot reflects ambient light for visibility in low light. Day-Light, Half-Light, or Low-Light, place the bottom of the dot in the bottom of the sight channel and center the dot over your target within 15 yards. Outside Diameter Standard Dot 0.140"; fits in common holsters. Installation requires a drill press to drill the retaining pin hole in sight body.



Attributes

- Name: STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101 WHITE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109174
- Mfr. No.: RV-0001N-4
- Make: Smith & Wesson
- Model: J Frame
- Sight Color: Green
- Style: Fixed
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533025485

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von STANDARD TRITIUM SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Notturmo Tritio Standard Dot](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STANDARD TRITIUM SIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von STANDARD TRITIUM SIGHTS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STANDARD TRITIUM SIGHTS für Smith & Wesson und Ruger XS Sight Systems. Diese Nachtvisierung wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Zielgenauigkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sichtvorrichtung nur auf den vorgesehenen Waffenmodellen (S&W JFrame und Ruger SP101) verwenden.
- Verwenden Sie die Nachtvisierung nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Bewahren Sie die Sichtvorrichtung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sichtvorrichtung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Sichtvorrichtung nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Sichtvorrichtung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn Sie die Sichtvorrichtung installieren oder entfernen.
- Üben Sie den Umgang mit der Waffe und der Sichtvorrichtung in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Werkzeuge vorbereiten:** Sie benötigen eine Säulenbohrmaschine, um das Haltebolzenloch im Visierkörper zu bohren.
2. **Sichtvorrichtung montieren:**
 - Entfernen Sie das alte Visier von der Waffe.
 - Bohren Sie das Haltebolzenloch gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie das Standard Dot Tritium Frontvisier ein und sichern Sie es gemäß den Anweisungen.
3. **Überprüfen:** Stellen Sie sicher, dass die Sichtvorrichtung fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

Verwendung

- Bei Tageslicht, Halbdunkel oder Dunkelheit:
 - Platzieren Sie den unteren Teil des Punktes im unteren Bereich des Visierkanals.
 - Zentrieren Sie den Punkt über Ihrem Ziel in einer Entfernung von bis zu 15 Yards.
- Achten Sie darauf, dass die Sichtvorrichtung bei jedem Gebrauch ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Sichtvorrichtung gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zur Sicherheit Ihrer STANDARD TRITIUM SIGHTS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Safety Instruction Guide for STANDARD TRITIUM SIGHTS FOR SMITH & WESSON & RUGER® STANDARD DOT FRONT SIGHT S&W J FRAME & RUGER SP101

Introduction

Thank you for choosing the XS Standard Dot Tritium Night Sight. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe use and installation of your new sight. It is important to read and understand this guide before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a firearm sight.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols related to firearm use.
- Keep the sight out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear before use.
- If you experience any issues or concerns regarding the sight, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the sight in any way.
- Ensure that the sight is securely mounted before using the firearm.
- Use the sight only in suitable lighting conditions for optimal performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that your target is clear before aiming.
- Avoid using the sight in conditions that may impair your vision or judgment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including a drill press and appropriate drill bits.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Drilling the Retaining Pin Hole:

- Carefully align the sight body with the firearm.
- Use the drill press to drill the retaining pin hole in the sight body as per the manufacturer's specifications.

3. Mounting the Sight:

- Insert the sight into the designated position on the firearm.
- Secure the sight using the retaining pin to ensure it is firmly in place.

Usage

- For optimal sight acquisition, align the bottom of the Standard Dot with the bottom of the sight channel.
- Center the dot over your target within a distance of 15 yards.
- The sight is designed for use in various lighting conditions; however, ensure visibility for effective use.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- If the sight is damaged or shows signs of malfunction, follow local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure you have your product details ready for a quicker response.

By following these guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your XS Standard Dot Tritium Night Sight. Thank you for prioritizing safety and compliance with these instructions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Notturmo Tritio Standard Dot

Introduzione

Il mirino notturno tritio Standard Dot di XS è progettato per migliorare la precisione e la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il mirino solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il mirino se danneggiato.
- Evita l'esposizione a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Conserva il mirino in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il mirino solo su armi compatibili, come il S&W JFrame e il Ruger SP101.
- Non cercare di modificare il mirino in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che il mirino sia correttamente installato prima dell'uso.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o altri durante l'installazione o l'uso del mirino.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutto il materiale necessario, inclusi un trapano a colonna e strumenti di installazione.
- Rimuovi l'arma dalla custodia e assicurati che sia scarica.

2. Installazione:

- Posiziona il mirino sul canale del mirino dell'arma.
- Utilizza un trapano a colonna per forare il foro per il perno di ritenzione nel corpo del mirino.
- Fissa il mirino in posizione utilizzando il perno di ritenzione.

3. Uso:

- Durante il giorno, utilizza il punto bianco per l'acquisizione del bersaglio.
- In condizioni di scarsa illuminazione, posiziona la parte inferiore del punto nel canale del mirino e centra il punto sul bersaglio entro 15 yard.
- Ricorda che il Standard Dot è progettato per una visibilità ottimale sotto stress.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non gettare il mirino nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del mirino notturno tritio Standard Dot, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del mirino notturno tritio Standard Dot. Per qualsiasi dubbio o domanda, rivolgiti a professionisti esperti o al servizio clienti del produttore. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

Säkerhetsinstruktioner för STANDARD TRITIUM SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt XS Standard Dot tritiumnatt sikten för din Smith & Wesson JFrame eller Ruger SP101. Dessa sikten är designade för att förbättra din precision och säkerhet under alla ljusförhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Riskidentifiering: Var medveten om att felaktig installation eller användning kan leda till olyckor.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- Kontaktnummer: För frågor om säkerhet, kontakta alltid en lokal myndighet eller en expert.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att sikten är korrekt installerat innan användning.
- Använd skyddsglasögon under installation för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta sikten mot dig själv eller andra under installation och justering.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Använd endast kompatibla vapenmodeller (Smith & Wesson JFrame och Ruger SP101).

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är oladdat och säkrat innan installation.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en pelarborrmaskin för att borra hålet för hållpinnen.

2. Installation:

- Borra ett hål i sikteskroppen enligt tillverkarens specifikationer.
- Placera hållpinnen i det borrade hålet och säkerställ att sikten är fast.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerat för optimal precision.

3. Användning:

- Vid användning av sikten, placera botten av den vita punkten i botten av sikteskanalen.
- Centrera punkten över ditt mål inom 15 yards.
- Använd sikten under olika ljusförhållanden för att säkerställa dess effektivitet.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektroniska och optiska produkter.
- Återvinning: Se till att återvinna materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller en expert inom området.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av XS Standard Dot tritiumnatt sikten. Tack för att du valt vår produkt!