

R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22 - R3D 2.0 OPTIC/SUPPRESSOR FOR GLOCK 17/19/22/26/38 ORANGE

XS second-generation R3D night sights are engineered to give you a brighter, stronger set of sights. Easily install your sights with a set that requires 50% less force for installation. R3D sights are built to withstand years of EDC use and abuse. The set drives focus downrange using a serrated blacked-out rear sight and a dual-illuminated tritium photoluminescent front sight. R3D sights are the brightest notch and post option for fast and accurate shooting in bright and low light. Fits 17,19,22-24,26,27,31-36,38



Attributes

- Name: R3D 2.0 OPTIC/SUPPRESSOR FOR GLOCK 17/19/22/26/38 ORANGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109192
- Mfr. No.: GL-R204P-6N
- Make: Glock
- Model: 19,27,38,26,17
- Sight Color: Orange
- Style: Suppressor Height
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 647533003827

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D 2.0 Suppressor Höhe Nachtsichtvisiere](#)
- [English: R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS](#)
- [Norsk: R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights för Glock 17/19/22](#)

Sicherheitshinweise für R3D 2.0 Suppressor Höhe Nachtsichtvisiere

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der R3D 2.0 Suppressor Höhe Nachtsichtvisiere für Glock 17/19/22 von XS Sight Systems. Diese Visiere sind speziell entwickelt worden, um Ihnen ein helleres und stärkeres VisierSet zu bieten, das jahrelangen Einsatz standhält. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Visiere nur mit kompatiblen GlockModellen (17, 19, 2224, 26, 27, 3136, 38).
- Achten Sie darauf, dass die Visiere korrekt installiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Visiere nicht unter extremen Bedingungen (z.B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit).
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, die Visiere während des Schießens zu berühren, um Ablenkungen zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Installationsfläche an der Waffe, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alten Visiere gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie das Hintervisier in der vorgesehenen Halterung und drücken Sie es vorsichtig an.
- Installieren Sie das Vordervisier, indem Sie es in die Halterung einsetzen und sicherstellen, dass es fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visiere, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie die Visiere in einer sicheren Umgebung testen.
- Gewöhnen Sie sich an die Sichtlinie und die Beleuchtung der Visiere bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
- Achten Sie darauf, die Visiere regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt und nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung Ihrer R3D 2.0 Nachtsichtvisiere von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for your Glock 17, 19, 22, or 26. These sights are designed to enhance your shooting experience by providing a brighter and stronger sight picture. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your night sights in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the sights are installed correctly and securely before use.
- Regularly inspect the sights for any signs of damage or wear.
- Use only compatible Glock models as specified in the product description.
- Always handle firearms responsibly and follow all local laws and regulations regarding firearm use.
- Keep the sights away from moisture and extreme temperatures to maintain optimal performance.
- Store the firearm in a safe and secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sights in any way, as this may compromise their safety and functionality.
- Always wear appropriate eye protection while handling firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear and safe shooting area.
- If you notice any issues with the sights during use, cease using the firearm immediately and inspect the sights.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** You will need a sight pusher tool or appropriate installation tool for your Glock model.
2. **Unload Firearm:** Ensure that the firearm is completely unloaded.
3. **Remove Old Sights:** If applicable, use the sight pusher tool to carefully remove the old sights.
4. **Install New Sights:**
 - Align the rear sight in the dovetail slot and press it into place.
 - Repeat the process for the front sight, ensuring it is securely fitted.
5. **Check Alignment:** Verify that both sights are aligned properly for optimal accuracy.
6. **Test Functionality:** Before using the firearm, test the sights to ensure they are securely installed and functioning as intended.

Usage

- Aim at your target and focus on the front sight for improved accuracy.
- Use the tritium illumination in low light conditions for better visibility.
- Practice regularly to become familiar with the sight picture and improve shooting skills.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn sights in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sights in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal programs.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy the benefits of your R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights while ensuring a safe shooting experience. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your purchase and commitment to safe shooting practices.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne R3D 2.0 di XS SIGHT SYSTEMS. Queste mire sono progettate per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una visibilità ottimale in diverse condizioni di illuminazione. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le mire in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni potenzialmente pericolose senza adeguate precauzioni.
- Le mire R3D sono progettate per resistere a condizioni di utilizzo severe, ma evita impatti eccessivi o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Non modificare o tentare di riparare le mire da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per eventuali riparazioni.
- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Utilizza un set di installazione che richiede il 50% in meno di forza per facilitare l'installazione delle mire R3D.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'installazione delle mire sul tuo modello di Glock (17, 19, 22, 26, 38).
- Verifica che le mire siano saldamente fissate prima di utilizzare l'arma.

2. Uso

- Regola la mira per ottenere la migliore visibilità possibile, utilizzando la mire posteriore nera seghettata e la mire anteriore fotoluminescente a trizio dualilluminato.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con l'allineamento delle mire e migliorare la tua precisione.
- In caso di problemi con la visibilità o la funzione delle mire, interrompi l'uso e controlla il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e accessori per armi.
- Non gettare le mire nel normale rifiuto domestico. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni specifiche.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo efficace e sicuro delle mire notturne R3D 2.0 di XS SIGHT SYSTEMS.

R3D 2.0 SUPPRESSOR HEIGHT NIGHT SIGHTS FOR GLOCK 17/19/22

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights for Glock 17/19/22. Disse nattsiktene er designet for å forbedre din skyteopplevelse, spesielt under dårlige lysforhold. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på siktene.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke siktene under forhold som kan forårsake skade, som for eksempel ekstremt vær eller mishandling.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpen med disse siktene.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere siktene selv.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjonen.
- Sørg for at våpenet er sikkert og ikke laddet før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern de eksisterende siktene fra våpenet.
- Installer R3D nattsiktene ved å følge disse trinnene:
 - Plasser det bakre sikte på den angitte plasseringen.
 - Fest det bakre sikte med de medfølgende skruene.
 - Plasser det fremre sikte på den angitte plasseringen.
 - Fest det fremre sikte med de medfølgende skruene.
- Kontroller at siktene er sikkert festet og justert riktig.

3. Bruk:

- Når du bruker siktene, juster fokuset for å sikre optimal sikt.
- Bruk siktene i både sterke og svake lysforhold for å oppleve deres fulle potensial.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å kaste emballasjen og eventuelle ubrukte deler på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktkanaler.

Takk for at du valgte R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights. Vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse!

Säkerhetsinstruktioner för R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights för Glock 17/19/22

Introduktion

Tack för att du valt R3D 2.0 Suppressor Height Night Sights från XS SIGHT SYSTEMS. Dessa sikten är designade för att ge dig en ljusare och starkare siktupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Anmäl eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast R3D 2.0sikten med kompatibla Glockmodeller (17, 19, 22, 24, 26, 27, 3136, 38).
- Undvik att använda produkten om den har skador eller är defekt.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen.
- Var försiktig när du hanterar vapen och följ alltid säkerhetsrutiner för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Se till att du har rätt verktyg för installationen.
- Rengör området där sikten ska installeras för att säkerställa att det är fritt från smuts och skräp.
- Använd den medföljande installationsmanualen för att montera sikten. Följ stegen noggrant.
- Använd inte överdriven kraft när du installerar sikten. R3Dsikten kräver 50% mindre kraft för installation.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade och sitter stadigt innan du använder vapnet.

2. Användning av sikten:

- Fokusera på målet genom att justera sikten tills du får en klar bild.
- Använd sikten i både starkt och svagt ljus för att dra nytta av deras fotoluminescenta egenskaper.
- Träna regelbundet för att bekanta dig med sikten och förbättra din träffsäkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av elektroniska och mekaniska produkter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt kan kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa en säker och effektiv användning av R3D 2.0

Suppressor Height Night Sights. Genom att följa dessa riktlinjer kan du minimera riskerna och maximera din upplevelse med produkten. Tack för att du valt XS SIGHT SYSTEMS!