

Base per ottica per Henry - Rail di montaggio ottica per HENRY calibro .357

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Il XS Lever Rail aggiorna il Henry .357 per consentire il montaggio di un ottica in più posizioni. Si adatta ai carabine Henry Steel Frame, Big Boy, con canne tonde in calibro .357 Mag. (Non si adatta ai carabine Big Boy .357 Mag X.) La leggera guida in alluminio anodizzato è lavorata secondo le specifiche Picatinny e consente il montaggio del mirino direttamente sopra il ricevitore o in avanti per mirini scout o punti rossi. L'installazione richiede la rimozione della mira posteriore di fabbrica. Tutte le viti devono essere serrate a 20 pollici-libbra; un serraggio eccessivo può fratturare o rompere le viti. Il XS Sights Lever Rail non funzionerà su fucili Henry con ricevitori in ottone o canne ottagonali. La guida non può essere modificata per funzionare su di essi. Il XS Sights Lever Rail non funzionerà, né può essere modificato per funzionare, su fucili Henry in calibro .30-30.



Caratteristiche

- Nome: [Rail di montaggio ottica per HENRY calibro .357](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430109202
- N. fab.: HN-6001R-N
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: 357
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 647533001410

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico XS per Carabine Henry](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico XS per Carabine Henry

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Ottico XS per il sistema di mira Henry. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e garantire un montaggio sicuro e stabile per la tua ottica. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Utilizzare il prodotto solo come indicato. Assicurati di seguire tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il montaggio per assicurarti che sia ben fissato e che non ci siano segni di usura o danni.
- **Segnalazione di Prodotti Non Sicuri:** Se noti difetti o problemi, contatta le autorità competenti e segnalali immediatamente.
- **Protezione per Gruppi Vulnerabili:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Assicurati che venga utilizzato solo da adulti responsabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Rimuovi la mira posteriore di fabbrica prima di installare il montaggio ottico. Segui attentamente le istruzioni di installazione.
- **Serraggio delle Viti:** Le viti devono essere serrate a 20 pollicilibbra. Un serraggio eccessivo può causare fratture o rotture delle viti.
- **Verifica di Compatibilità:** Assicurati che il tuo fucile Henry sia compatibile con il montaggio. Non utilizzare su fucili con ricevitori in ottone o canne ottagonali.
- **Uso di Ottiche:** Monta solo ottiche compatibili e segui le istruzioni del produttore per l'uso dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi di coppia.
- Rimuovi la mira posteriore di fabbrica dal tuo fucile Henry.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio ottico XS sopra il ricevitore del tuo fucile.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano allineate correttamente.
- Utilizza una chiave di coppia per serrare le viti a 20 pollicilibbra.

3. Verifica:

- Controlla che il montaggio sia stabile e sicuro.
- Effettua una prova di tiro per assicurarti che l'ottica sia correttamente allineata.

4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il montaggio e le viti per segni di usura.
- Sostituisci eventuali viti danneggiate o usurate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto stesso.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurati che venga riciclato o smaltito in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di XS SIGHT SYSTEMS. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il processo di assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e corretto del Montaggio Ottico XS per il sistema di mira Henry. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it