

Kit attacco ottica e mirino Ghost Ring per Rossi 95 - Set binario di montaggio ottica e mirino Ghost Ring per Rossi

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Il XS Lever Rail Ghost Ring WS aggiorna il Rossi R95 in .30-30 per consentire il montaggio di un ottica in più posizioni e aggiunge mirini in acciaio robusto come backup. Si adatta al Rossi R95 in .30-30 con canna tonda e lama del mirino anteriore esistente e ramp che è avvitata sulla canna. La leggera guida in alluminio anodizzato è lavorata secondo le specifiche Picatinny e consente il montaggio del cannocchiale direttamente sopra il ricevitore, o in avanti per cannocchiali scout o mirini a punto rosso. Il XS Ghost Ring WS è completamente regolabile per deriva e elevazione e viene fornito con due aperture, .230" e .191" di diametro interno, per diverse condizioni di illuminazione. Il grande Ghost Ring offre un'ottima visibilità per un rapido acquisto del bersaglio. Il mirino anteriore XS White Stripe (WS) sostituisce la lama e il ramp esistenti e presenta un corpo in acciaio blu con una faccia a striscia bianca verniciata. Il post anteriore bianco su nero è altamente visibile in tutte le condizioni di illuminazione e fornisce contrasto contro qualsiasi colore di sfondo. A causa del trasferimento del mirino posteriore dalla canna al ricevitore, potrebbero sorgere alcuni problemi di taratura. Sono disponibili altezze alternative del mirino anteriore e sono coperte dalla Garanzia Senza Domande di XS. L'installazione richiede la rimozione del mirino posteriore di fabbrica. Tutte le viti devono essere serrate a 20 pollici-libbra; un serraggio eccessivo può fratturare o rompere le viti.



Caratteristiche

- Nome: [Set binario di montaggio ottica e mirino Ghost Ring per Rossi](#)
- Produttore: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 430109205
- N. fab.: TS-1001-5
- Colore: Nero
- Materiale: Alluminio
- Modello: R95
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny Rail
- Tipo di arma: Rossi
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 356mm
- UPC: 647533001069

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET PER ROSSI 95 XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET PER ROSSI 95 XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il kit di montaggio ottico e mirino a cerchio fantasma per il Rossi 95. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare il montaggio ottico e il mirino solo su armi compatibili e seguire le istruzioni per il montaggio e l'uso.
- **Controllo del montaggio:** Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente a 20 pollicilibra. Un serraggio eccessivo può fratturare o rompere le viti.
- **Regolazione:** Il mirino a cerchio fantasma è completamente regolabile. Effettuare le regolazioni con attenzione e testare la precisione dopo ogni modifica.
- **Condizioni di illuminazione:** Utilizzare aperture diverse del mirino a cerchio fantasma a seconda delle condizioni di illuminazione per garantire la visibilità.
- **Sostituzione del mirino:** La sostituzione del mirino posteriore può comportare problemi di taratura. Effettuare le regolazioni necessarie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimozione del mirino posteriore:** Rimuovere il mirino posteriore di fabbrica prima di installare il kit.
2. **Montaggio della guida:**
 - Posizionare la guida in alluminio anodizzato sulla canna dell'arma.
 - Assicurarsi che la guida sia allineata con le specifiche Picatinny.
 - Fissare la guida utilizzando le viti fornite, serrando a 20 pollicilibra.
3. **Installazione del mirino:**
 - Sostituire la lama esistente con il mirino anteriore XS White Stripe.
 - Assicurarsi che il mirino sia ben fissato e regolato per la visibilità.
4. **Regolazione del mirino a cerchio:**
 - Utilizzare le aperture da .230" e .191" a seconda delle condizioni di illuminazione.
 - Regolare per deriva ed elevazione secondo necessità.
5. **Verifica finale:** Dopo l'installazione, effettuare un controllo finale per assicurarsi che tutto sia montato correttamente e testare l'arma in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del kit di montaggio ottico e mirino a cerchio fantasma per il Rossi 95. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it