

# R3D FRONT NIGHT SIGHTS FOR KIMBER K6 REVOLVER - R3D NIGHT SIGHTS FOR KIMBER K6 GREEN FRONT SIGHT ONLY

XS R3D Night Sights feature a traditional 3-dot tritium, notch and post sight picture. The blacked out rear increases contrast against the front sight. Available in orange or green, the front sight ring is equipped with our Ember Glow Dot Technology which absorbs ambient light and glows in low light. R3D sights are the brightest options for fast and accurate shooting in bright and low light. Green is the best option for low light and has the brightest glow intensity. Orange contrasts the best in bright light settings while still maintains visibility in low light. The front sight tritium lamp is brighter than the 2 rear sight lamps, reducing the possibility of mixing up the front sight tritium vial with a rear sight vial in low/no light. The front blade measures 0.145" (3.68 mm) wide, and the rear notch is 0.170" (4.32 mm) wide, which increases the visibility of the front sight. R3D sights are installable by sight pusher tools or by using a hammer and punch. Front sight only for Kimber K6S for use with .357 Magnum ammunition. Will not fit K6xs.



## Attributes

- Name: R3D NIGHT SIGHTS FOR KIMBER K6 GREEN FRONT SIGHT ONLY
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109206
- Mfr. No.: KB-R001P-6G
- Make: Kimber
- Model: K6S
- Sight Color: Green
- Style: Tritium
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533002851

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für R3D Nachtvisiere für Kimber K6 Revolver](#)
- [English: R3D Front Night Sights for Kimber K6 Revolver Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturme R3D per Kimber K6](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for R3D Front Night Sights for Kimber K6 Revolver](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för R3D FRONT NIGHT SIGHTS FÖR KIMBER K6 REVOLVER](#)

# Sicherheitshinweise für R3D Nachtvisiere für Kimber K6 Revolver

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die R3D Nachtvisiere von XS SIGHT SYSTEMS entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Die R3D Nachtvisiere sind für den Einsatz mit dem Kimber K6S Revolver konzipiert und sollten nur in Verbindung mit .357 Magnum Munition verwendet werden.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt unbeschädigt ist. Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Halten Sie die Nachtvisiere von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Tritiumlampe des Vordervisiers heller ist als die Rückvisierlampen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Nachtvisiere nicht in Situationen, in denen eine ungenaue Zielerfassung zu Gefahren führen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass der Revolver vor der Installation der Visierungen entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und extremen Temperaturen, um die Funktionalität des Tritiums nicht zu beeinträchtigen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Revolver entladen ist.
- Benötigte Werkzeuge: VisierPusherWerkzeuge oder Hammer und Stempel.

### 2. Installation

- Entfernen Sie das alte Visier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das neue Vordervisier in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Verwenden Sie die VisierPusherWerkzeuge oder schlagen Sie vorsichtig mit dem Hammer und Stempel, um das Visier an Ort und Stelle zu bringen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Vordervisiers und stellen Sie sicher, dass es stabil sitzt.

### 3. Nutzung

- Gewöhnen Sie sich an die Sichtlinie der R3D Nachtvisiere, um die Genauigkeit zu erhöhen.
- Nutzen Sie die Vorteile der Ember Glow Dot Technologie in schwachem Licht.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des VisierSystems sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer R3D Nachtvisiere zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich der Verwendung oder Installation zögern Sie nicht, sich an Fachleute zu wenden.

# R3D Front Night Sights for Kimber K6 Revolver

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the R3D Front Night Sights for your Kimber K6 Revolver. This guide is designed to provide you with essential safety instructions, installation guidance, and general information to ensure safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use.

### General Safety Guidelines

- Ensure that all safety guidelines are followed to prevent accidents and injuries.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and accessories securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sights and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe shooting area.

### Specific Safety Precautions for Use

- Only use the R3D Front Night Sights with the Kimber K6S model and compatible ammunition (.357 Magnum).
- Do not attempt to install the sights if you are not familiar with firearm maintenance. Seek professional assistance if needed.
- Avoid using the sights in extreme weather conditions that could affect visibility or performance.
- Be cautious when using firearms in lowlight conditions, as visibility may be reduced.
- Do not mix up the front sight tritium vial with the rear sight vials in low or no light situations.

### Instructions for Installation and Usage

#### Installation

##### 1. Tools Required:

- Sight pusher tools or a hammer and punch.

##### 2. Installation Steps:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight using the appropriate tools.
- Align the new R3D Front Night Sight in the front sight dovetail.
- Secure the sight using the sight pusher tool or hammer and punch, ensuring it is firmly in place.
- Check the alignment of the sight with the rear sight for proper aiming.
- Test the sight for stability before using the firearm.

#### Usage

- Familiarize yourself with the sight picture, which consists of a traditional 3dot tritium setup.
- Practice in both bright and lowlight conditions to understand the visibility and performance of the sights.
- Regularly check the brightness of the tritium lamp and ensure it is functioning correctly.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sights in regular household waste. Check with local recycling centers or hazardous waste disposal facilities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or support related to your R3D Front Night Sights, please refer to the manufacturer's contact information, which should be available on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your R3D Front Night Sights for Kimber K6 Revolver. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Mire Notturme R3D per Kimber K6

## Introduzione

Grazie per aver scelto le mire notturne R3D per il tuo Kimber K6. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni ottimali in condizioni di scarsa illuminazione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le mire R3D solo per l'uso previsto con il Kimber K6S e munizioni .357 Magnum.
- Controlla sempre che il tuo arma sia scarica prima di installare o utilizzare le mire.
- Non utilizzare le mire in condizioni di scarsa illuminazione senza la dovuta esperienza nel tiro.
- Tieni le mire e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti e segui le procedure di richiamo.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Le mire R3D sono progettate per essere utilizzate in condizioni di luce variabile. Utilizza il colore della mira più adatto per le condizioni di illuminazione:
  - **Verde:** massima intensità di luminosità per condizioni di scarsa illuminazione.
  - **Arancione:** offre il miglior contrasto in condizioni di luce intensa.
- Non confondere il vial del tritio del mirino anteriore con quello del mirino posteriore. La lampada del mirino anteriore è più luminosa e progettata per evitare confusione.
- Evita di toccare le mire con le mani bagnate o sporche per mantenere le prestazioni ottimali.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione delle mire R3D:

- Utilizza strumenti per il montaggio delle mire o un martello e un punzone per l'installazione.
- Assicurati che la lama anteriore misuri 0,145" (3,68 mm) e la tacca posteriore misuri 0,170" (4,32 mm) per garantire la corretta visibilità.
- Controlla che le mire siano ben fissate prima di utilizzare l'arma.

### 2. Utilizzo delle mire:

- Pratica il tiro in diverse condizioni di illuminazione per familiarizzare con le prestazioni delle mire.
- Mantieni sempre la sicurezza durante l'uso dell'arma, seguendo le norme di sicurezza per il tiro.

## Istruzioni per il Disposizione

- Non smaltire le mire R3D in modo irresponsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti contenenti tritio.
- Contatta il tuo centro di smaltimento locale per informazioni su come smaltire correttamente le mire.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle mire R3D, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

## Conclusioni

Seguire queste istruzioni di sicurezza e utilizzo è fondamentale per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con le mire notturne R3D. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea. Grazie per aver scelto le mire R3D e per il tuo impegno nella sicurezza.

# Brukerhåndbok for R3D Front Night Sight for Kimber K6 Revolver

## Introduksjon

Takk for at du valgte R3D Front Night Sight fra XS Sight Systems for din Kimber K6 revolver. Dette produktet er designet for å forbedre sikteopplevelsen din under forskjellige lysforhold. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer i denne håndboken.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Kontroller at siktene er riktig installert før bruk.
- Vær oppmerksom på at siktene er laget for bruk med .357 Magnum ammunisjon.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle sikkerhetsproblemer eller ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke siktene i situasjoner der det kan være fare for skade på deg selv eller andre.
- Kontroller at det ikke er noen skader på siktene før bruk. Hvis du oppdager skader, slutt å bruke produktet umiddelbart.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker siktene, spesielt i svakt lys.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Verktøy for installasjon:

- Sikteverktøy eller hammer og stempel kan brukes til installasjon.

### 2. Installasjonsprosess:

- Fjern det gamle siktet fra Kimber K6 revolveren.
- Plasser det nye R3D Front Night Sight på plass og sørg for at det sitter godt.
- Bruk sikteverktøyet eller hammeren og stempelet for å feste siktet, vær forsiktig for å unngå skader på siktet eller våpenet.
- Kontroller at det fremre siktet er i riktig posisjon før du bruker revolveren.

### 3. Bruk:

- Når du bruker R3D siktene, juster deg til lysforholdene. Grønn er optimal for svakt lys, mens oransje gir best kontrast i sterke lysforhold.
- Vær oppmerksom på at den fremre tritiumlampen er lysere enn de bakre lampene, noe som reduserer risikoen for forvirring.

## Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger trenger R3D Front Night Sight, må du sørge for at de kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for elektroniske komponenter og tritiumlamper.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål knyttet til sikkerhet eller bruk av R3D Front Night Sights, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for at du valgte R3D Front Night Sights. Vennligst bruk produktet ansvarlig og i samsvar med alle sikkerhetsretningslinjer.

# Säkerhetsinstruktioner för R3D FRONT NIGHT SIGHTS FÖR KIMBER K6 REVOLVER

## Introduktion

Tack för att du valt R3D FRONT NIGHT SIGHTS från XS SIGHT SYSTEMS. Dessa sikten är designade för att förbättra din skjutprecision i både starkt och svagt ljus. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera siktena regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sikten är endast avsedda för användning med Kimber K6S revolver och .357 Magnum ammunition.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om tritiumlampan är defekt.
- Undvik att blanda framsiktets tritiumvial med bakre siktevisaler i svagt ljus.
- Var medveten om att den gröna framsikten är den ljusaste i svagt ljus, medan den orange kontrasterar bäst i starkt ljus.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av sikten:

- Använd siktskyttverktyg eller en hammare och stämjärn för installation.
- Se till att framsiktets blad mäter 0.145" (3.68 mm) brett och baknotchen 0.170" (4.32 mm) bred för att öka synligheten.
- Kontrollera att siktena sitter ordentligt fast innan användning.

### 2. Användning av sikten:

- Fokusera på framsiktet när du siktar för att säkerställa noggrannhet.
- Använd i olika ljusförhållanden för att bli bekant med siktenas prestanda.
- Undvik att sikta på något du inte avser att skjuta.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Lämna in produkten för återvinning eller avfallshantering enligt lokala föreskrifter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av produkter som innehåller tritium.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda R3D FRONT NIGHT SIGHTS på ett säkert och

effektivt sätt. Tack för att du valde XS SIGHT SYSTEMS!