

Barra del grilletto per Glock a telaio slim - Barra del grilletto per Glock con telaio sottile

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Transfer bar](#)

Caratteristiche: Sostituzione diretta del grilletto per il Glock Slim Frame.



Caratteristiche

- Nome: [Barra del grilletto per Glock con telaio sottile](#)
- Produttore: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- N. prodotto: 430109235
- N. fab.: 102-212
- Modello: 43
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 850053063275

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS di APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock Slim Frame. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo nei modi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare il trigger bar o di utilizzarlo in combinazione con componenti non compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni di alta pressione o stress.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:**
 - Smonta la pistola seguendo le istruzioni del produttore.
 - Rimuovi il grilletto originale con cautela.
3. **Installazione del Trigger Bar:**
 - Inserisci il trigger bar nel meccanismo di scatto.
 - Assicurati che sia posizionato correttamente e fissato in posizione.
4. **Riassemblaggio:**
 - Rimonta la pistola seguendo le istruzioni del produttore.
 - Controlla che tutte le parti siano ben fissate e che non ci siano parti allentate.
5. **Test di Funzionamento:**
 - Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il trigger bar funzioni correttamente.

Uso

- Utilizza il grilletto solo in situazioni sicure e controllate.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per l'uso delle armi.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sul prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o cerca assistenza attraverso i canali ufficiali di APEX TACTICAL SPECIALTIES INC.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del TRIGGER BAR FOR SLIM FRAME GLOCKS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it