

MAGWELL PER GLOCK® GEN-3 17/22/31/34/35 - Magwell per GLOCK 17/22/31/34/35 GEN 3, nero

[Home](#)

Guida il tuo caricatore carico in modo fluido e veloce nel manico della pistola Glock con il elegante Magwell Tyrant Designs compatibile con Glock Gen3 17/22/31/34/35/45. Realizzato con materiali di alta qualità, questi magwells progettati con cura rendono così semplice che, con solo un po' di pratica, puoi caricare un nuovo caricatore senza mai guardare la pistola. Vinci le competizioni o difenditi meglio con quei secondi aggiuntivi. Aumenta la tua velocità di ricarica. In una competizione, può fare la differenza anche un microsecondo. La velocità è essenziale, indipendentemente dallo scenario, specialmente il tempo di attesa tra i cambi di caricatore. L'ergonomia migliorata del loro Magwell compatibile con Glock di Tyrant Designs aumenterà le tue velocità di ricarica. I tagli di rilascio anteriori offrono comfort, e un imbuto aggressivo assicura che i tuoi ricaricamenti siano rapidi e di successo. Non sbaglierai mai più un cambio di caricatore. In situazioni di emergenza, gli errori possono fare la differenza tra vita e morte. In quegli eventi, questi microsecondi sono ancora più importanti, e non vuoi mai mettere in dubbio se essere più veloci possa aiutare in uno scenario di autodifesa. Come funziona tutto. L'adattatore magwell si espande per creare un'apertura più ampia per guidare il caricatore nell'arma da fuoco. A forma di imbuto, riduce il rischio di errori e la necessità di un'aim esatta per inserire il caricatore nell'arma. Meno errori equivalgono a una velocità di ricarica più rapida. Progettato per migliorare i ricaricamenti. Realizzati in alluminio di alta qualità, questi magwells progettati per Glock 17, 22, 31, 34, 35 e 45 forniscono peso per aiutare a migliorare i tuoi ricaricamenti. Questo peso fornisce anche equilibrio alla tua Glock. Non perdere mai più parti con questo design monopezzo. La ritenzione è più comoda con una vite di blocco, realizzata in alluminio anodizzato. La funzionalità e la ritenzione sono garantite dai tagli sul lato inferiore. La rimozione di caricatori difettosi o bloccati non sarà mai un problema grazie alla rampa e al bordo.



Caratteristiche

- Nome: [Magwell per GLOCK 17/22/31/34/35 GEN 3, nero](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109401
- N. fab.: TD-G17MW-G3-BLACK-BLACK SCREW
- Finitura: Nero
- Modello: 34,35,22,17,31
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Magwell Tyrant CNC per Glock Gen3](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Magwell Tyrant CNC per Glock Gen3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC compatibile con Glock Gen3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica e la tua sicurezza durante l'uso della pistola Glock. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Magwell solo con i modelli compatibili di Glock: 17, 22, 31, 34, 35 e 45.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare un Magwell danneggiato.
- Conserva il Magwell in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi la pistola e il Magwell.
- Non tentare mai di rimuovere il caricatore mentre il colpo è in canna.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il Magwell.
- Non sovraccaricare il caricatore. Segui le raccomandazioni del produttore per il numero massimo di colpi.
- In situazioni di emergenza, mantieni la calma e segui procedure di sicurezza standard.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la pistola sia scarica.
2. Rimuovi il caricatore dalla pistola.
3. Posiziona il Magwell all'estremità del manico della pistola, seguendo le istruzioni specifiche fornite.
4. Fissa il Magwell utilizzando la vite di blocco in dotazione, assicurandoti che sia ben serrata.
5. Controlla che il Magwell sia saldamente in posizione prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Per caricare il caricatore, inseriscilo nel Magwell, assicurandoti che scivoli all'interno senza ostacoli.
- Pratica la ricarica in un ambiente sicuro e controllato per migliorare la tua velocità e precisione.
- In caso di malfunzionamenti o difficoltà durante la ricarica, interrompi l'uso e verifica il corretto funzionamento del Magwell.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Magwell con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusion

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Magwell Tyrant CNC per Glock Gen3. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che è fondamentale essere sempre informati e preparati.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it