

Rallonge du bouton de déverrouillage du chargeur pour GLOCK® GEN 3 - Bouton de libération de chargeur rallongé pour GLOCK GEN3 - Doré

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le bouton de libération de chargeur étendu GEN3 Glock de Tyrant Design, également connu sous le nom de Glock EMR, est conçu pour tous les Glocks de plein cadre en 9 mm (17-39). Il est usiné CNC à partir d'aluminium de qualité aéronautique et s'intègre parfaitement à l'ergonomie et au style de votre pistolet Glock. En plus de fonctionner exactement comme un bouton d'origine, le profil de leur libération de chargeur étendu est légèrement surélevé avec des bords chanfreinés, ce qui aide à garantir que vous éjectez votre chargeur Glock rapidement et facilement ! L'ajustement, la finition et la qualité globale ne sont rien de moins que les meilleures. L'installation se fait en quelques secondes et le motif en chevrons ajoute juste la bonne quantité de texture pour libérer votre chargeur Glock ! Comme tous leurs produits, celui-ci est conçu et usiné à 100 % aux États-Unis ! Que vous soyez un porteur dissimulé passionné, un tireur compétitif actif ou tout ce qui se trouve entre les deux, leur libération de chargeur étendue Glock est le meilleur que vous puissiez acheter ! Plateforme : Glock Modèles conçus pour : G17, G19, G22, G23, G26, G27, G31, G32, G33, G34, G35, G37, G38, G39 Génération Glock : Génération 3 Remarques d'ajustement : Ne convient pas aux Glock 36 | 42 | 43 CARACTÉRISTIQUES Longueur étendue par rapport à l'OEM pour une facilité d'utilisation Texture en motif chevron Correspond parfaitement au profil Contrôle ajouté et prise améliorée Bords chanfreinés lisses AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE !



Caractéristiques

- Nom: [Bouton de libération de chargeur rallongé pour GLOCK GEN3 - Doré](#)
- Fabricant: [TYRANT CNC](#)
- Référence: 430109411
- N° fabr.: TD-G3EMR-GOLD
- Finition: Or
- Modèle: 39,38,19,26,23,32,37,35,34,33,17,22,31,27,Gen 3
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Libérateur de Chargeur Étendu Glock GEN3 Tyrant CNC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Libérateur de Chargeur Étendu Glock GEN3 Tyrant CNC

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer sur l'utilisation sécuritaire du libérateur de chargeur étendu pour Glock GEN3 de Tyrant CNC. En suivant ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation optimale et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le libérateur de chargeur.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre libérateur de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le libérateur de chargeur dans un environnement sécurisé.
- Évitez de pointer l'arme vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation du libérateur.
- Assurez-vous que le libérateur de chargeur est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne forcez pas le chargeur à sortir si vous rencontrez une résistance. Vérifiez d'abord que le libérateur est en bon état de fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Libérateur de Chargeur :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez le chargeur de l'arme.
- Utilisez un outil approprié pour retirer le libérateur de chargeur d'origine.
- Installez le libérateur de chargeur étendu en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Vérifiez que le libérateur est bien fixé.

2. Utilisation du Libérateur de Chargeur :

- Pour éjecter le chargeur, appuyez sur le libérateur de chargeur étendu.
- Assurez-vous que le chargeur est complètement éjecté avant de manipuler l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le libérateur de chargeur dans des ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armes à feu.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre libérateur de chargeur étendu, veuillez consulter le site web du fabricant ou contactez un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez informé et utilisez votre produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr