

+4 Magazinverlängerung für Glock® 43X/48 - +4 Magazinverlängerung für Glock 43X/48, Gold

[Magazine](#) > [Magazines for Pistols](#) > [Replacement parts for magazines](#) > [Magazine extensions](#)

Mit ihrer Magazinverlängerungstechnologie ist die Tyrant Designs Glock 43x & 48 Magazinverlängerung die schnellste und einfachste, die je installiert wurde! Sie fügt 4 Patronen zu deinem Werksmagazin hinzu UND enthält eine Feder mit 10% mehr Kraft. Lass deine Magazine schneller fallen und greif sie leichter mit ihrem gefrästen Einlage! Warum lassen sie sich so schnell installieren? Tyrant Designs verwendet ihre Retentionsplunger-Technologie, die es ermöglicht, die Magazinverlängerung einfach auf die Unterseite deines Magazins zu schieben! Die gesamte Installation erfolgt in 10 Sekunden oder weniger und ohne Werkzeuge! Möchtest du sie abnehmen? Kein Problem, drück einfach den Plunger nach unten und zieh die Magazin-Basisplatte ab! Ihre Magazin-Basisplatten sind CNC-gefräst aus Aluminium in Luftfahrtqualität. Dies gibt jedem Bediener das zusätzliche Gewicht, das benötigt wird, damit dein Basispad frei und schnell fällt. Ihre Magazinverlängerungen fügen deinem 9mm Glock 43x/48 sofort 4 Patronen hinzu. Mit einer zusätzlichen Riffelung ist Ihre Glock 43x & 48 Magazinverlängerung in jeder Situation leicht zu greifen, was das Nachladen schneller macht als bei der Konkurrenz. Wie immer werden ihre Produkte in den USA hergestellt und haben eine makellose Oberfläche. Es gibt keinen einfacheren und schnelleren Weg, die dringend benötigte Kapazität zu deiner Glock 43x & 48 hinzuzufügen als mit ihrer Glock Magazinverlängerung. Egal, ob du ein begeisterter verdeckter Träger, ein aktiver Wettkampfschütze oder irgendetwas dazwischen bist, ihre Glock 43x & 48 Magazinverlängerung ist die Lösung! **SPEZIFIKATIONEN UND PASSFORM**
Plattform: Glock Entworfen für Modelle: G43X, G48 Glock Generation:
Crossover Passformhinweise: Kompatibel mit Glock 43x/48 OEM 10-Schuss-Magazinen Nennmaße HxBxT= 1,61" x .9" x 1,5" Gewicht: .08 lb USPSA Maße und Gewicht HxBxT= 41mm x 25,2mm x 38mm Gewicht= 36 Gramm
Montierte Höhe= 139,5mm Montiertes Gewicht= 108 Gramm **EIGENSCHAFTEN**
Der Kauf beinhaltet eine neue Kraftfeder Schnellste installierte Magazinverlängerung EVER Fügt 4 Patronen 9mm hinzu Verbesserte Kontrolle und mehr Halt Glatte, gefräste Kanten KEINE WERKZEUGE NOTWENDIG!
Produktgewicht 1,3 oz



Eigenschaften

- Name: [+4 Magazinverlängerung für Glock 43X/48, Gold](#)
- Hersteller: [TYRANT CNC](#)
- Artikel-Nr.: 430109423
- Herst.-Nr.: TD-G48MAGEX-GOLD
- Art: Extension
- Modell: 43X,48
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 254mm
- Versandlänge: 76mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43X/48
- Über uns

Sicherheitshinweise für die +4 MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43X/48

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die +4 Magazine Extension für Glock 43X/48 von Tyrant CNC entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stelle sicher, dass du die Magazinverlängerung gemäß den Anweisungen verwendest, um Risiken zu minimieren.
- **Rückrufe:** Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.
- **Online Einkäufe:** Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass der Anbieter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achte darauf, dass die Verwendung des Produkts für alle Benutzer sicher ist, insbesondere für Kinder.
- **EU Kontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit solltest du dich an eine EUbasierte Kontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über aktuelle Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Magazinverlängerung nur mit den dafür vorgesehenen GlockModellen (G43X, G48).
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Magazinverlängerung und der Feder auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Magazinverlängerung außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende keine beschädigten oder verrosteten Magazine oder Magazine, die nicht mit der Verlängerung kompatibel sind.
- Achte darauf, dass die Magazinverlängerung korrekt und sicher installiert ist, bevor du das Produkt verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du die Verlängerung installierst.
- Schiebe die Magazinverlängerung einfach auf die Unterseite deines Magazins.
- Drücke den Retentionsplunger nach unten, um die Verlängerung zu sichern.
- Überprüfe, ob die Verlängerung fest sitzt, bevor du das Magazin verwendest.

2. Nutzung:

- Nach der Installation fügt die Verlängerung 4 zusätzliche Patronen hinzu.
- Achte darauf, dass die Magazinverlängerung sicher sitzt, bevor du das Magazin in die Waffe einführst.
- Um die Verlängerung zu entfernen, drücke den Plunger nach unten und ziehe die MagazinBasisschale ab.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Magazinverlängerung und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen beim Entsorgen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit der +4 Magazine Extension für Glock 43X/48 zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de