

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 BLUE

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 BLUE
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109425
- Mfr. No.: TD-G48MW-BLUE
- Finish: Blue
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAGWELL für GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit und die Ergonomie Ihrer GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GLOCKPistole gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Magwell installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. für die Modelle GLOCK 43X und GLOCK 48.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magwell auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Magwell installieren oder entfernen.
- Achten Sie darauf, dass das Magwell sicher befestigt ist, um ein Verpatzen beim Nachladen zu vermeiden.
- Üben Sie das Nachladen mit dem Magwell in einer sicheren Umgebung, bevor Sie es in einer Stresssituation verwenden.
- Vermeiden Sie es, während des Nachladens auf die Waffe zu schauen, um Ablenkungen zu minimieren.
- In Notfallsituationen kann jede Sekunde zählen. Seien Sie sich der Bedeutung der Geschwindigkeit beim Magazinwechsel bewusst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre GLOCK 43X oder GLOCK 48 entladen ist.
2. Nehmen Sie das Magwell und das mitgelieferte Gummigrommet.
3. Führen Sie das Grommet in die kleine Öffnung an der Unterseite Ihrer GLOCK ein.
4. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, um das Magwell sicher zu befestigen. Drehen Sie die Schraube, bis das Magwell fest sitzt.
5. Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass alles sicher und stabil ist.

Verwendung

- Führen Sie das Magazin in das Magwell ein, wobei der Trichter des Magwells Ihnen helfen sollte, das Magazin schnell und präzise zu laden.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Nachladegeschwindigkeit und Konsistenz zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Zugang zum Magwell behindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, die Sicherheit bei der Verwendung Ihres MAGWELL für GLOCK 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Feuerwaffe.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with compatible Glock models (Glock 43X and Glock 48).
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the magwell and firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or removing the magwell.
- Do not attempt to modify the magwell or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Use the magwell only as instructed in this guide to avoid potential hazards.
- If you experience any difficulty during installation or operation, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Unloading the Firearm:** Ensure that the Glock 43X or Glock 48 is completely unloaded. Check the chamber and magazine.
2. **Locate the Opening:** Identify the small opening at the bottom of your Glock 43X or Glock 48 grip.
3. **Insert the Grommet:** Take the provided expanding rubber grommet and insert it into the small opening.
4. **Secure the Magwell:** Using the provided screw, twist it into place to secure the magwell. Ensure it is tight but do not overtighten.
5. **Check Stability:** Once installed, check that the magwell is secure and does not wobble.

Usage Instructions

- When loading a magazine, align it with the magwell and push it gently into the grip.
- The funnel design of the magwell will assist in guiding the magazine into the firearm.
- Practice loading to become familiar with the magwell's functionality for improved speed and efficiency.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magwell in regular household waste. Instead, use designated recycling or hazardous waste disposal methods if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de chargement et de tir. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les précautions à prendre, les instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que les informations de contact pour un support supplémentaire.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Magwell est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le Magwell à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas le Magwell si vous constatez des défauts ou des dommages.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'utilisation de votre Glock.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation du Magwell, utilisez uniquement les outils fournis pour éviter d'endommager le produit.
- Ne forcez pas le chargeur lors de son insertion ; le Magwell est conçu pour faciliter le chargement.
- En cas de dysfonctionnement du chargeur ou de blocage, retirez le Magwell avec précaution pour éviter d'endommager l'arme.
- Ne modifiez pas le Magwell ou votre Glock d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magwell

- Retirez le chargeur de votre Glock 43X/48.
- Insérez le grommet en caoutchouc expansible dans la petite ouverture au bas de votre Glock.
- Fixez le Magwell en utilisant la vis fournie. Serrez-la fermement, mais sans forcer.
- Vérifiez que le Magwell est solidement fixé avant d'utiliser votre arme.

2. Utilisation du Magwell

- Lors du chargement, alignez le chargeur avec l'ouverture du Magwell.
- Insérez le chargeur dans le Magwell ; le design en entonnoir facilitera l'insertion.
- Pratiquez le chargement avec le Magwell pour vous familiariser avec son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Magwell avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le Magwell est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Magwell pour Glock 43X/48, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de Tyrant CNC.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Magwell pour Glock 43X/48. N'oubliez pas que la sécurité doit toujours être votre priorité lors de l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant Designs. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica e la tua ergonomia durante l'uso della pistola Glock. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il Magwell solo con i modelli Glock 43X e 48. Non utilizzare con altri modelli.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Magwell se presenta danni visibili o se non si fissa correttamente alla pistola.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta un professionista per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il caricatore nel Magwell; assicurati che sia allineato correttamente.
- Evita di utilizzare il Magwell in condizioni climatiche estreme, come pioggia o neve, poiché ciò potrebbe compromettere la sua funzionalità.
- Non utilizzare il Magwell per scopi diversi da quelli previsti.
- Quando non in uso, conserva il Magwell in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Magwell:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola Glock.
- Inserisci il grommet in gomma espandente all'interno della piccola apertura nella parte inferiore della Glock 43X/48.
- Fissa il Magwell utilizzando la vite fornita, assicurandoti che sia ben serrata.
- Verifica che il Magwell sia saldamente fissato e non si muova.

2. Utilizzo del Magwell:

- Posiziona il caricatore in modo che l'estremità entri nel Magwell.
- Spingi delicatamente il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.
- Pratica l'uso del Magwell per migliorare la tua velocità di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Magwell non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Magwell nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Magwell per Glock 43X/48 di Tyrant Designs. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan magwellia turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että tuote täyttää EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset, jotta voit nauttia tuotteesta ilman huolia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se käytetään laillisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Glockipistoolisi on sammutettu ennen magwellin asennusta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitysmenetelmää.
- Vältä magwellin käyttöä, jos huomaat sen olevan löysä tai epävaka.
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.
- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glock 43X/48 on tyhjennetty ja turvallinen.
- Etsi pieni aukko Glockin pohjasta, johon laajeneva kumigrommetti asennetaan.
- Kiinnitä magwell tarjoamalla ruuvi grommetin läpi. Kiristä ruuvi turvallisesti, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että magwell on tukevasti kiinnitetty ja ei liiku.

2. Käyttö

- Lataa pistooli käyttämällä magwellin tarjoamaa etua. Magwellin suppilomainen muotoilu auttaa lippaan ohjaamisessa aseeseen.
- Harjoittele lippaan vaihtamista säännöllisesti parantaaksesi latausnopeuttasi.
- Älä koskaan yritä ladata pistoolia, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, ellet ole varma, että se on turvallista.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmistamme, että saat tarvitsemasi tuen ja tiedot turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita ja nauti MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen eduista!

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din omladdningshastighet och ergonomi när du använder din Glockpistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast den rekommenderade typen av tidningar för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var medveten om din omgivning och använd produkten på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort eventuella tidigare installerade magwells från din Glock 43X/48.
2. Fäst magwellen genom att sätta in den expanderande gummigrommet i öppningen i botten av din Glock.
3. Använd den medföljande skruven och vrid den för att säkra magwellen på plats.
4. Kontrollera att magwellen sitter ordentligt innan du använder pistolen.

Användning

- Ladda tidningen genom att föra den in i magwellen. Den trattformade designen hjälper till att vägleda tidningen in i vapnet.
- Öva omladdningstekniker för att förbättra hastighet och effektivitet.
- Vid nödsituationer, fokusera på att hålla ett fast grepp om pistolen och minimera fumlandet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avlägsnas på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av produkten.