

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 - MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GOLD

Guide your loaded magazine smoothly and quickly into the Glock pistol's grip with the sleek Glock 43x/48 Magwell from Tyrant Designs. Made of 6061 aluminum, and sporting a patent-pending design for the method of attachment, these carefully designed magwells make it so easy that with just a little practice you can load a fresh magazine without ever looking at the pistol. Win competitions or defend yourself better with those added seconds. Works with S15 magazine AND most aftermarket extensions! Increase your reloading speed. In a competition, it can come down to microseconds. Speed is essential, no matter what the scenario, especially the time-lapse between magazine changes. The enhanced ergonomics of their Glock 43x/48 Magwell will increase your loading speeds. Forward relief cuts provide comfort, and an aggressive funnel ensures your reloads will be quick and successful. You'll never fumble a magazine change again. In emergency situations, fumbles are the difference between life and death. In those events, these microseconds are even more important, and you never want to question if being faster might help in a self-defense scenario. How it all works The magwell attaches using an expanding rubber grommet. This grommet goes inside the small opening inside the bottom of your Glock 43x/48. A few twists of the provided screw and the magwell is on secure, and will remain so over time! The magwell itself flairs out to create a wider opening to guide the magazine into the firearm. Shaped like a funnel, it cuts down on the fumbling and the need for an exact aim to get the magazine into the firearm. Less fumbling equals faster reload speed. Their Glock magwells for the Glock 43x/48 line also improve magazine change consistency. Designed to improve reloads Made of high-quality aluminum, these Glock 43x/48 Magwells provide weight to help improve your reloads. This weight also provides balance for your Glock. Never lose parts again with this one-piece design. Retention is more comfortable with a set screw, which is made of anodized aluminum. Functionality and retention are ensured by the underside cuts. Removal of faulty or stuck magazines will never be a problem because of ramp and edge geometry. Magwells made to fit Glock 43x and Glock 48 Designed to work on all, these Glock Magwells offer the tightest fit in the industry. Their Glock magwell is specifically made for the 43x/48 Model and has a patented method for attachment. Perfect for everyday carry The design of these Glock Magwells allows them to be perfect for competition, yet still sleek enough for every day. Because of the high-quality aluminum used, they add little bulk, which means they can still be used for concealed carry. The ergonomic design on these magwells for the Glock 43x/48 also means very little imprinting on your clothes so no one will ever know you are carrying unless you want them to. If you want to ramp up your magazine change speed, cut down on fumbles, or improve your overall consistency, these Glock Magwells are the way to go. You'll never worry about those precious seconds spent making magazine change again."



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109426
- Mfr. No.: TD-G48MW-GOLD
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 48,43X
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 114mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAGWELL FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FÜR GLOCK 43X/48 GOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 GOLD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GOLD](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GOLD](#)

Sicherheitshinweise für den MAGWELL FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FÜR GLOCK 43X/48 GOLD

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MAGWELL FÜR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FÜR GLOCK 43X/48 GOLD entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nachladegeschwindigkeit deiner GlockPistole zu verbessern und dir in kritischen Situationen zu helfen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwende das Produkt nicht.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Magazine (z.B. S15 Magazin) und NachrüstErweiterungen.
- Achte darauf, dass die Pistole vor dem Anbringen des Magwells entladen ist.
- Überprüfe die korrekte Befestigung des Magwells, bevor du es in einer realen Situation verwendest.
- Vermeide es, das Magwell bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu verwenden, da dies die Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Wenn du das Magwell abnimmst oder anbringst, achte darauf, dass keine Teile verloren gehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magwells:

- Entferne das Magazin aus der Glock 43X/48.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führe das expandierende Gummigrommet in die kleine Öffnung an der Unterseite deiner Glock 43X/48 ein.
- Verwende die mitgelieferte Schraube, um das Magwell sicher zu befestigen. Drehe die Schraube fest, aber überziehe sie nicht.
- Überprüfe, ob das Magwell sicher sitzt, bevor du die Waffe verwendest.

2. Nutzung des Magwells:

- Übe das Nachladen mit dem Magwell, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu verbessern.
- Achte darauf, das Magazin in einem fließenden Bewegungsablauf einzuführen, um das Risiko von Patzern zu minimieren.
- Nutze die ergonomischen Vorteile des Magwells, um deine Ladegeschwindigkeit zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Magwells umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen triffst und die Anweisungen befolgst.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 GOLD

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 GOLD by Tyrant Designs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the magwell.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magwell is compatible with your Glock model (43X/48) before installation.
- Always treat your firearm with respect and handle it as if it is loaded.
- Keep the magwell and firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage.
- Do not use the magwell if it appears to be damaged or defective.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before attempting to install the magwell.
 - Use the provided screw and rubber grommet for secure attachment.
- **Handling Safety:**
 - When reloading, always point the firearm in a safe direction.
 - Avoid distractions while handling the firearm and magwell.
- **Emergency Situations:**
 - In case of a malfunction or failure to load, do not attempt to force the magazine; instead, follow proper jamclearing procedures.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Locate the small opening at the bottom of the Glock 43X/48 grip.
- Insert the rubber grommet into this opening.
- Align the magwell with the grommet and twist the provided screw until secure.
- Verify that the magwell is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- To use the magwell, simply insert the magazine into the wider opening at the base of the grip.
- The funnel shape will guide the magazine into place, reducing fumbling.
- Practice loading with the magwell to improve your speed and efficiency.

Disposal Instructions

- Dispose of the magwell responsibly in accordance with local regulations.
- If the magwell is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum material where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 GOLD. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm.

Guide de Sécurité pour le Magwell pour Glock® 43X/48 Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock® 43X/48 de Tyrant CNC. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de chargement et de manipulation de votre arme. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le Magwell.
- Ne laissez jamais le Magwell à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le Magwell de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous chargez votre arme, assurez-vous d'être dans un environnement sûr et contrôlé.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le Magwell et votre modèle de Glock.
- Ne forcez jamais un chargeur dans le Magwell. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et la compatibilité.
- En cas de dysfonctionnement ou de blocage, retirez le Magwell et vérifiez votre arme et vos chargeurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock 43X/48 est déchargé.
2. **Fixation** : Placez le grommet en caoutchouc expansible à l'intérieur de l'ouverture au bas de votre Glock.
3. **Vis** : Utilisez la vis fournie pour fixer solidement le Magwell. Tournez la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, mais ne forcez pas.
4. **Vérification** : Assurez-vous que le Magwell est bien en place et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Pour charger un chargeur, alignez-le avec l'ouverture du Magwell et poussez-le doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pratiquez le chargement dans un environnement sûr pour améliorer votre vitesse et votre précision.
- En cas de besoin de retirer un chargeur, tirez-le fermement tout en maintenant le Magwell.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Magwell dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si le Magwell est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre Magwell, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client approprié.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez profiter de votre Magwell pour Glock® 43X/48 en toute sécurité. Rappelez-vous, la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation de tout équipement lié aux armes à feu.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GOLD

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la sicurezza durante l'uso della tua Glock 43X/48. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente qualsiasi problema riscontrato durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il magwell solo con caricatori compatibili, come S15 E e la maggior parte delle estensioni aftermarket.
- Assicurati che il magwell sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di rimuovere o modificare il magwell durante l'uso dell'arma.
- Durante le situazioni di emergenza, presta particolare attenzione per evitare errori di caricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Magwell:

- Rimuovi il caricatore dalla tua Glock 43X/48.
- Inserisci il grommet in gomma espandente nella piccola apertura nella parte inferiore della pistola.
- Usa la vite fornita per fissare il magwell in posizione. Assicurati che sia ben saldo.
- Controlla che il magwell si allarghi correttamente per facilitare l'inserimento del caricatore.

2. Uso del Magwell:

- Durante il caricamento, allinea il caricatore con l'apertura del magwell.
- Inserisci il caricatore con un movimento fluido e deciso.
- Pratica l'uso del magwell per migliorare la tua velocità di ricarica e ridurre gli errori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Consulta le linee guida locali sui rifiuti per garantire un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC.

MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausnopeuttasi ja käyttömukavuuttasi Glockpistoolin kanssa. On tärkeää noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai viallinen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain Glock 43X ja 48malleissa.
- Varmista, että magwell on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Harjoittele magwellin käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailutilanteita.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset esteet Glock 43X/48:n pohjasta.
- Aseta magwell paikalleen, varmistaen, että se on linjassa aseeseen kanssa.
- Kiinnitä magwell laajenevalla kumigrommetilla. Varmista, että grommet menee pieneen aukkoon Glock 43X/48:n pohjassa.
- Kiinnitä magwell ruuvilla, kunnes se on turvallisesti paikallaan.
- Tarkista, että magwell ei liiku ja on tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Lataa ase käyttämällä magwellia, varmistaen, että lippaan suppilo ohjaa lippaan oikein aseeseen.
- Harjoittele lippaan vaihtoa magwellin avulla turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että käytät oikeita lippaita, mukaan lukien S15lipas ja muut jälkimarkkinoiden vaihtoehdot.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL FOR GLOCK 43X/48 GOLD

Introduktion

Tack för att du har valt MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 från Tyrant Designs. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningshastighet och ge en bekvämare användarupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magwellen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid rätt typ av tidning som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda magwellen om den är skadad eller om delar saknas.
- Vid nödsituationer, öva på att ladda om snabbt för att minimera fumlande.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Ta bort eventuella befintliga magwells eller tillbehör från din Glock 43X/48.
2. Fäst magwellen med den medföljande expanderande gummigrommet.
 - Sätt grommet i det lilla öppningen i botten av din Glock 43X/48.
 - Använd den medföljande skruven för att säkert fästa magwellen.
3. Kontrollera att magwellen sitter ordentligt på plats innan du använder vapnet.

Användning

- Ladda tidningen genom att rikta den mot magwellen och trycka in den.
- Öva på omladdningar för att förbättra hastighet och precision.
- Om magwellen blockerar tidningen, kontrollera att den är korrekt installerad.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshantering för specifika instruktioner om hur du ska hantera produkten vid slutet av dess livslängd.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MAGWELL FOR GLOCK® 43X/48 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.