

# **Leva di sgancio del carrello estesa per GLOCK® Gen 2/Gen 3/Gen 4**

## **- Leva di rilascio del carrello estesa per Glock Gen 2-4 in alluminio**

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Presentiamo il primo rilascio del carrello Glock esteso mai realizzato con lavorazione CNC! Realizzato in alluminio 6061 e anodizzato a superficie dura, il loro stop del carrello Glock sostitutivo è l'aggiornamento perfetto per la tua pistola. Il rilascio esteso del carrello Glock aggiunge area di contatto e una texture rialzata che migliora notevolmente l'usabilità per tutti! È l'aggiornamento ideale sia per il porto occulto che per le competizioni. Non dovrà mai più preoccuparti che il tuo pollice scivoli mentre manipoli il rilascio del carrello Glock! Cos'è? Questo leva di rilascio del carrello Glock estesa è un sostituto drop-in con un'area di contatto più ampia rispetto alle dimensioni OEM. Arriva completamente assemblato con molla ed è disponibile per diversi modelli Glock. Perché usarlo? Uno dei principali difetti della leva di rilascio di fabbrica Glock è che offre molto poca area di contatto e/o texture. Questo porta l'operatore a scivolare occasionalmente quando cerca di manipolare la leva. Il loro rilascio del carrello Glock offre un'area di contatto estesa e rialzata per garantire una facile manipolazione del carrello Glock. È facile da installare, funziona alla grande e ha un aspetto fantastico! Per Generazione: Gen 2-4 Per Modello di Arma: 17 (versione non a 2 pin) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Calibro: 9MM, .357 \*NON FUNZIONA CON CARICATORI DA 10 COLPI PER GLOCK 17/19\*



### **Caratteristiche**

- Nome: [Leva di rilascio del carrello estesa per Glock Gen 2-4 in alluminio](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109431
- N. fab.: TD-GSTOP-24
- Calibro: 357 SIG, 9 mm Luger
- Finitura: Alluminio
- Modello: Gen 4, Gen 2, Gen 3
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

### **Dettagli dell'elemento**

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 2/Gen 3/Gen 4 TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, offrendo una migliore area di contatto e una texture rialzata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il rilascio del carrello se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il rilascio del carrello, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Evita di maneggiare l'arma in situazioni di stress o distrazione.
- Non forzare mai il rilascio del carrello durante l'installazione o l'uso.
- Controlla regolarmente il funzionamento del rilascio del carrello per assicurarti che operi senza intoppi.
- Non utilizzare il rilascio del carrello in condizioni estreme (es. temperature molto alte o basse, umidità eccessiva).

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il rilascio esteso del carrello TYRANT CNC nel posto del rilascio originale.
- Assicurati che sia fissato saldamente e che funzioni correttamente.
- Verifica che il rilascio del carrello si muova liberamente.

### 2. Uso:

- Utilizza il rilascio del carrello esteso per rilasciare il carrello con il pollice.
- Assicurati di avere una presa salda sull'arma mentre utilizzi il rilascio del carrello.
- Non tentare di modificare o riparare il rilascio del carrello da solo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al tuo Rilascio Esteso del Carrello Glock, ti invitiamo a

contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la tua prova di acquisto per ricevere assistenza tempestiva.

## **Conclusione**

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio Esteso del Carrello Glock. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità. In caso di dubbi o problemi, non esitare a cercare supporto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)