

# **Leva di sgancio del carrello estesa per GLOCK® Gen 2/Gen 3/Gen 4**

## **- Leva estesa di rilascio del carrello per Glock Gen 2-4, grigio**

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Presentiamo il primo rilascio del carrello Glock esteso mai realizzato con lavorazione CNC! Realizzato in alluminio 6061 e anodizzato a superficie dura, il loro stop del carrello Glock sostitutivo è l'aggiornamento perfetto per la tua pistola. Il rilascio esteso del carrello Glock aggiunge area di contatto e una texture rialzata che migliora notevolmente l'usabilità per tutti! È l'aggiornamento ideale sia per il porto occulto che per le competizioni. Non dovrà mai più preoccuparti che il tuo pollice scivoli mentre manipoli il rilascio del carrello Glock! Cos'è? Questo leva di rilascio del carrello Glock estesa è un sostituto drop-in con un'area di contatto più ampia rispetto alle dimensioni OEM. Arriva completamente assemblato con molla ed è disponibile per diversi modelli Glock. Perché usarlo? Uno dei principali difetti della leva di rilascio di fabbrica Glock è che offre molto poca area di contatto e/o texture. Questo porta l'operatore a scivolare occasionalmente quando cerca di manipolare la leva. Il loro rilascio del carrello Glock offre un'area di contatto estesa e rialzata per garantire una facile manipolazione del carrello Glock. È facile da installare, funziona alla grande e ha un aspetto fantastico! Per Generazione: Gen 2-4 Per Modello di Arma: 17 (versione non a 2 pin) 19 22 23 24 25 27 31 32 33 34 35 Calibro: 9MM, .357 \*NON FUNZIONA CON CARICATORI DA 10 COLPI PER GLOCK 17/19\*



### **Caratteristiche**

- Nome: [Leva estesa di rilascio del carrello per Glock Gen 2-4, grigio](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109433
- N. fab.: TD-GSTOP-24-G
- Calibro: 9 mm Luger,.357 SIG
- Finitura: Gray
- Modello: Gen 4,Gen 2,Gen 3
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

### **Dettagli dell'elemento**

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock
- Chi siamo

# Guida di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Carrello Glock

## Introduzione

Benvienuti nella guida di sicurezza per l'EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 2/GEN 3/GEN 4 TYRANT CNC. Questa guida è progettata per fornire informazioni chiare e dettagliate sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con armi compatibili e in buone condizioni.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi immediatamente l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi della propria capacità di maneggiarlo in sicurezza.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manipolazione del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione del rilascio esteso del carrello.
- Non forzare mai il rilascio del carrello; segui sempre le istruzioni per l'uso corretto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve, che possono compromettere la sua funzionalità.
- Non utilizzare il rilascio esteso del carrello se presenta segni di danni o malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e una superficie di lavoro pulita.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il rilascio esteso del carrello TYRANT CNC nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia correttamente posizionato e fissato.
- Verifica che il rilascio del carrello funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

### 3. Uso:

- Utilizza il rilascio esteso del carrello per operazioni di ricarica e scarico dell'arma.
- Sperimenta con il nuovo rilascio per familiarizzare con la sua funzionalità e migliorare la tua abilità di maneggiamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori per armi.
- Non gettare il prodotto in contenitori per rifiuti generici. Contatta un centro di riciclaggio o un servizio di

smaltimento specializzato.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un esperto nel settore delle armi.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del rilascio esteso del carrello Glock. La sicurezza è una priorità assoluta; pertanto, è essenziale essere sempre informati e preparati.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)