

# Leva di rilascio del carrello estesa per GLOCK® Gen 5 - Leva di rilascio del carrello estesa per GLOCK GEN 5 nera

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Presentiamo il primo Glock Extended Slide Release mai realizzato con lavorazione CNC! Realizzato in alluminio 6061 e anodizzato con trattamento duro, il loro stop del carrello Glock è il miglior aggiornamento per la tua pistola. Il loro Glock extended slide release aggiunge area di contatto e una texture rialzata che migliora notevolmente l'usabilità per tutti! È l'aggiornamento perfetto sia per il porto occulto che per le competizioni. Non dovrai più preoccuparti che il tuo pollice scivoli mentre manovri il rilascio del carrello Glock! Cos'è? Questo leveraggio di rilascio del carrello Glock esteso è un ricambio drop-in con un'area di contatto maggiore rispetto alle dimensioni OEM. Arriva completamente assemblato con la molla ed è disponibile per diversi modelli Glock. Perché usarlo? Uno dei principali difetti del leveraggio di rilascio della Glock Factory è che offre molto poca area di contatto e/o texture. Questo porta l'operatore a scivolare occasionalmente quando cerca di manovrare il leveraggio. Il loro rilascio del carrello Glock offre un'area di contatto estesa e rialzata per garantire una facile manovra del carrello Glock. È facile da installare, funziona alla grande e ha un aspetto fantastico! Per Generazione: Gen 5 Per Modello di Pistola: 17 19 19X 26 34 45 Calibro: 9mm



## Caratteristiche

- Nome: [Leva di rilascio del carrello estesa per GLOCK GEN 5 nera](#)
- Produttore: [TYRANT CNC](#)
- N. prodotto: 430109438
- N. fab.: TD-GSTOP-5-BLK
- Calibro: 9 mm Luger
- Finitura: Nero
- Modello: 26,34,Gen 5,19X,17
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm

## Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5 TYRANT CNC. Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, fornendo una maggiore area di contatto e una texture migliorata. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il modello di pistola specificato (Glock Gen 5).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Installazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di procedere all'installazione.
- Segui le istruzioni di installazione passo dopo passo per evitare errori.

### • Utilizzo:

- Utilizza il rilascio del carrello solo quando necessario e in un ambiente sicuro.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'uso per prevenire malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o riparare il rilascio del carrello da solo.

### • Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il prodotto per mantenere le sue prestazioni ottimali.
- Sostituisci il prodotto se noti segni di usura o danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock Gen 5 sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il vecchio rilascio del carrello, se presente.

### 2. Installazione del Rilascio Esteso:

- Prendi il Rilascio Esteso del Carrello e la molla inclusa.
- Inserisci il rilascio del carrello nella posizione corretta.
- Assicurati che sia ben fissato e che la molla sia posizionata correttamente.

### 3. Verifica:

- Controlla che il rilascio del carrello funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.

- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## **Informazioni per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti l'uso del Rilascio Esteso del Carrello Glock® Gen 5 TYRANT CNC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o un professionista esperto.

Seguendo queste linee guida, potrai utilizzare il tuo Rilascio Esteso del Carrello in modo sicuro e responsabile, migliorando l'esperienza d'uso della tua pistola Glock.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)